

Musterring

ATERO-WOHNEN



Liste des prix et des modèles

202205LODMR –
valable à compter du 16/05/2022



- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits ainsi que des améliorations de qualité afin de suivre les progrès techniques ou pour préserver la capacité de livraison (forme/couleur/fonctionnalité/etc.), et/ou corriger les indications erronées.
- Ces tarifs s'entendent TTC (taux de TVA légal).
- Planifiable avec le logiciel de planification par CAO *furnplan*.



Musterring

Finitions

Groupe de prix	Éléments inférieurs, éléments avec découpe en verre	
	Corps	Façade
GP 1	Laqué blanc mat	Laqué blanc mat
	Laqué ardoise mat	Laqué ardoise mat
Groupe de prix	Armoires murales avec abattant, buffets, éléments d'étagère	
	Corps	Façade
GP 1	Laqué blanc mat	Laqué blanc mat
	Laqué ardoise mat	Laqué ardoise mat
GP 2	Laqué blanc mat	Plaqué noyer, coloris caruba
	Laqué ardoise mat	Plaqué noyer, coloris caruba
	Laqué blanc mat	Plaqué chêne structuré
	Laqué ardoise mat	Plaqué chêne structuré
Groupe de prix	Étagères murales, table basse, banc TV, élément TV à poser avec plateau en bois	
GP 1	Laqué blanc mat	
	Laqué ardoise mat	
GP 2	Plaqué noyer, coloris caruba	
	Plaqué chêne structuré	

Façades : pas de placage déroulé pour les façades plaquées.
Poignées : aluminium



5 ans de garantie

Les produits Musterring sont contrôlés en prélevant régulièrement des échantillons pour garantir la meilleure qualité.

Seuls des matériaux minutieusement sélectionnés, tels que les panneaux de particules de la classe de qualité E1, sont employés dans la fabrication de ce produit.

Aperçu du programme

■ Suggestions	Pages 3 – 11
■ Éléments inférieurs	Pages 12 – 14
■ Exécutions spéciales pour éléments inférieurs	Page 15
■ Bancs TV, combinaisons d'éléments inférieurs	Page 15
■ Buffets, combinaisons de buffets	Page 16
■ Éléments à poser	Page 17
■ Buffets hauts	Page 18
■ Vitrines	Page 19
■ Éléments d'étagère	Page 20
■ Accessoires pour éléments d'étagère	Page 20
■ Portes battantes pour éléments d'étagère	Page 21
■ Armoires murales	Pages 22 + 23
■ Étagères murales	Page 24
■ Exécutions spéciales	Page 25
■ Accessoires	Page 25
■ Éclairage	Page 26
■ Tables basses	Page 27
■ Bulletin de commande	Page 28

Sets d'entretien recommandés (www.musterring-care.com) :

- Laqué, plaqué : **4003** Nettoyant VERT pour meubles



Protection de l'environnement

Nombreux sont les domaines où le bois est une matière première précieuse et renouvelable. C'est pourquoi nous veillons particulièrement à ce que les bois employés proviennent de l'exploitation forestière durable et à ce que les procédés de fabrication ne nuisent pas inutilement à l'environnement.

Particularités du programme / Informations sur le programme



Planifiable avec le logiciel de planification par CAO furnplan.

Informations auprès du Service Planification Musterring.

- Design : Schelbach.
- Nous utilisons des placages en bois véritable pour les éléments en bois.
- Pas de placage déroulé.
- Pas plus de 2 coloris différents par type.
- Finition intérieure en laqué et/ou placage en bois véritable.
- Panneau arrière monté dans rainure, bois composite, épaisseur 4,5 mm.
- Tiroirs sur glissières métalliques de fond, avec fermeture à retour automatique et arrêt en douceur.
- Éléments inférieurs avec coulissants à ouverture intégrale.
- Toutes les portes sont équipées d'arrêts en douceur.
- Toutes les ferrures sont en métal, extrêmement solides et très résistantes.
- Fixation métallique multi-positions des étagères murales.
- Pieds de socle permettant de compenser les inégalités du sol.
- Les éléments inférieurs, buffets, éléments à poser, buffets hauts, vitrines, étagères, armoires murales, étagères murales en L et tables basses sont livrés partiellement montés.
- Installations électriques avec label VDE.
- Épaisseur des tablettes : 19 mm.
- Charge maximale tablettes en bois : 15 kg.
- Charge maximale tablettes en verre : 12 kg.
- Charge maximale tiroirs : 15 kg.
- Charge maximale éléments TV à poser : 50 kg.
- Ce produit comporte des sources de lumière de la classe d'énergie F.

- Il n'est pas recommandé de remplacer les éclairages fixes car le démontage risque d'endommager la marchandise.

Remarques importantes concernant la planification :

- Dès l'identification des besoins, pensez à clarifier certains points (spécificités architecturales, obstacles, dimensions et valeurs de charge) afin que la commande puisse être exécutée à la perfection.
- Si la planification comprend des éléments à montage mural, il est impératif de tenir compte des valeurs maximales de charge et de la qualité du mur (mur en dur indispensable).
- Clarifiez les prestations électriques à effectuer au préalable pour les branchements et les appareils (les systèmes d'éclairage en suspension libre exigent la présence de passages pour câbles, encastrés ou apparents). Électrification selon le schéma de raccordement, voir page 26).
- **Nous déclinons toute responsabilité pour les marques ou traces d'usure en fonction de l'utilisation sur les sols fragiles.**


EMISSIONSKLASSE der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel

Kastenmöbel / free cabinets
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
Aterno-Wohnen
Prüfnummer / control number
201501503



Emissionsklasse für Möbel nach den Richtlinien der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. • emission class for furniture according to the guidelines of Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e.V. • www.emissionslabel.de

Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
 ① Tiroir	9877 (ill.) Composée de : 1 x 7280, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829 98771 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 73331, 1 x 7277, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	4068,- 4068,-
	9836 (ill.) Composée de : 1 x 7280, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829 98361 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 73331, 1 x 7277, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	4068,- 4068,-
	9878 (ill.) Composée de : 1 x 7250, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829 98781 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 73331, 1 x 7249, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	4068,- 4068,-
	9837 (ill.) Composée de : 1 x 7250, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829 98371 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 73331, 1 x 7249, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	4068,- 4068,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre du buffet haut ■ Étagère murale ■ Banc TV L 326,0, H 185 env., P 57,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur buffet haut) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 701751 Éclairage DEL, 9,9 watts** (sous banc TV) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700203 Passe-câbles pour banc TV (avec perçage Ø 6 cm dans la plaque de recouvrement et perçage Ø 20 cm dans le panneau arrière de l'élément inférieur L 98 cm) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 1, en laqué blanc) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 2, noyer, hêtre structuré ou chêne structuré)		119,- 223,- 364,- 230,- 400,- 238,- 468,- 490,-


Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
① Tiroir	9751 (ill.) Composée de : 1 x 7280, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829, 1 x 7548	4547,-
	97511 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 7547, 1 x 73331, 1 x 7277, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	4547,-
	9838 (ill.) Composée de : 1 x 7280, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829, 1 x 7548	4547,-
	98381 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 7547, 1 x 73331, 1 x 7277, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	4547,-
	9752 (ill.) Composée de : 1 x 7250, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829, 1 x 7548	4547,-
	97521 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 7547, 1 x 73331, 1 x 7249, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	4547,-
	9839 (ill.) Composée de : 1 x 7250, 1 x 7109, 1 x 7333, 1 x 7829, 1 x 7548	4547,-
	98391 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7828, 1 x 7547, 1 x 73331, 1 x 7249, 1 x 7109 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	4547,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre du buffet haut ■ Étagère murale ■ Banc TV L 326,0, H 202 env., P 57,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur buffet haut) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (sous armoire murale) 1 x 701751 Éclairage DEL, 9,9 watts** (sous banc TV) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700203 Passe-câbles pour banc TV (avec perçage Ø 6 cm dans la plaque de recouvrement et perçage Ø 20 cm dans le panneau arrière de l'élément inférieur L 98 cm) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 1, en laqué blanc) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 2, noyer, hêtre structuré ou chêne structuré)		119,- 223,- 119,- 364,- 230,- 400,- 238,- 468,- 490,-


Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
① Abattant ② Tiroir	9870 (ill.) Composée de : 1 x 7577, 1 x 7312, 1 x 73851, 1 x 7109 98701 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7385, 1 x 7109, 1 x 7312, 1 x 7575 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	4910,- 4910,-
	9868 (ill.) Composée de : 1 x 7577, 1 x 7312, 1 x 73851, 1 x 7109 98681 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7385, 1 x 7109, 1 x 7312, 1 x 7575 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	4910,- 4910,-
	9871 (ill.) Composée de : 1 x 7555, 1 x 7312, 1 x 73871, 1 x 7109 98711 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7387, 1 x 7109, 1 x 7312, 1 x 7554 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	4910,- 4910,-
	9869 (ill.) Composée de : 1 x 7555, 1 x 7312, 1 x 73871, 1 x 7109 98691 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7387, 1 x 7109, 1 x 7312, 1 x 7554 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	4910,- 4910,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre de l'armoire murale à vitrine ■ Étagère murale ■ Cadre du compartiment de l'élément inférieur L 325,0, H 196 env., P 57,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur armoire murale) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous armoire murale) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, max. 25 watts 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700303 Passe-câbles pour élément inférieur (position centrale)		119,- 223,- 223,- 230,- 400,- 191,-


Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
	9873 (ill.) Composée de : 1 x 7577, 1 x 7311, 1 x 73851, 1 x 7109	4910,-
	98731 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7385, 1 x 7109, 1 x 7311, 1 x 7575 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	4910,-
	9856 (ill.) Composée de : 1 x 7577, 1 x 7311, 1 x 73851, 1 x 7109	4910,-
	98561 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7385, 1 x 7109, 1 x 7311, 1 x 7575 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	4910,-
	9874 (ill.) Composée de : 1 x 7555, 1 x 7311, 1 x 73871, 1 x 7109	4910,-
	98741 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7387, 1 x 7109, 1 x 7311, 1 x 7554 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	4910,-
	9857 (ill.) Composée de : 1 x 7555, 1 x 7311, 1 x 73871, 1 x 7109	4910,-
	98571 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7387, 1 x 7109, 1 x 7311, 1 x 7554 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	4910,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre de l'armoire murale à vitrine ■ Étagère murale ■ Cadre du compartiment de l'élément inférieur L 325,0, H 196 env., P 57,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur armoire murale) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous armoire murale) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, max. 25 watts 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700303 Passe-câbles pour élément inférieur (position centrale)		119,- 223,- 223,- 230,- 400,- 191,-


Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
 ① Tiroir	9801 (ill.) Composée de : 1 x 7835, 2 x 7042, 1 x 7109, 1 x 7550 98011 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7549, 1 x 7109, 2 x 7042, 1 x 7834 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	5263,- 5263,-
	9858 (ill.) Composée de : 1 x 7835, 2 x 7042, 1 x 7109, 1 x 7550 98581 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7549, 1 x 7109, 2 x 7042, 1 x 7834 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	5263,- 5263,-
	9802 (ill.) Composée de : 1 x 7838, 2 x 7042, 1 x 7109, 1 x 7559 98021 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7558, 1 x 7109, 2 x 7042, 1 x 7839 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	5263,- 5263,-
	9859 (ill.) Composée de : 1 x 7838, 2 x 7042, 1 x 7109, 1 x 7559 98591 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7558, 1 x 7109, 2 x 7042, 1 x 7839 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	5263,- 5263,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Étagère murale ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre de l'armoire murale et de l'élément à poser L 309,0, H 220 env., P 57,0 cm	
	Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur armoire murale) 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur élément à poser) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700301 Passe-câbles pour élément inférieur droit (position à gauche) 1 x 7097 Élément TV à poser avec plateau en verre 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 1, en laqué blanc) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 2, noyer, hêtre structuré ou chêne structuré)	119,- 119,- 223,- 230,- 400,- 191,- 479,- 468,- 490,-


Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
	9866 (ill.) Composée de : 1 x 7835, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7147	5382,-
	98661 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7146, 1 x 7109, 1 x 7044, 1 x 7834 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	5382,-
	9846 (ill.) Composée de : 1 x 7835, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7147	5382,-
	98461 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7146, 1 x 7109, 1 x 7044, 1 x 7834 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	5382,-
	9867 (ill.) Composée de : 1 x 7838, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7183	5382,-
	98671 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7182, 1 x 7109, 1 x 7044, 1 x 7839 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	5382,-
	9847 (ill.) Composée de : 1 x 7838, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7183	5382,-
	98471 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7182, 1 x 7109, 1 x 7044, 1 x 7839 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	5382,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre de l'élément à poser et de la vitrine L 320 env., H 202,0, P 57,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur élément à poser) 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur vitrine) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700302 Passe-câbles pour élément inférieur (position à droite) 1 x 7097 Élément TV à poser avec plateau en verre 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 1, en laqué blanc) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 2, noyer, hêtre structuré ou chêne structuré)		119,- 119,- 223,- 230,- 400,- 191,- 479,- 468,- 490,-



Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
 ① Tiroir	9808 (ill.) Composée de : 1 x 7835, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7147 98081 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7146, 1 x 7109, 1 x 7044, 1 x 7834 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	5382,- 5382,-
	9848 (ill.) Composée de : 1 x 7835, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7147 98481 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7146, 1 x 7109, 1 x 7044, 1 x 7834 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	5382,- 5382,-
	9840 (ill.) Composée de : 1 x 7838, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7183 98401 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7839, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7182 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	5382,- 5382,-
	9849 (ill.) Composée de : 1 x 7838, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7183 98491 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7839, 1 x 7044, 1 x 7109, 1 x 7182 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	5382,- 5382,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre de l'élément à poser et de la vitrine ■ Étagère murale L 320 env., H 202,0, P 57,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur élément à poser) 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur vitrine) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700302 Passe-câbles pour élément inférieur (position à droite) 1 x 7097 Élément TV à poser avec plateau en verre 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 1, en laqué blanc) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 2, noyer, hêtre structuré ou chêne structuré)		119,- 119,- 223,- 230,- 400,- 191,- 479,- 468,- 490,-

Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
	9758 (ill.) Composée de : 1 x 7044, 1 x 7520, 1 x 7074, 1 x 7277	4547,-
	97581 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7044, 1 x 7520, 1 x 7074, 1 x 7280 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	4547,-
	9828 (ill.) Composée de : 1 x 7044, 1 x 7520, 1 x 7074, 1 x 7277	4547,-
	98281 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7044, 1 x 7520, 1 x 7074, 1 x 7280 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	4547,-
	9845 (ill.) Composée de : 1 x 7520, 1 x 7044, 1 x 7074, 1 x 7249	4547,-
	98451 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7250, 1 x 7044, 1 x 7074, 1 x 7520 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	4547,-
	9829 (ill.) Composée de : 1 x 7520, 1 x 7044, 1 x 7074, 1 x 7249	4547,-
	98291 (agencement inverse) Composée de : 1 x 7250, 1 x 7044, 1 x 7074, 1 x 7520 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	4547,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Façade de l'armoire murale ■ Étagère murale ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre du buffet haut L 358,0, H 149,0, P 57,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur buffet haut) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous armoire murale) 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL, 2,2 watts** (sous étagère murale) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 0605 Télécommande radio pour éclairage 1 x 700302 Passe-câbles pour élément inférieur (position à droite) 1 x 7097 Élément TV à poser avec plateau en verre 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 1, en laqué blanc) 1 x 7023 Élément TV à poser avec plateau en bois (GP 2, noyer, hêtre structuré ou chêne structuré)		119,- 223,- 223,- 230,- 400,- 191,- 479,- 468,- 490,-






Suggestions

	Réf./Dimensions Description	EUR
	9890 (ill.) Composée de : 1 x 7140, 1 x 7858	5105,-
	98901 (agencement inverse) Composée de : 1 x 78581, 1 x 7141 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en noyer.	5105,-
	9888 (ill.) Composée de : 1 x 7140, 1 x 7858	5105,-
	98881 (agencement inverse) Composée de : 1 x 78581, 1 x 7141 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en noyer.	5105,-
	9891 (ill.) Composée de : 1 x 7142, 1 x 7859 98911 (agencement inverse) Composée de : 1 x 78591, 1 x 7143 Cette suggestion n'existe qu'en laqué blanc avec décors contrastés en chêne structuré.	5105,-
	9889 (ill.) Composée de : 1 x 7142, 1 x 7859 98891 (agencement inverse) Composée de : 1 x 78591, 1 x 7143 Cette suggestion n'existe qu'en laqué ardoise avec décors contrastés en chêne structuré.	5105,-
	Les surfaces grisées sont des décors contrastés : ■ Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre de la vitrine ■ Étagère en équerre L 276,0, H 202,0, P 59,0 cm	
Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL, 1,1 watt** (éclairage intérieur vitrine) 1 x 701718 Éclairage DEL indirect, 17,6 watts** (pour combinaison d'éléments inférieurs) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL jusqu'à max. 25 watts (pour vitrine et combinaison d'éléments inférieurs) 1 x 700403 Passage des câbles au centre pour combinaison d'éléments inférieurs		119,- 385,- 230,- 252,-
	9769 Composée de : 1 x 7492, 3 x 7491, 1 x 7493, 1 x 74612, 1 x 74614, 2 x 74622, 2 x 74624 L 259,5, H 219,5, P 36,5 cm	GP 1 4892,- GP 2 5281,-







GP	Corps	Façade
1	Finition laquée	Finition laquée

Éléments inférieurs avec compartiments ouverts, H 44 cm

Éléments inférieurs avec tiroirs, H 44 cm



Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 ouvert 7047 1 tiroir (en bas) 1 compartiment ouvert (en haut), sans panneau arrière L 65 cm P 57 cm Dimensions intérieures compartiment : L 61, H 17, P 52 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	799,- -	 7051 1 tiroir grande hauteur L 65 cm P 57 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	734,- - 191,-
 ouvert 7050 1 tiroir (en bas) 1 compartiment ouvert (en haut), sans panneau arrière L 98 cm P 57 cm Dimensions intérieures compartiment : L 93, H 17, P 52 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	932,- -	 7049 1 tiroir grande hauteur L 98 cm P 57 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	864,- - 191,-
 ouvert 7037 1 tiroir (en bas) (divisé par cloison mitoyenne) 2 compartiments ouverts (en haut), sans panneau arrière L 130 cm P 57 cm Dimensions intérieures compartiment : L 2 x 61, H 17, P 52 cm Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1541,- - 191,- 191,- 191,-	 7042 1 tiroir grande hauteur (divisé par cloison mitoyenne) L 130 cm P 57 cm Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1379,- - 191,- 191,- 191,-
 ouvert 7043 2 tiroirs (en bas) 2 compartiments ouverts (en haut), sans panneaux arrière L 195 cm P 57 cm Dimensions intérieures compartiment : L 2 x 93, H 17, P 52 cm Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1904,- - 191,- 191,- 191,-	 7333 (ill.) 73331 (agencement inverse) 2 tiroirs grande hauteur L 163 cm P 57 cm Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche* 1 x 700303 Passe-câbles au centre* 1 x 700302 Passe-câbles à droite*	1 2	1433,- - 191,- 191,- 191,-
			 7044 2 tiroirs grande hauteur L 195 cm P 57 cm Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1753,- - 191,- 191,- 191,-

**Éléments inférieurs avec abattants,
H 44 cm**
**Éléments inférieurs avec abattant
et tiroir, H 44 cm**



Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 7031 1 abattant Corps avec panneau arrière raccourci L 65 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	720,- -	 7308 (ill.) 73081 (agencement inverse) 1 tiroir grande hauteur 1 abattant Corps avec panneau arrière raccourci L 163 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche* 1 x 700303 Passe-câbles au centre* 1 x 700302 Passe-câbles à droite*	1 2	1433,- - 191,- 191,- 191,-
 7032 1 abattant Corps avec panneau arrière raccourci L 98 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	846,- -	 7309 (ill.) 73091 (agencement inverse) 1 abattant 1 tiroir grande hauteur Corps avec panneau arrière raccourci L 163 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche* 1 x 700303 Passe-câbles au centre* 1 x 700302 Passe-câbles à droite*	1 2	1433,- - 191,- 191,- 191,-
 7033 1 abattant (divisé par cloison mitoyenne) Corps avec panneau arrière raccourci L 130 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1379,- -	 7053 (ill.) 7052 (agencement inverse) 1 tiroir grande hauteur 1 abattant Corps avec panneau arrière raccourci L 195 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1753,- - 191,- 191,- 191,-
 7334 (ill.) 73341 (agencement inverse) 2 abattants Corps avec panneau arrière raccourci L 163 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche* 1 x 700303 Passe-câbles au centre* 1 x 700302 Passe-câbles à droite*	1 2	1433,- -			
 7039 2 abattants Corps avec panneau arrière raccourci L 195 cm P 57 cm  Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1728,- -			

GP	Corps	Façade
1	Finition laquée	Finition laquée

Éléments inférieurs avec compartiments ouverts, H 62,5 cm*

Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 ouvert 7305 Cadre du compartiment de l'élément inférieur en noyer . 7307 Cadre du compartiment de l'élément inférieur en chêne structuré . 1 tiroir (en bas), 1 compartiment ouvert (en haut), panneau arrière avec orifice pour passe-câbles L 130, P 57 cm Dim. intérieures compartiment : L 124,4 (divisé par cloison mitoyenne), H 13,4, P 41,0 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles au centre	1 2	1620,- -
 ouvert 7385 Cadre du compartiment de l'élément inférieur en noyer . 7387 Cadre du compartiment de l'élément inférieur en chêne structuré . 3 tiroirs, 1 compartiment ouvert (en haut à droite), panneau arrière avec orifice pour passe-câbles L 195, P 57 cm Dim. intérieures compartiment : L 124,4 (divisé par cloison mitoyenne), H 13,4, P 41,0 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	2390,- -
 ouvert 73851 Cadre du compartiment de l'élément inférieur en noyer . 73871 Cadre du compartiment de l'élément inférieur en chêne structuré . 3 tiroirs, 1 compartiment ouvert (en haut à gauche), panneau arrière avec orifice pour passe-câbles L 195, P 57 cm Dim. intérieures compartiment : L 124,4 (divisé par cloison mitoyenne), H 13,4, P 41,0 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700301 Passe-câbles à gauche	1 2	2390,- -


Éléments inférieurs avec tiroirs, H 62,5 cm*

Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 7301 2 tiroirs L 65, P 57 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	1044,- -
 7311 2 tiroirs L 98, P 57 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	1152,- -
 7321 2 tiroirs L 130, P 57 cm Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1620,- -
Éléments inférieurs avec abattant et Tiroirs, H 62,5 cm*		
 7302 1 abattant (en haut) 1 tiroir (en bas) L 65, P 57 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	918,- -
 7312 1 abattant (en haut) 1 tiroir (en bas) L 98, P 57 cm Contre supplément : 1 x 700303 Passe-câbles	1 2	1019,- -
 7322 1 abattant (en haut) 1 tiroir (en bas) L 130, P 57 cm Contre supplément : 1 x 700301 Passe-câbles à gauche 1 x 700303 Passe-câbles au centre 1 x 700302 Passe-câbles à droite	1 2	1368,- -



GP	Banc TV
1	Finition laquée
2	Noyer
2	Chêne structuré

GP	Combinaison d'éléments inférieurs d'étagère murale à poser
1	Finition laquée
2	Noyer
2	Chêne structuré

Exécutions spéciales pour éléments inférieurs




Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
Contre supplément : 703601 Plaque de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à L 195 cm N. B. : Étagère fixe supplémentaire absolument indispensable (0813).		698,-	Contre supplément : 0843 Étagère fixe supplémentaire H 1,9 cm N. B. : Absolument indispensable avec plaque de recouvrement d'un seul tenant. Prix par élément inférieur		173,-
Contre supplément : 703602 Plaque de recouvrement d'un seul tenant à partir de L 195 jusqu'à 260 cm N. B. : Étagère fixe supplémentaire absolument indispensable (0813).		803,-			



Bancs TV, H 59,8 cm

(H avec élément inférieur, y compris fixation murale)



7829 (ill.)
7828 (agencement inverse)
Banc TV
2 supports en verre transparent (charge répartie : 50 kg)
L 227,7 cm
P 40,0 cm

Possible uniquement en combinaison avec élément inférieur L 163, H 44, P 57 cm. Fixation murale absolument indispensable.

Contre supplément :
1 x 701751 Éclairage DEL, 9,9 watts*
1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.
1 x 700203 Passe-câbles (avec perçage Ø 6 cm dans la plaque de recouvrement et perçage Ø 20 cm dans le panneau arrière de l'élément inférieur L 98 cm)

1
2
-
389,-

364,-
230,-
238,-

Combinaisons d'éléments inférieurs, H 111 cm



7858 (ill.)
78581 (agencement inverse)
Étagère en équerre en **noyer**

7859 (ill.)
78591 (agencement inverse)
Étagère en équerre en **chêne structuré**

1 étagère en équerre
5 supports en verre transparent
1 panneau arrière
2 tiroirs
1 plateau de sol
L 211,0 cm
P 59,0 cm

Possible uniquement avec vitrine 7136, 7138, 7140, 7142 (ou agencement inverse).

Contre supplément :
1 x 701718 Éclairage DEL indirect*
1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.
1 x 700403 Passage des câbles au centre




1
2
2725,-
-

1
2
2725,-
-


385,-
230,-
252,-

GP	Corps	Façade
1	Finition laquée	Finition laquée
2	Finition laquée	Noyer
2	Finition laquée	Chêne structuré

Buffets, H 79 cm

Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 7402 2 portes 2 tablettes L 130, P 45 cm Pas de juxtaposition directe avec buffets hauts et vitrines avec découpe en verre !	1 2	1408,- 1645,-	 7433 2 portes coloris corps 2 tablettes 2 tiroirs coloris façade 1 tiroir grande hauteur coloris façade (en bas) L 195, P 45 cm Pas de juxtaposition directe avec buffets hauts et vitrines avec découpe en verre ! Contre supplément : 1 x 027003 Ouverture intégrale pour 3 tiroirs	1 2	- 2574,- 140,-
 7455 1 porte 1 tablette 2 tiroirs (en haut) 1 tiroir grande hauteur (en bas) L 130, P 45 cm Pas de juxtaposition directe avec buffets hauts et vitrines avec découpe en verre ! Contre supplément : 1 x 027003 Ouverture intégrale pour 3 tiroirs	1 2	1868,- 2192,- 140,-	 7432 2 portes coloris façade 2 tablettes 2 tiroirs coloris corps 1 tiroir grande hauteur coloris corps (en bas) L 195, P 45 cm Pas de juxtaposition directe avec buffets hauts et vitrines avec découpe en verre ! Contre supplément : 1 x 027003 Ouverture intégrale pour 3 tiroirs	1 2	- 2704,- 140,-
 7458 2 tiroirs (en haut) 1 tiroir grande hauteur (en bas) 1 porte 1 tablette L 130, P 45 cm Pas de juxtaposition directe avec buffets hauts et vitrines avec découpe en verre ! Contre supplément : 1 x 027003 Ouverture intégrale pour 3 tiroirs	1 2	1868,- 2192,- 140,-	Combinaisons de buffets, H 97 cm		
			 7868 Étagère en équerre en noyer	1 2	3179,- -
			7869 Étagère en équerre en chêne structuré	1 2	3179,- -
			1 étagère en équerre 5 supports en verre transparent 1 panneau arrière 4 tiroirs 1 plateau de sol L 195,0 cm P 59,0 cm Contre supplément : 1 x 701719 Éclairage DEL indirect* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 700403 Passage des câbles au centre		385,- 230,- 252,-
 7431 2 portes 2 tablettes 2 tiroirs 1 tiroir grande hauteur (en bas) L 195, P 45 cm Pas de juxtaposition directe avec buffets hauts et vitrines avec découpe en verre ! Contre supplément : 1 x 027003 Ouverture intégrale pour 3 tiroirs	1 2	2390,- 2776,- 140,-			

Éléments à poser, H 149 cm






Possible uniquement en combinaison avec éléments inférieurs H 44 cm.

Réf./Dimensions Description	GP	EUR
7831 (ill.) 7830 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc .	1 2	1836,- -
7840 (ill.) 7841 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise .	1 2	1836,- -
7835 (ill.) 7834 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer .	1 2	1944,- -
7838 (ill.) 7839 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré .	1 2	1944,- -
2 portes, porte large et côté extérieur avec découpe en verre 2 étagères fixes larges 2 tablettes étroites L 114, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.		119,- 230,-




GP	Corps	Façade
1	Finition laquée	Finition laquée

Buffets hauts, H 149 cm

	Réf./Dimensions Description	GP	EUR		Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 	7170 L (ill.) 7171 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc .	1 2	1728,- -	 	7270 Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc .	1 2	2848,- -
	7119 L (ill.) 7120 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise .	1 2	1728,- -		7248 Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise .	1 2	2848,- -
	7172 L (ill.) 7173 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer .	1 2	1825,- -		7269 Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer .	1 2	3038,- -
	7168 L (ill.) 7169 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré .	1 2	1825,- -		7272 Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré .	1 2	3038,- -
	1 porte Porte et côté extérieur du ferrage de la porte avec découpe en verre 2 étagères fixes 1 tablette L 65, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.		119,- 230,-		2 portes Portes et côtés extérieurs avec découpe en verre 4 étagères fixes 2 tablettes L 130, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700603 Jeu de 2 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.		223,- 230,-
 	7278 (ill.) 7281 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc .	1 2	2106,- -		7237 (ill.) 7238 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise .	1 2	2106,- -
	7277 (ill.) 7280 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer .	1 2	2225,- -		7249 (ill.) 7250 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré .	1 2	2225,- -
	2 portes, porte large et côté extérieur avec découpe en verre 2 étagères fixes larges, 1 tablette large, 3 tablettes étroites L 98, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.		119,- 230,-				

Vitrines, H 202 cm


Vitrines, H 219,5 cm

Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 Ici, côté extérieur avec découpe en verre. 7144 (ill.) 7145 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc. 7160 (ill.) 7161 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise. 7146 (ill.) 7147 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer. 7182 (ill.) 7183 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré. 1 porte, porte et côté extérieur du ferrage de la porte avec découpe en verre 2 étagères fixes, 3 tablettes L 65, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	2059,- -	 Ici, côté extérieur avec découpe en verre. 7186 L (ill.) 7187 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc. 7153 L (ill.) 7154 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise. 7188 L (ill.) 7189 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer. 7180 L (ill.) 7181 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré. 1 porte, porte et côté extérieur du ferrage de la porte avec découpe en verre 2 étagères fixes 2 tablettes, 1 tablette en verre L 65, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	2113,- -
 Ici, côté extérieur avec découpe en verre. 7136 (ill.) 7137 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc. 7138 (ill.) 7139 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise. 7140 (ill.) 7141 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer. 7142 (ill.) 7143 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré. 1 porte, porte et côtés extérieurs avec découpe en verre 2 étagères fixes 3 tablettes L 65, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	2362,- -	 Ici, côté extérieur avec découpe en verre. 7292 (ill.) 7295 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc. 7239 (ill.) 7240 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise. 7291 (ill.) 7294 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer. 7296 (ill.) 7297 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré. 2 portes, porte large et côté extérieur avec découpe en verre, 2 étagères fixes larges, 2 tablettes larges, 5 tablettes étroites, 1 tablette en verre L 98, P 45 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	2682,- -

Éléments d'étagère juxtaposables, H 219,5 cm

(y compris fixation murale)










Accessoires pour éléments d'étagère

Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 7492 Étagère juxtaposable de base (6 unités) 1 joue juxtaposable de base 1 joue juxtaposable 6 compartiments ouverts L 35 cm P 36 cm * Socle d'un seul tenant jusqu'à L 195 cm Indiquez SVP la succession des éléments de gauche à droite.	1 2	702,- -	 7489 Insert pour éléments d'étagère L 67 cm 2 tiroirs L 61 cm H 32 cm P 33 cm Montage impossible derrière portes battantes ! Existe uniquement en laqué blanc !	1 2	353,- -
 7490 Étagère juxtaposable de base (6 unités) 1 joue juxtaposable de base 1 joue juxtaposable 6 compartiments ouverts L 67 cm P 36 cm * Socle d'un seul tenant jusqu'à L 195 cm Indiquez SVP la succession des éléments de gauche à droite.	1 2	871,- -			
 7493 Étagère juxtaposable (6 unités) 1 joue juxtaposable 6 compartiments ouverts L 32,1 cm P 36 cm * Socle d'un seul tenant jusqu'à L 195 cm Indiquez SVP la succession des éléments de gauche à droite.	1 2	626,- -			
 7491 Étagère juxtaposable (6 unités) 1 joue juxtaposable 6 compartiments ouverts L 64,1 cm P 36 cm * Socle d'un seul tenant jusqu'à L 195 cm Indiquez SVP la succession des éléments de gauche à droite.	1 2	742,- -			

GP	Portes battantes pour éléments d'étagère
1	Finition laquée
2	Noyer
2	Chêne structuré

Portes battantes pour éléments d'étagère (2 U)

Portes battantes pour éléments d'étagère (3 U)



	Réf./Dimensions Description	GP	EUR		Réf./Dimensions Description	GP	EUR
	74611 L 74621 R Porte battante (2 unités) pour compartiments 1 et 2 L 63,5 cm H 70 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	274,- 342,-		74791 L 74801 R Porte battante (3 unités) pour compartiments 1 à 3 L 63,5 cm H 105 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	378,- 457,-
	74612 L 74622 R Porte battante (2 unités) pour compartiments 2 et 3 L 63,5 cm H 70 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	274,- 342,-		74792 L 74802 R Porte battante (3 unités) pour compartiments 2 à 4 L 63,5 cm H 105 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	378,- 457,-
	74613 L 74623 R Porte battante (2 unités) pour compartiments 3 et 4 L 63,5 cm H 70 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	274,- 342,-		74793 L 74803 R Porte battante (3 unités) pour compartiments 3 à 5 L 63,5 cm H 105 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	378,- 457,-
	74614 L 74624 R Porte battante (2 unités) pour compartiments 4 et 5 L 63,5 cm H 70 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	274,- 342,-		74794 L 74804 R Porte battante (3 unités) pour compartiments 4 à 6 L 63,5 cm H 105 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	378,- 457,-
	74615 L 74625 R Porte battante (2 unités) pour compartiments 5 et 6 L 63,5 cm H 70 cm P 4,5 cm Un dessin de l'élément d'étagère précisant la position des portes battantes est absolument indispensable (voir page 28) !	1 2	274,- 342,-				

GP	Corps	Façade
1	Finition laquée	Finition laquée

GP	Corps	Façade
2	Finition laquée	Noyer
2	Finition laquée	Chêne structuré

Armoires murales, H 39 cm

(y compris fixation murale), montage impossible en juxtaposition directe avec des éléments ayant une découpe en verre !

Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 7510 1 abattant (charge répartie : 30 kg) Charge max. par tablette en bois 15 kg Charge max. par tablette en verre 3 kg L 98, P 35 cm Contre supplément : 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	724,- 824,-	 7520 1 abattant, corps divisé par cloison mitoyenne (charge répartie : 40 kg) Charge max. par tablette en bois 20 kg Charge max. par tablette en verre 3 kg L 130, P 35 cm Contre supplément : 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	774,- 896,-
			 7530 2 abattants (charge répartie : 40 kg) Charge max. par tablette en bois 20 kg Charge max. par tablette en verre 3 kg L 195, P 35 cm Contre supplément : 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	1156,- 1397,-



Armoires murales, H 110 cm

(y compris fixation murale), montage impossible en juxtaposition directe avec des éléments ayant une découpe en verre !

Armoire murale, H 126,7 cm

(y compris fixation murale), montage impossible en juxtaposition directe avec des éléments ayant une découpe en verre !

Réf./Dimensions Description		GP	EUR	Réf./Dimensions Description		GP	EUR
	7192 L (ill.) 7195 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc .	1 2	1426,- -		7547 L 7548 R (ill.) 1 porte 2 tablettes (charge répartie : 25 kg) L 49, P 35 cm Contre supplément : 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL* (sous armoire murale) 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	641,- -
	7518 L (ill.) 7519 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise .	1 2	1426,- -			119,-	
	7191 L (ill.) 7194 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer .	1 2	1577,- -			230,-	
	7564 L (ill.) 7565 R Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré .	1 2	1577,- -				
	1 porte, porte et les deux côtés extérieurs avec découpe en verre, 2 étagères fixes, (charge répartie : 40 kg) L 65, P 35 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL (éclairage intérieur)* 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL (sous armoire murale)* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.		119,- 119,- 230,-				
Armoires murales, H 162 cm (y compris fixation murale), montage impossible en juxtaposition directe avec des éléments ayant une découpe en verre !							
	7576 (ill.) 7574 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc .	1 2	1735,- -		7542 (ill.) 7543 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué blanc .	1 2	1426,- -
	7595 (ill.) 7596 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise .	1 2	1735,- -		7544 (ill.) 7545 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en laqué ardoise .	1 2	1426,- -
	7577 (ill.) 7575 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer .	1 2	1897,- -		7549 (ill.) 7550 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en noyer .	1 2	1577,- -
	7555 (ill.) 7554 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré .	1 2	1897,- -		7558 (ill.) 7559 (agencement inverse) Cadre en verre et surface visible derrière la découpe en verre en chêne structuré .	1 2	1577,- -
	2 portes, porte large et côté extérieur avec découpe en verre, 2 étagères fixes larges, 2 tablettes étroites, (charge répartie : 50 kg) L 97,5, P 35 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL (éclairage intérieur)* 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL (sous armoire murale)* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.		119,- 223,- 230,-		1 porte, porte et côté extérieur du ferrage de la porte avec découpe en verre, 2 étagères fixes, 2 tablettes, (charge répartie : 40 kg) L 49, P 33 cm Contre supplément : 1 x 700602 Jeu de 1 spot encastrable DEL (éclairage intérieur)* 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL (sous armoire murale)* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.		119,- 119,- 230,-



GP	Étagères murales
1	Finition laquée
2	Noyer
2	Chêne structuré

Étagères murales

(y compris fixation murale, charge répartie : 1 kg par 20 cm)


Étagères murales en L

(y compris fixation murale, charge répartie : 1 kg par 20 cm)

Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 7071 L 65, ép. 2,9, P 20 cm Contre supplément : 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 7030 Jeu de 2 serre-livres en verre	1 2	126,- 173,- 119,- 230,- 166,-	 7106 L 65, H 18, P 22 cm Contre supplément : 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	162,- 209,- 119,- 230,-
 7072 L 98, ép. 2,9, P 20 cm Contre supplément : 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 7030 Jeu de 2 serre-livres en verre	1 2	140,- 191,- 119,- 230,- 166,-	 7107 L 97,5, H 18, P 22 cm Contre supplément : 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	169,- 223,- 119,- 230,-
 7073 L 130, ép. 2,9, P 20 cm Contre supplément : 1 x 700604 Jeu de 1 spot encastrable DEL* 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 7030 Jeu de 2 serre-livres en verre	1 2	151,- 205,- 119,- 223,- 230,- 166,-	 7108 L 130, H 18, P 22 cm Contre supplément : 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	187,- 245,- 223,- 230,-
 7074 L 195, ép. 2,9, P 20 cm Contre supplément : 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 7030 Jeu de 2 serre-livres en verre	1 2	162,- 212,- 223,- 230,- 166,-	 7109 L 195, H 18, P 22 cm Contre supplément : 1 x 700605 Jeu de 2 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max.	1 2	209,- 284,- 223,- 230,-
 7075 L 260, ép. 2,9, P 20 cm Contre supplément : 1 x 700607 Jeu de 4 spots encastrables DEL* 1 x 70121 Transformateur pour lampe DEL, jusqu'à 25 watts max. 1 x 7030 Jeu de 2 serre-livres en verre	1 2	331,- 475,- 468,- 230,- 166,-	 Contre supplément : 0816 Réduction de la largeur pour étagères murales en L (Indiquer SVP la largeur).		130,-
 Contre supplément : 0816 Réduction de la largeur pour étagères murales (Indiquer SVP la largeur).		130,-			

GP	Élément TV à poser avec plateau en bois
1	Finition laquée
2	Noyer
2	Chêne structuré

Exécutions spéciales



	Réf./Dimensions Description	EUR
	Réduction en largeur possible, après consultation, pour divers éléments	Prix sur de- mande
	Réduction de la hauteur possible pour les éléments suivants : éléments inférieurs, buffets, buffets hauts, vitrines, éléments d'étagère et armoires murales	Prix sur de- mande
	Réduction de la profondeur possible pour les éléments suivants : éléments inférieurs, buffets et éléments d'étagère	Prix sur de- mande
	0833 Position spéciale pour spot encastrable Indiquez la position exacte SVP !	130,-


Accessoires

	Réf./Dimensions Description	EUR		Réf./Dimensions Description	GP	EUR
	7009 Repeater à infrarouge Pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant. 1 récepteur avec support en L, 1 émetteur électrique, 1 fiche ballast électronique 12 V avec clips pour câble	338,-		7097 Élément TV à poser avec plateau en verre et pieds en verre (charge max. 50 kg) L 93 cm H 14 cm P 40 cm Dimensions intérieures : L 90,5, H 13 cm		479,-
	7008 1 émetteur électrique supplémen- taire pour repeater à infrarouge (possibilité de brancher jusqu'à 3 émetteurs électriques sur un œil de réception du repeater à infrarouge)	112,-		7023 Élément TV à poser avec plateau en bois et pieds en verre (charge max. 50 kg) L 90 cm H 14,5 cm P 36 cm Dimensions intérieures : L 88, H 11,5 cm	1 2	468,- 490,-
	700301 À gauche 700303 Au centre 700302 À droite Passe-câbles pour éléments inférieurs Passage 22 x 7 cm	191,- 191,- 191,-		7030 Lot de 2 serre-livres en verre pour étagères murales (à visser) L 0,8, H 15, P 20 cm Non compatibles avec étagères murales en L.		166,-

À gauche
Au centre
À droite


Exemple d'éclairage

(passage des câbles pour suggestion 9758)





Attention : longueur maximale du câble transformateur-spot = 4 m au max.

Éclairage DEL

Réf./Dimensions Description	EUR	Réf./Dimensions Description	EUR
 700602 Jeu de 1 700603 Jeu de 2 Spot encastrable DEL Éclairage intérieur d'éléments avec découpe en verre 12 volts, 1,1 watt par spot, classe d'efficacité énergétique F (Halemeier, L223.02), câble de raccordement blanc 1 m, coupleur 2 prises	119,- 223,-	701718 Pour combinaison d'éléments inférieurs, 17,6 watts 701719 Pour combinaisons de buffets, 16,0 watts Éclairage DEL Éclairage indirect pour étagère en équerre, panneau arrière et plateau de sol 12 volts, classe d'efficacité énergétique F (Wessel, 50475026/50475048), câble de raccordement blanc 1 m, coupleur 2 prises	385,- 385,-
 700604 Jeu de 1 700605 Jeu de 2 700606 Jeu de 3 700607 Jeu de 4 Spot encastrable DEL Montage sous étagères murales et armoires murales 12 volts, 1,1 watt par spot, classe d'efficacité énergétique F (Halemeier, L223.02), câble de raccordement blanc 1 m, coupleur 2 prises	119,- 223,- 349,- 468,-	 70121 Pour max. 25 watts avec distributeur pour max. 6 lots d'éclairage Transformateur plat pour lampe DEL avec interrupteur de pied (câble d'alimentation de 6 m) L 15, H 4, P 3 cm (longueur maximale du câble vers chaque éclairage 4 m)	230,-
 701751 Éclairage DEL sous l'élément à poser H 59,8 cm 12 volts, 9,9 watts, classe d'efficacité énergétique F (Wessel, 50475026/50475027), câble de raccordement blanc 1 m, coupleur 2 prises	364,-	 0605 Télécommande radio avec fonction variateur (1 émetteur, 1 récepteur avec 6 sorties pour fiches DEL) Peut remplacer l'interrupteur de pied fourni en standard.	400,-

Tables basses, hauteur 34 cm

Réf./Dimensions Description	GP	EUR	Réf./Dimensions Description	GP	EUR
 7703 77 x 100 cm 7705 100 x 100 cm Table basse avec plateau en verre transparent	1 2	1001,- -	 7701 Tiroir de table basse L 33 cm H 18 cm P 99 cm L'élément mobile est utilisable pour les deux largeurs de table basse.	1 2	209,- 364,-



Liste des modèles

Commande n° _____

Commande _____

Vendeur _____

Date de livraison _____

Musterring

[illegible]

Important !

Les informations suivantes doivent être obligatoirement fournies :

- Finition corps et façades pour tous les articles
- Quantité et emplacement de l'éclairage
- Emplacement du passe-câbles
- Emplacement et position des charnières des portes battantes (pour les éléments d'étagère)