Mustering

KARA-FRAME



Liste des prix et des modèles 202203RMWMR – Valable à compter du 01/03/2022



- En dehors de l'Allemagne, en raison de la différence des taux de T.V.A., des frais de transport et des coûts liés à l'exécution de la commande, les prix sont calculés conformément à la liste nationale en vigueur. Ces tarifs s'entendent TTC (taux de TVA légal).
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits ainsi que des améliorations de qualité afin de suivre les progrès techniques ou pour préserver la capacité de livraison (forme/couleur/fonctionnalité/etc.) et/ ou corriger les indications erronées.
- Planifiable avec le logiciel de planification par CAO furnplan.



Finitions

Sens du placage des façades : horizontal.

Façades, corps extérieur et corps :	
<u>GP 1:</u>	GP 2:
■ Plaqué cœur de frêne	■ Plaqué chêne sable
■ Plaqué cœur de hêtre	■ Plaqué noyer nova
■ Laqué blanc	■ Plaqué chêne graphite
■ Laqué crema	■ Plaqué chêne à nœuds
■ Laqué taupe	■ Plaqué chêne à nœuds bourbon
■ Laqué gris platine	Laqué gris soie
■ Laqué cachemire	Laqué gris brillant
■ Laqué terra	■ Laqué gris
	Laqué gris olive
	Laqué macchiata
	■ Laqué espresso
	■ Laqué noir
	■ Laqué graphite
Si des modèles individuels se	■ Laqué aubergine
composent de plusieurs coloris	Laqué dark red
choisis dans GP 1 et GP 2, le	■ Laqué rouge oxyde
tarif GP 2 est applicable.	Laqué rouge brique
Exemple : Corps extérieur laqué blanc	■ Laqué rosewood
avec façade en noyer nova.	Laqué marill
	Laqué réséda
	Laqué ocean
Intérieur corps :	■ Laqué agave

Sets d'entretien recommandés (www.musterring-care.com) :

Finition laquée/plaquée : 4003 Nettoyant VERT pour meubles

Les éléments / composants suivants sont disponibles en finitions Grigio et Bianco, calcul sur la base du GP 2 :

Laqué menthe

Corps extérieur

Décor

- Façades (exception : portes de vitrine et portes avec découpe en verre)
- Étagères avec dos apparent
- Joues, fonds de socle, étagères intermédiaires, plaques de recouvrement, panneau arrière pour montage intermédiaire / d'étagère, deuxième niveau pour livres, plateau de bureau, étagère à livres, étagères coulissantes
- Plaque de recouvrement d'angle avec listeau d'angle
- Étagères murales avec panneau arrière
- Tables fonctionnelles et tables fonctionnelles avec piètement cadre (métal)
- Plateaux pour tables basses avec piètement traîneau
- Plateaux et structures pour tables basses, tables de salle à manger et bureaux (LINE, table colonne)
- Plateaux pour bureaux avec joue en bois et piètement cadre, plateaux de raccordement, panneau de protection visuelle
- Bandeau en bois du dispositif de fixation TV
- Autre coloris du panneau arrière pour vitrines

- Toutes les finitions laquées sont disponibles en brillant.
- Corps extérieur (suppléments, voir page 109 tableau E)
- Corps extérieur et façade (suppléments, voir page 109 tableaux D/F)
- Portes coulissantes (suppléments, voir page 109 tableau D)
- Baguettes de finition des miroirs muraux (supplément, voir page 110 tableau H)
- Panneau arrière de l'étagère murale en L (supplément, voir page 110 tableau G)
- Information sur le calcul des suggestions en finition brillante :
- Finition brillante façade (façade des éléments de corps)
- Finition brillante corps extérieur (corps extérieur des éléments de corps)
- Finition brillante : corps extérieur + façade (corps extérieur + façade des éléments de corps)
- Les autres suppléments finition brillante pour étagères murales et miroirs muraux sont mentionnés à part.

Corps extérieur :

- Composé de côtés extérieurs, d'une plaque de recouvrement et d'un socle/ panneau inférieur
- Les dimensions des éléments individuels se rapportent à l'élément de base
- Dans le cas de l'élément planifié (composé d'1, 2, 3 éléments de base ou plus), les côtés extérieurs sont inclus sans supplément et doivent être pris en compte avec 2,2 cm.

Vitrines:

- Portes avec panneau vitré transparent.
- Panneaux arrière de vitrines en standard laqués dans le coloris du corps ou avec placage horizontal.
- Panneaux arrière de vitrines dans une autre version laquée (GP 1 ou GP 2) ou avec placage horizontal possibles contre supplément (voir page 103).
- Finition standard des tablettes de vitrines : verre transparent. En option : tablettes de vitrines en bois (sans supplément, ces tablettes en bois sont fixes).

Aperçu du programme

Suggestions avec structures luges	Pages	4 - 15
Suggestions avec piètement cadre	Pages	16 - 17
Suggestions sans structures luges	Pages	18 - 34
Suggestions avec patins de socle	Pages	35 - 38
■ Suggestions avec patins de socle / piètement traîneau	Page	37
■ Système de joues	Pages	39 - 45
■ Éléments intermédiaires muraux	Pages	46 + 47
Système à portes coulissantes, panneau TV	Pages	48 - 51
■ Éléments de corps	Pages	52 - 78
Penderies	Page	78
■ Éléments muraux	Pages	79 - 92
Étagères murales	Page	92
■ Miroir mural	Page	93
■ Tables basses	Page	94
■ Tables de salle à manger	Pages	94 + 95
■ Tables fonctionnelles	Page	96
Poste de travail	Pages	97 - 99
Accessoires	Pages	100 - 105
Éclairage	Pages	106 + 107
■ Tableaux suppléments finition brillante	Pages	108 - 110
Exécutions personnalisées	Page	111
■ Bulletin de commande	Page	112

Éléments de ioues :

Les éléments de corps de 39,9 cm de profondeur peuvent également être utilisés comme élément de joue (P 36,0 cm) entre deux joues de 36,0 cm de profondeur. Réduction de la profondeur (même profondeur que la joue) sans supplément. Les éléments extérieurs sont uniquement livrés avec revêtement contrecollé. Ajouter W à la référence, par ex. 60199L/W. En cas des joues de 45,6 cm de profondeur, les éléments de corps de 39,9 cm de profondeur sont positionnés en affleurement sur l'avant (rainure de plaque de recouvrement possible contre supplément, article 90285, voir page 111)

Plaques de recouvrement :

- Jusqu'à une longueur de 270,0 cm, les plaques de recouvrement et les plinthes d'un seul tenant sont livrées conformément à la commande (non applicable pour éléments intermédiaires muraux).
- Plaques de recouvrement séparées en option.
- Plaque de recouvrement épaisseur 1,6 cm, avec chant droit.

Piètement cadre

- Le piètement cadre peut être utilisé en option pour tous les éléments sur pied de 1 à 3 U/largeurs 45,0/60,0/75,0/90,0/120,0 cm (contre supplément)
- En cas d'utilisation du piètement cadre, la plinthe est échangée contre un panneau inférieur d'un seul tenant.
- Plage de réglage piètement cadre : 0 15 mm
- Coloris acier inoxydable (standard)
- Chrome brillant (en option, sans supplément)
- Noir mat (en option, sans supplément)
- Blanc mat (en option, sans supplément)则
- Le piètement cadre ne peut pas être rajouté a posteriori.

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture Kastenmöbel / cabinet furniture Hersteller-Nr. / manufacturer-no. 15015 Kollektion / collection / Modell / model

Kara-Frame
Prüfnummer / control number
201501508





Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel • Emission class for furni-ture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de





Planifiable avec le logiciel de planification par CAO furnplan

Informations auprès du Service Planification Musterring

Plaques de recouvrement avec passe-câbles :

Dans le cas des plaques de recouvrement avec passe-câbles intégré en standard, celui-ci est positionné au centre. Si vous ne souhaitez aucun passe-câbles. nous vous demandons de bien vouloir le préciser sous la référence « 92396 – sans passe-câbles prémonté ».

Structures luges:

- impossible pour les éléments de corps 6 unités
- Des structures luges peuvent être utilisées en option pour tous les éléments sur pied (contre supplément). En cas d'utilisation des structures luges, la plinthe est échangée contre un
- panneau inférieur d'un seul tenant Possibilité de réglage des structures luges : 0-15 mm Coloris acier inoxydable (standard)

- Chrome brillant (en option, sans supplément)
- Noir mat (en option, sans supplément)
- Blanc mat (en option, sans supplément)
- Il est impossible de rajouter des structures luges a posteriori.

Variantes de poignées:

Finition		Porte en bois	Porte vitrée à cadre / Porte avec découpe en verre	Tiroir / Coulissant / Abattant
Р	Standard	Push to open	Push to open	Push to open
GI	Option sans supplément	Poignée-profil ou Push to open*	Push to open	Poignée-profil
Gr	Option sans supplément	Poignée	Poignée	Poignée

^{*} Push to open s'applique aux portes en bois qui ne sont pas équipées de poignée-profil. (les portes sont indiqués par *)

Push to open (P):

En l'absence d'autres informations, la commande est fabriquée en push to open.

Poignée-profil (GI):

- Poignée-profil en résine vinylique haut de gamme
- La version de couleur est prédéfinie en standard et peut être sélectionnée individuellement au même prix. Veuillez préciser la finition en cas d'exécution différente
- Disponible dans toutes les finitions laquées mates
- Standard pour finitions façade laquées
 - Poignée-profil en finition façade
- Standard pour finitions façade plaquées/
 - finitions corps **laquées** Poignée-profil en finition corps

Standard pour finitions façade plaquées/

- finitions corps **plaquées** Façade / Corps chêne sable
- Façade / Corps chêne graphite
- Façade / Corps cœur de frêne
- Façade / Corps cœur de hêtre
- Façade / Corps noyer nova
- Façade / Corps chêne à nœuds
- Poignée-profil laqué crema Poignée-profil laqué noir
- Poignée-profil laqué cachemire
- Poignée-profil laqué crema
- Poignée-profil laqué espresso
- Poignée-profil laqué graphite
- Façade / Corps chêne à nœuds bourbon Poignée-profil laqué espresso

Poignées (Gr):

- Poignée T1 coloris acier inoxydable (standard)
- Poignée B6 chrome brillant (en option, sans supplément)
- Poignée H7 en noir mat (en option, sans supplément)
- Poignée V3 blanc mat (en option, sans supplément)







Pour portes

Pour portes vitrées

- Système de corps en 11 hauteurs différentes et, jusqu'à 4 U de hauteur, en deux profondeurs.
- Meubles individuels.
- PSI Perfect Sound Inside (voir liste supplémentaire « Détail des accessoires »). Miroir mural en 2 hauteurs et 13 largeurs.

- Vis de nivellement dans les socles pour ajuster les éléments de corps. Toutes les ferrures sont en métal, extrêmement solides et très résistantes.
- Panneau arrière en fibres dures, épaisseur 4 mm.
- Portes d'armoire : angle d'ouverture 110°.
- Charnières avec réglage de la hauteur intégré.
- Brosse d'étanchéité pour les portes doubles. Butée frontale amortie.
- Tous les tiroirs et coulissants sur glissières métalliques de fond avec retour automatique et arrêt en douceur.
- Tous les tiroirs/coulissants en largeur 105,0 cm à 135,0 cm avec séparation amovible.
- Tablette réglable à 5 niveaux, épaisseur 19 mm et sur taquets en métal.
- Éléments de corps entièrement démontables.
- Tous les tiroirs et coulissants avec ouverture intégrale.
- Système à portes coulissantes
- Système de joues jusqu'à 427,7 cm et en trois profondeurs.
- Solutions d'angle possibles.
- Livraison de joues en version séparation de pièce, joue à poser et
- joue murale contre supplément. Étagères intermédiaires avec ferrures coulissantes invisibles.
- Étagères intermédiaires de joues en panneau latté à partir de L 100,0 cm.
- Passage pour câbles avec brosse d'étanchéité.

Plusieurs types d'éclairage :

- Installations électriques avec label VDE.
- Spots encastrables DEL.
- Tablette en verre avec éclairage, amovible et réglable en hauteur.
- Éclairage indirect DEL du corps.
- Éclairage DEL des tablettes en bois hauteur fixe des tablettes.
- Éclairage DEL du compartiment pour appareils.
- Éclairage DEL pour élément mural.
- L'équipement nécessaire (transformateurs, câbles d'alimentation et
- interrupteur de pied) est compris dans le prix global. Tous les luminaires sont fournis avec une lampe de la classe d'énergie E - F
- (nouveau règlement, anciennement classe A A+++).
- Télécommande radio pour éclairage.
- Si plusieurs lots d'éclairage sont commandés, nous nous réservons l'optimisation judicieuse du nombre de transformateurs. Indiquer SVP les circuits de commutation séparés.

Charge maximale:

- Tablette en bois / étagère intermédiaire 12 kg par tablette.
- Tablette en verre 12 kg par étagère.
- Tablette en acier charge admise 25 kg.
- (recommandé en cas de fonds remplis de classeurs)
- Tiroir 15 kg par tiroir.
- Élément mural 30 kg par élément.
- Étagère murale 0,75 kg par 10 cm.
- Dispositif de fixation TV 35 kg
 Tablette télescopique confort 25 kg

Remarques importantes concernant la planification :

- Dès l'identification des besoins, pensez à clarifier certains points (spécificités architecturales, obstacles, dimensions et valeurs de charge) afin que le contrat puisse être exécuté à la perfection.
- de charge) afin que le contrat puisse etre execute a la perfection.

 Une fixation murale est indispensable pour pratiquement toutes les suggestions, planifications libres et éléments de corps à partir de 2 unités. Si la planification comprend des éléments à montage mural, il est impératif de tenir compte des valeurs maximales de charge et de la qualité du mur (mur en dur indispensable). Clarifiez les prestations électriques devant être préalablement effectuées pour branchements et appareils (les systèmes d'éclairage en suspension libre exigent la présence de passages pour câbles, encastrés ou apparents).

 Le certificat de qualité Musterring comprend les propriétés typiques des produits les conditions de garantie les instructions de sécurité de service.
- produits, les conditions de garantie, les instructions de sécurité, de service et d'entretien ainsi que des remarques importantes pour protéger vos sols (www.musterring.de).

Nous déclinons toute responsabilité pour les marques ou traces d'usure en fonction de l'utilisation sur les sols fragiles.

Un croquis d'agencement est absolument indispensable si des compositions libres sont prévues (voir bulletin de commande page 112).



5 ans de garantie Les produits Musterring sont contrôlés en prélevant régulièrement des échantillons pour garantir la meilleure qualité. Seuls des matériaux minutieusement sélectionnés, tels que les panneaux de particules de la classe de qualité E1, sont employés dans la fabrication de ce produit.



Protection de l'environnement

Nombreux sont les domaines où le bois est une matière pre-mière précieuse et renouvelable. C'est pourquoi nous veillons particulièrement à ce que les bois employés proviennent de l'exploitation forestière et que les procédés de fabrication ne nuisent pas inutilement à l'environnement.



Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Réf. / Din Descriptii		GP 1	GP 2
3 coulissa H 85,3 cr Contre s	L 47,2, P 39,9 cm L 62,2, P 39,9 cm (ill.) L 77,2, P 39,9 cm L 92,2, P 39,9 cm L 107,2, P 39,9 cm L 122,2, P 39,9 cm L 137,2, P 39,9 cm L 47,2, P 49,5 cm L 62,2, P 49,5 cm L 77,2, P 49,5 cm L 92,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 122,2, P 49,5 cm L 123,2, P 49,5 cm U 123,2, P 49,5 cm U 127,2, P 49,5 cm	1266,- 1352,- 1460,- 1580,- 1991,- 2045,- 2102,- 1358,- 1456,- 1558,- 2184,- 2188,- 2248,-	1317,- 1412,- 1514,- 1641,- 2070,- 2131,- 2194,- 1415,- 1511,- 1622,- 1759,- 2220,- 2280,- 2340,-
73773 73813 73814 73786 76597 73791 76599 73787 73788 73789 73790 76600 73792 76602 Élément 1 tiroir, 3 H 102,9 c Contre s	L 47,2, P 39,9 cm L 62,2, P 39,9 cm (ill.) L 77,2, P 39,9 cm L 92,2, P 39,9 cm L 107,2, P 39,9 cm L 122,2, P 39,9 cm L 137,2, P 39,9 cm L 47,2, P 49,5 cm L 62,2, P 49,5 cm L 77,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm C 107,2, P 49,5 cm	1418,- 1517,- 1635,- 1778,- 2245,- 2331,- 2410,- 1526,- 1628,- 1749,- 1892,- 2379,- 2468,- 2563,-	1472,- 1580,- 1701,- 1848,- 2340,- 2423,- 2512,- 1587,- 1698,- 1825,- 1972,- 2474,- 2576,- 2668,-
76608 R 76609 L 76610 R 76613 L 76614 R 76615 L 76616 R Élément 1 porte, 1 H 120,5 c Contre s Tiroir inté	L 47,2, P 39,9 cm L 47,2, P 39,9 cm L 62,2, P 39,9 cm (ill.) L 62,2, P 39,9 cm L 47,2, P 49,5 cm L 47,2, P 49,5 cm L 62,2, P 49,5 cm L 62,2, P 49,5 cm de corps 3 U tablette, 2 tiroirs cm upplément: rieur, voir page 102. imentage tiroir, voir page 104.	1358,- 1358,- 1472,- 1472,- 1453,- 1453,- 1568,- 1568,-	1415,- 1415,- 1530,- 1530,- 1507,- 1507,- 1631,- 1631,-
73766 73767 73768 79138 79139 79140 73769 73770 73771 73772 79141 79142 79143 Élément 2 tiroirs, 2 H 120,5 o Contre s Tiroir inté	L 47,2, P 39,9 cm L 62,2, P 39,9 cm (ill.) L 77,2, P 39,9 cm L 92,2, P 39,9 cm L 107,2, P 39,9 cm L 107,2, P 39,9 cm L 137,2, P 39,9 cm L 47,2, P 49,5 cm L 62,2, P 49,5 cm L 77,2, P 49,5 cm L 77,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 137,2, P 39,5 cm L 137,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 107,2, P 49,5 cm L 122,2, P 49,5 cm L 137,2, P 49,5 cm L 137,2, P 49,5 cm upplément: rieur, voir page 102. imentage tiroir, voir page 104.	1476,- 1580,- 1708,- 1854,- 2347,- 2426,- 2509,- 1584,- 1685,- 1822,- 1975,- 2458,- 2550,- 2639,-	1536,- 1641,- 1778,- 1930,- 2445,- 2531,- 2614,- 1650,- 1759,- 1892,- 2057,- 2560,- 2658,- 2754,-

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

(agencement inverse egalement disponible au meme prix =	completer la ret. par G, p. ex. 73318/G) voirtableaux D/E/F page 10	9.	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
60	73758 L 47,2, P 39,9 cm 73759 L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 78600 L 77,2, P 39,9 cm 73760 L 92,2, P 39,9 cm 79132 L 107,2, P 39,9 cm 79133 L 122,2, P 39,9 cm 79134 L 137,2, P 39,9 cm 73761 L 47,2, P 49,5 cm 73762 L 62,2, P 49,5 cm 73763 L 77,2, P 49,5 cm 73764 L 92,2, P 49,5 cm 73765 L 107,2, P 49,5 cm 79135 L 107,2, P 49,5 cm 79136 L 122,2, P 49,5 cm 79137 L 137,2, P 49,5 cm 79137 L 137,2, P 49,5 cm	1568,- 1676,- 1755,- 1968,- 2531,- 2611,- 2687,- 1685,- 1803,- 1946,- 2102,- 2658,- 2751,- 2843,-	1631,- 1743,- 1841,- 2048,- 2633,- 2719,- 2802,- 1759,- 1876,- 2026,- 2194,- 2770,- 2875,- 2967,-
	2 tiroirs, 3 coulissants 0,66 U H 120,5 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.		
75	73793 L 77,2, P 39,9 cm (ill.) 73794 L 92,2, P 39,9 cm 73795 L 77,2, P 49,5 cm 73796 L 92,2, P 49,5 cm Élément de corps 3 U 4 portes, 2 tablettes H 120,5 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	1670,- 1781,- 1759,- 1873,-	1736,- 1851,- 1832,- 1956,-
	79144 L L 47,2, P 39,9 cm 79145 R L 47,2, P 39,9 cm 79146 L 62,2, P 39,9 cm 79147 R L 62,2, P 39,9 cm 79148 L L 47,2, P 49,5 cm 79149 R L 47,2, P 49,5 cm 79150 L L 62,2, P 49,5 cm 79151 R L 62,2, P 49,5 cm Élément de corps 3,5 U 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette H 138,1 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	1393,- 1393,- 1504,- 1504,- 1485,- 1485,- 1600,- 1600,-	1450,- 1450,- 1561,- 1561,- 1542,- 1542,- 1666,- 1666,-
60	79154 L 47,2, P 39,9 cm 78587 L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 79156 L 77,2, P 39,9 cm 79157 L 92,2, P 39,9 cm 79158 L 47,2, P 49,5 cm 79159 L 62,2, P 49,5 cm 79160 L 77,2, P 49,5 cm 79161 L 92,2, P 49,5 cm Élément de corps 3,5 U 3 tiroirs, 2 coulissants 1 U H 138,1 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102. Compartimentage tiroir, voir page 104.	1625,- 1736,- 1883,- 2051,- 1746,- 1867,- 2010,- 2185,-	1692,- 1809,- 1962,- 2140,- 1822,- 1946,- 2092,- 2277,-

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

	Voil Edoleack D/2/1 page 100	•	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
60	79162 L 47,2, P 39,9 cm 78586 L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 79164 L 77,2, P 39,9 cm 79165 L 92,2, P 39,9 cm 79166 L 47,2, P 49,5 cm 79167 L 62,2, P 49,5 cm 79168 L 77,2, P 49,5 cm 79169 L 92,2, P 49,5 cm 79169 L 92,2, P 49,5 cm Élément de corps 3,5 U 3 tiroirs, 3 coulissants 0,66 U H 138,1 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	1711,- 1835,- 1984,- 2162,- 1838,- 1965,- 2118,- 2296,-	1784,- 1911,- 2067,- 2251,- 1918,- 2045,- 2210,- 2395,-
90	79152 L 92,2, P 39,9 cm (ill.) 79153 L 92,2, P 49,5 cm Élément de corps 3,5 U 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette H 138,1 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	1994,- 2124,-	2077,- 2213,-
	73805 L L 47,2, P 39,9 cm 73806 R L 47,2, P 39,9 cm 73807 L L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 73808 R L 62,2, P 39,9 cm 73809 L L 47,2, P 49,5 cm 73810 R L 47,2, P 49,5 cm 73811 L L 62,2, P 49,5 cm 73812 R L 62,2, P 49,5 cm Élément de corps 4 U 1 porte vitrée à cadre, 1 tablette en verre, 3 coulissants 0,66 U H 155,7 cm Contre supplément : Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Compartimentage tiroir, voir page 104.	1714,- 1714,- 1854,- 1854,- 1841,- 1841,- 1988,- 1988,-	1787,- 1787,- 1930,- 1930,- 1918,- 1918,- 2070,- 2070,-
90	79170 L 92,2, P 39,9 cm (ill.) 79171 L 92,2, P 49,5 cm Élément de corps 4 U 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette H 155,7 cm Çontre supplément: Eclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	2083,- 2213,-	2175,- 2309,-
90	79172 L 77,2, P 39,9 cm 79173 L 92,2, P 39,9 cm (ill.) 79174 L 77,2, P 49,5 cm 79175 L 92,2, P 49,5 cm Élément de corps 4 U 2 portes avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 1 tablette en verre H 155,7 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.	1988,- 2124,- 2115,- 2251,-	2070,- 2213,- 2207,- 2347,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

(agencement inverse egalement disponible ad meme prix -	voirtableaux D/E/F page 109		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	79178L L 47,2, P 39,9 cm 79179R L 47,2, P 39,9 cm 79180L L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 80165R L 62,2, P 39,9 cm Vitrine 5 U 1 porte vitrée à cadre, 4 tablettes en verre H 190,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.	1552,- 1552,- 1698,- 1698,-	1619,- 1619,- 1765,- 1765,-
	79220 L L 47,2, P 39,9 cm 79221 R L 47,2, P 39,9 cm 78589 L L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 78590 R L 62,2, P 39,9 cm Élément de corps 5 U 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes H 190,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	1574,- 1574,- 1666,- 1666,-	1635,- 1635,- 1755,- 1755,-
75	79176 L 77,2, P 39,9 cm (ill.) 79177 L 92,2, P 39,9 cm Élément de corps 5 U 2 portes, 3 tablettes, 2 tiroirs H 190,9 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	1997,- 2137,-	2080,- 2226,-
90	79222 L 77,2, P 39,9 cm 78602 L 92,2, P 39,9 cm (ill.) Élément de corps 5 U 2 portes avec découpe en verre 3 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes en verre H 190,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.	2156,- 2283,-	2245,- 2372,-
90	73961 L 77,2, P 39,9 cm 73962 L 92,2, P 39,9 cm (ill.) Élément de corps 5 U 2 portes vitrées à cadre, 4 tablettes en verre H 190,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.	2112,- 2251,-	2213,- 2369,-

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

		o page : co.	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
75 75 75	73748 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73749 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm (ill.) 73750 L 272,2 (90/90/90), P 39,9 cm 73746 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73747 L 227,2 (75/75/75), P 49,5 cm 73023 L 272,2 (90/90/90), P 49,5 cm Buffet 1,25 U 6 coulissants 0,625 U H 58,9 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	2757,- 3005,- 3247,- 2970,- 3244,- 3476,-	2881,- 3132,- 3384,- 3101,- 3380,- 3632,-
Abattant K 0 L 60	73836 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73837 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73838 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73839 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 73840 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm 73047 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73048 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73049 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73050 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 73051 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm Buffet 1,25 U 2 portes, 1 abattant, 1 coulissant 0,75 U H 58,9 cm Contre supplément : Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	2786,- 2922,- 3018,- 3253,- 3336,- 2903,- 3034,- 3132,- 3371,- 3453,-	2903,- 3040,- 3145,- 3390,- 3479,- 3027,- 3167,- 3269,- 3517,- 3603,-
Abattant K 0 L 60 60 R 75 60 R	73841 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73842 L 257,2 (60/60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73843 L 272,2 (60/60/90/60), P 39,9 cm 73039 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 73040 L 257,2 (60/60/75/60), P 49,5 cm 73041 L 272,2 (60/60/90/60), P 49,5 cm Buffet 1,25 U 3 portes, 1 abattant 0,625 U, 1 coulissant 0,625 U H 58,9 cm Contre supplément : Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	3523,- 3622,- 3721,- 3698,- 3797,- 3892,-	3673,- 3768,- 3880,- 3857,- 3959,- 4064,-
L 60 60 RL 60 60 R	73052 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73053 L 242,2 (60/60/60), P 49,5 cm Buffet 1,5 U 4 portes, 4 tablettes H 67,7 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	3253,- 3488,-	3390,- 3641,-
L 60 120 60 R	73054 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 73055 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm (ill.) 73056 L 257,2 (60/135/60), P 39,9 cm 73057 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 73058 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm 73059 L 257,2 (60/135/60), P 49,5 cm Buffet 1,5 U 2 portes, 2 tablettes, 1 tiroir, 1 coulissant 1 U H 67,7 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	3056,- 3132,- 3205,- 3272,- 3345,- 3425,-	3186,- 3266,- 3342,- 3419,- 3495,- 3574,-

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

(agencement inverse egalement disponible au meme prix =	completer la ref. par G, p. ex. 73318/G)	façade, voirtableaux A/B/C page 108.		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	
	73060 L 227,2 (60/60/105), P 39,9 cm 73026 L 242,2 (60/60/120), P 39,9 cm (ill.) 73061 L 257,2 (60/60/135), P 39,9 cm 73062 L 227,2 (60/60/105), P 49,5 cm 73063 L 242,2 (60/60/120), P 49,5 cm 73064 L 257,2 (60/60/135), P 49,5 cm Buffet 1,5 U 2 portes, 2 tablettes, 1 tiroir, 1 coulissant 1 U H 67,7 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	3056,- 3132,- 3205,- 3272,- 3345,- 3425,-	3186,- 3266,- 3342,- 3419,- 3495,- 3574,-	
75 75	73069 L 152,2 (75/75), P 39,9 cm (ill.) 73904 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm 73009 L 152,2 (75/75), P 49,5 cm 73905 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm Buffet 2 U 6 coulissants 0,66 U H 85,3 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	2579,- 2805,- 2770,- 3011,-	2687,- 2926,- 2891,- 3145,-	
60 60 R	73916 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm (ill.) 73917 L 137,2 (75/60), P 39,9 cm 73918 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm 73919 L 137,2 (75/60), P 49,5 cm Buffet 2 U 3 coulissants 0,66 U, 1 porte, 1 tablette H 85,3 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	2166,- 2258,- 2328,- 2426,-	2251,- 2360,- 2423,- 2531,-	
60 60 R 90	73938 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73939 L 197,2 (60/60/75), P 39,9 cm 73940 L 212,2 (60/60/90), P 39,9 cm (ill.) 73941 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73942 L 197,2 (60/60/75), P 49,5 cm 73943 L 212,2 (60/60/90), P 49,5 cm Buffet 2 U 2 portes, 2 tablettes, 4 tiroirs H 85,3 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	2967,- 3104,- 3218,- 3196,- 3333,- 3457,-	3101,- 3240,- 3361,- 3336,- 3479,- 3612,-	
L 60 . 60 R; 120	73070 L 227,2 (60/60/105), P 39,9 cm 73071 L 242,2 (60/60/120), P 39,9 cm (ill.) 73072 L 257,2 (60/60/135), P 39,9 cm 73073 L 227,2 (60/60/105), P 49,5 cm 73028 L 242,2 (60/60/120), P 49,5 cm 73074 L 257,2 (60/60/135), P 49,5 cm Buffet 2 U 2 portes, 2 tablettes, 2 tiroirs, 1 coulissant 1 U H 85,3 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	3419,- 3498,- 3581,- 3660,- 3746,- 3838,-	3562,- 3654,- 3737,- 3822,- 3911,- 4007,-	

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	OD 0
Descriptii	41 1	GP 2
73906 L 137,2 (45/45/45), P 39,9 cm 73907 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73908 L 137,2 (45/45/45), P 49,5 cm 73909 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm Buffet 2 U 3 portes, 3 tablettes H 85,3 cm Contre supplément :	2452,- 2668,- 2627,- 2875,-	2560,- 2786,- 2744,- 2999,-
73065 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73066 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm Buffet 2 U 4 portes, 4 tablettes H 85,3 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	3501,- 3759,-	3657,- 3927,-
73910 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73911 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73912 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73913 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73914 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73915 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm Buffet 2 U 2 portes, 2 tablettes, 4 tiroirs H 85,3 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	2967,- 3104,- 3218,- 3196,- 3333,- 3457,-	3101,- 3240,- 3361,- 3336,- 3479,- 3612,-
73080 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 73081 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73082 L 272,2 (60/90/60/60), P 39,9 cm 73083 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 73084 L 257,2 (60/75/60/60), P 49,5 cm 73085 L 272,2 (60/90/60/60), P 49,5 cm 8uffet 2 U 3 portes, 3 coulissants 0,66 U H 85,3 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	3714,- 3810,- 3921,- 4004,- 4096,- 4217,-	3880,- 3978,- 4093,- 4182,- 4283,- 4407,-
73075 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 73076 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73077 L 272,2 (60/90/60/60), P 39,9 cm 73078 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 73079 L 257,2 (60/75/60/60), P 49,5 cm 73014 L 272,2 (60/90/60/60), P 49,5 cm Buffet 2 U 3 portes, 3 tablettes, 2 tiroirs, 1 coulissant 1 U H 85,3 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	3711,- 3806,- 3915,- 3997,- 4089,- 4204,-	3876,- 3975,- 4089,- 4175,- 4271,- 4392,-
	73907 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73908 L 137,2 (45/45/45), P 49,5 cm 73909 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 8uffet 2 U 3 portes, 3 tablettes H 85,3 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102. 73065 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73066 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 8uffet 2 U 4 portes, 4 tablettes H 85,3 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102. 73910 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73911 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73912 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73913 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73914 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73915 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73916 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73917 L 212,2 (60/75/60), P 39,9 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104. 73080 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 73081 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73082 L 272,2 (60/90/60/60), P 49,5 cm 73084 L 272,2 (60/90/60/60), P 49,5 cm 73085 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 73086 L 272,2 (60/90/60/60), P 49,5 cm 73087 L 272,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73083 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 73084 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73085 L 272,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73086 L 272,2 (60/90/60/60), P 39,9 cm 73087 L 272,2 (60/75/60/60), P 49,5 cm 73079 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73076 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 73077 L 272,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73078 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 73079 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73079 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm 73079 L 272,2 (60/90/60/60), P 39,9 cm	73908 L 137, 2(45/64/54) P 49.5 cm 2627, 2875, Buffet 2 U 3 portes, 3 tablettes H 81.2, 2 (60/60/60/60, P 49.5 cm 2875, Buffet 2 U 3 portes, 3 tablettes H 81.5, 3 cm Contre supplément : Triori intérieur, voir page 102. 73065 L 242, 2 (60/60/60/60, P 39.9 cm (III.) 3501, 73066 L 242, 2 (60/60/60/60, P 49.5 cm 3759, Buffet 2 U 4 portes, 4 tablettes H 85.3 cm Contre supplément : Triori intérieur, voir page 102. 73910 L 182, 2 (60/60/60, P 39.9 cm (III.) 3501, 73911 L 197, 2 (60/75/60), P 39.9 cm (III.) 3104, 73912 L 212, 2 (60/75/60), P 39.9 cm 3218, 73914 L 197, 2 (60/75/60), P 49.5 cm 339.5 cm 3218, 73915 L 212, 2 (60/75/60), P 48.5 cm 339.5 cm 3218, 73915 L 212, 2 (60/75/60), P 48.5 cm 339.5 cm 3218, 73915 L 212, 2 (60/75/60), P 48.5 cm 339.5 cm 3218, 73915 L 212, 2 (60/75/60/60), P 49.5 cm 339.5 cm 3218, 73916 L 272, 2 (60/75/60/60), P 49.5 cm 339.5 cm 3218, 73916 L 272, 2 (60/75/60/60), P 49.5 cm 3218, 73918 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.9 cm (III.) 3810, 73082 L 272, 2 (60/75/60/60), P 39.9 cm (III.) 3810, 73082 L 272, 2 (60/75/60/60), P 39.9 cm (III.) 3810, 73083 L 242, 2 (60/60/60/60), P 39.5 cm 409.6, 73084 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 409.6, 73084 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 3971, 73076 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 3971, 73076 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 3971, 73076 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 3971, 73076 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73077 L 272, 2 (60/90/60/60), P 39.5 cm 3971, 73079 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 3971, 73079 L 257, 2 (60/75/60/60), P 39.5 cm 397

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

(agencement inverse également disponible a	u même prix = compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G)	+ façade, voir tableaux A/B/C page 108.	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	73920 L 137,2 (45/45/45), P 39,9 cm 73921 L 152,2 (45/60/45), P 39,9 cm 73922 L 167,2 (45/75/45), P 39,9 cm (ill.) 73923 L 182,2 (45/90/45), P 39,9 cm	2907,- 2999,- 3104,- 3237,-	3027,- 3126,- 3240,- 3371,-
L 45 75 45 R	73924 L 137,2 (45/45/45), P 49,5 cm 73925 L 152,2 (45/60/45), P 49,5 cm 73926 L 167,2 (45/75/45), P 49,5 cm 73927 L 182,2 (45/90/45), P 49,5 cm	3132,- 3225,- 3342,- 3473,-	3279,- 3374,- 3495,- 3632,-
	Buffet 2,5 U 2 portes, 4 tablettes, 3 coulissants 0,66 U, 1 tiroir H 102,9 cm Contre supplément:		
	Compartimentage tiroir, voir page 104.		
	73088 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm (ill.) 73089 L 227,2 (75/75/75), P 49,5 cm Buffet 2,5 U 3 portes avec découpe en verre 1 U, 3 étagères fixes, 3 tablettes	3552,- 3781,-	3708,- 3946,-
L 75 L 75 R	H 102,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.		
	73004 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm, 4 portes	2372,-	2458,-
	73094 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 6 portes 73007 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 8 portes (ill.) 73095 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm, 4 portes 73096 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 6 portes 73097 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm, 8 portes	3333,- 4379,- 2557,- 3571,- 4691,-	3476,- 4566,- 2668,- 3727,- 4910,-
6 ortes	Buffet haut 3 U 4/6/8 portes, 4/6/8 tablettes H 120,5 cm		
6 portes : portes extérieures de droite avec charnières à droite	Contre supplément : Tiroir intérieur, voir page 102.		
	73092 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm (ill.) 73093 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm	3190,- 3371,-	3329,- 3520,-
90 90	Buffet haut 3 U 8 portes, 4 tablettes H 120,5 cm Contre supplément :		
	Tiroir intérieur, voir page 102.		
	73098 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73099 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm	3539,- 3771,-	3695,- 3946,-
	Buffet haut 3 U 3 portes avec découpe en verre 1 U, 6 étagères fixes H 120,5 cm		
L 60 L 60 R	Contre supplément : Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.		

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec structures luges (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

(agencement inverse egalement disponible au n	terne prix = completer la ref. par \mathbf{G} , p. ex. $73318/\mathbf{G}$) + façade, voirta	+ façade, voir tableaux A/B/C page 108.		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	
60 60 RL 60 60 R — 2 portes — 3 portes — 4 portes	73100 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm, 2 portes 73101 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 3 portes 73817 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 4 portes (ill.) 73102 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm, 2 portes 73103 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 3 portes 73818 L 242,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 4 portes Buffet haut 3,5 U 2/3/4 portes avec découpe en verre 1 U, 4/6/8 étagères fixes, 2/3/4 tablettes H 138,1 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	2668,- 3727,- 4907,- 2846,- 3994,- 5253,-	2783,- 3892,- 5126,- 2973,- 4172,- 5501,-	
60 60 R	73106 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm (ill.) 73107 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm Buffet haut 4 U 2 portes avec découpe en verre 1 U, 4 étagères fixes, 2 tablettes H 155,7 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	2795,- 2996,-	2919,- 3126,-	
L 60	73034 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73105 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm Buffet haut 4 U 6 portes, 6 tablettes H 155,7 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	3689,- 4000,-	3867,- 4182,-	
* L 45 60 R	78584 L 92,2 (45/45), P 39,9 cm (ill.) 78585 L 92,2 (45/45), P 39,9 cm (inversé) 73928 L 107,2 (45/60), P 39,9 cm (ill.) 73929 L 107,2 (60/45), P 39,9 cm (inversé) Buffet haut 5 U 1 porte, 4 tablettes, 1 porte vitrée à cadre, 4 tablettes en verre H 190,9 cm Contre supplément : Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.	2528,- 2528,- 2741,- 2741,-	2633,- 2633,- 2852,- 2852,-	
	73008 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm Vitrine 5 U 2 portes vitrées à cadre, 8 tablettes en verre H 190,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.	2980,-	3113,-	

Éléments en standard avec Push to open.

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/ Éclairage DEL des tablettes en verre (indirect), voir page 107. Suggestions avec structures luges

	Réf. / Dimensions	CD 1	CD 0
	Descriptif	GP 1	GP 2
	73325	6745,- (PA)	7044,- (PA)
	Composée de : 1 x 60271, 1 x 92838, 2 x 33799, 1 x 33809, 1 x 92850,	(1.7)	(1 74)
Abattant K	1 x 60992, 1 x 77653		
Abattant K	73820 Buffet 1 U	3657,-	3813,-
	L 347,2, H 190,9, P 49,5 cm Contre supplément :		
9 240 i 120	1 x 90489 Lot de 1 spot DEL 1 x 90499 Lot d'une unité d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 60 cm	178,- 264,-	178,- 264,-
60 120 120	1 x 92466 Éclairage indirect DEL du corps 2 U 1 x 90097 Miroir de fond 2 U / L 60 cm	369,- 140,-	369,- 140,-
	1 x 91063 Autre coloris du panneau arrière 2 U / L 60 cm	102,-	102,-
	1 x 90063 Eclairage pour étagère murale L 240 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois	391,- 620,-	391,- 655,-
	1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91349 Finition brillante : façade	264,- 735,-	264,- 735,-
	1 x 92524 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91913 Finition brillante : corps extérieur + façade	1701,- 2433,-	1701,- 2433,-
	1 x 91318 Finition brillante : étagère murale L 240 cm	143,-	143,-
	1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	149,-	149,-
	73823	6144,-	6424,-
	Composée de :	(PA)	(PA)
	1 x 73825, 1 x 77649, 2 x 77625 73825 Buffet 1,25 U	2019	4086,-
	73825 Buffet 1,25 U L 302,2, H 199,7, P 49,5 cm	3918,-	4000,-
AbattantK	Contre supplément :		
	2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U	à 178,- à 308,-	à 308,-
180 ° 180 °	2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm		à 95,- à 67,-
	1 x 90059 Éclairage pour étagère murale L 180 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois	318,- 620,-	318,- 655,-
	1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91351 Finition brillante : façade	264,- 843,-	264,- 843,-
	1 x 92522 Finition brillante : corps extérieur	1485,-	1485,-
	1 x 91912 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91314 Finition brillante : étagère murale L 180 cm	2286,- 118,-	2286,- 118,-
	1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	149,-	149,-
	73756	7203,-	7562
	Composée de :	(PA)	(PA)
Abattant K	2 x 77635, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 92850, 1 x 60992, 1 x 77653	0.405	0571
Abattant K	73821 Buffet 1,25 U L 392,2, H 173,3, P 49,5 cm	3425,-	3571,-
	Contre supplément :		
L 45 L 45 120	2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 90494 Lot d'une unité d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 45 cm		à 178,- à 248,-
120 120	2 x 92466 Éclairage indirect DEL du corps 2 U 2 x 90096 Miroir de fond 2 U / L 45 cm		à 369,- à 124,-
	2 x 91062 Autre coloris du panneau arrière 2 U / L 45 cm 2 x 93929 Çompartimentage CD/DVD L 60 cm (pour L 120 cm)	à 86,-	à 86,-
	1 x 90063 Éclairage pour étagère murale L 240 cm	391,-	391,-
	1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge	620,- 264,-	655,- 264,-
	1 x 91353 Finition brillante : façade 1 x 92526 Finition brillante : corps extérieur	970,- 1997,-	970,- 1997,-
	1 x 91916 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91318 Finition brillante : étagère murale L 240 cm	3018,- 143,-	3018,- 143,-
	1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	149,-	149,-
	. 5.555 minarias radio, von pago 100.		

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3).

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/ Éclairage DEL des tablettes en verre (indirect), voir page 107. Suggestions avec structures luges

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

(agencement inverse également disponible au même pr	Réf. / Dimensions	CD 1	CD 0
	Descriptif	GP 1	GP 2
	73963 Composée de : 1 x 78589, 1 x 77415, 1 x 77408, 1x 92848, 1 x 77067, 1 x 61058, 1 x 77646 L 309,7, H 217,3, P 49,5 cm	7066,- (PA)	7597,- (PA)
Abattant K	Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 1 x 90134 Lot de 3 unités d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 37,5 cm 1 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 1 x 92470 Éclairage indirect DEL du corps 4 U 1 x 90114 Miroir de fond 1 U / L 60 cm 1 x 90151 Miroir de fond 4 U / L 37,5 cm 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 1 x 92234 Autre coloris du panneau arrière 4 U / L 37,5 cm 2 x 93928 Compartimentage CD/DVD L 52,5 cm (pour L 105 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91354 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91915 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91915 Finition brillante: bandeau en bois 1 x 91877 Finition brillante: bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 178,- 407,- 308,- 553,- 111,- 153,- 76,- 124,- à 181,- 620,- 264,- 1046,- 1848,- 2802,- 95,- 149,-	à 178,- 407,- 308,- 553,- 111,- 153,- 76,- 124,- à 181,- 655,- 264,- 1046,- 1848,- 2802,- 95,- 149,-
	73930 Composée de : 1 x 78589, 1 x 77438, 1 x 77431, 1 x 92852, 2 x 61042 L 362,2, H 217,3, P 49,5 cm	7454,- (PA)	7804,- (PA)
Abattant K	Contre supplément: 3 x 90489 Lot de 1 spot DEL 3 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 1 x 90114 Miroir de fond 1 U / L 60 cm 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 2 x 93930 Compartimentage CD/DVD L 67,5 cm (pour L 135 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91355 Finition brillante : façade 1 x 92526 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91916 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 178,- à 308,- 111,- à 95,- à 67,- à 197,- 620,- 264,- 1119,- 3018,- 149,-	à 178,- à 308,- 111,- à 95,- 76,- à 67,- à 197,- 655,- 264,- 1119,- 1997,- 3018,- 149,-
	73998 Composée de : 1 x 79220, 2 x 77555, 1 x 77562, 1 x 79221	6312,- (PA)	6592,- (PA)
Abattank	L 347,2, H 190,9, P 49,5 cm Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 1 x 90824 Compartimentage CD/DVD L 75 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91352 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91914 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- 204,- 620,- 264,- 900,- 1701,- 2582,- 149,-	à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- 204,- 655,- 264,- 900,- 1701,- 2582,- 149,-

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suggestions avec structures luges

(agencement inverse également disponible au même prix = comp	, ,		i
	/ Dimensions criptif	GP 1	GP 2
1 x	65 nposée de : 78589, 1 x 77583, 2 x 77577, 2 x 60949, 3 x 60361, 8 x 60367 17,2, H 215,7, P 49,5 cm	6366,- (PA)	6684,- (PA)
Cor 1 x 9 1	Intre supplément: 100489 Lot de 1 spot DEL 100489 Lot de 1 spot DEL 100464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 100114 Miroir de fond 1 U / L 60 cm 101059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 101059 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 101195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 101350 Finition brillante : façade 101350 Finition brillante : corps extérieur 101912 Finition brillante : corps extérieur + façade 101877 Finition brillante : bandeau en bois 101350 Finition brillante : bandeau en bois 101350 Finition brillante : bandeau en bois 101350 Finition brillante : bandeau en bois	178,- 308,- 111,- 76,- à 216,- 620,- 264,- 785,- 1485,- 2286,- 149,-	178,- 308,- 111,- 76,- à 216,- 655,- 264,- 785,- 1485,- 2286,- 149,-
1 x :	64 nposée de : 78589, 1 x 77584, 1 x 77578, 2 x 60949, 3 x 60361, 8 x 60367 37,2, H 215,7, P 49,5 cm	5724,- (PA)	6004,- (PA)
Abattant K	ntre supplément: 10489 Lot de 1 spot DEL 102464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 10114 Miroir de fond 1 U / L 60 cm 101059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 103928 Compartimentage CD/DVD L 52,5 cm (pour L 105 cm) 101195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 10136 Repeater à infrarouge 10137 Finition brillante : façade 101909 Finition brillante : corps extérieur 101909 Finition brillante : bandeau en bois 101877 Finition brillante : bandeau en bois 101909 Finition brillante : bandeau en bois 101909 Finition brillante : bandeau en bois 101909 Finition brillante : bandeau en bois	178,- 308,- 111,- 76,- à 181,- 620,- 264,- 623,- 1186,- 1848,- 149,-	178,- 308,- 111,- 76,- à 181,- 655,- 264,- 623,- 1186,- 1848,- 149,-
738: Con	94 nposée de :	6172,- (PA)	6474,- (PA)
1 x 34 L 34 Cor 1 x 5 1 x 5	78589, 1 x 77586, 1 x 77580, 3 x 60361, 8 x 60367, 2 x 60949 17,2, H 215,7, P 49,5 cm 18	620,- 264,- 735,- 1262,- 1997,- 149,-	178,- 308,- 111,- 76,- à 197,- 655,- 264,- 735,- 1262,- 1997,- 149,-
Abattant	73824 Composée de : 2 x 61105, 2 x 77392, 1 x 77416, 1 x 77441, 1 x 77405, 1 x 77393, 1 x 75803, 1 x 77652, 1 x 77647, 2 x 92852	11349,- (PA)	11865,- (PA)
Abattant K 2259 60 120 87,5 60 60 60 80	L 388,6/283,6, H 182,1, P 49,5 cm Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 1 x 90062 Éclairage pour étagère murale L 225 cm 1 x 90057 Éclairage pour étagère murale L 150 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91359 Finition brillante : façade		à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- 372,- 280,- 655,- 264,- 1485,-
	1 x 92533 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91922 Finition brillante: corps extérieur + façade 1 x 91317 Finition brillante: étagère murale L 225 cm 1 x 91312 Étagère murale en fin. brillante L 150 cm 1 x 91877 Finition brillante: bandeau en bois Compartimentage tiroir, voir page 104. Télécommande radio, voir page 106.	3244,- 4487,- 137,- 108,- 149,-	3244,- 4487,- 137,- 108,- 149,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec piètement cadre (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

	inguico, voii inscitati		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
60	73967 L 47,2, P 39,9 cm 73968 L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 73969 L 77,2, P 39,9 cm 73970 L 92,2, P 39,9 cm Élément de corps 2,5 U 5 tiroirs H 122,1 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	1790,- 1908,- 2045,- 2204,-	1876,- 2000,- 2147,- 2312,-
60	73971 L 47,2, P 39,9 cm 73972 L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 73973 L 77,2, P 39,9 cm 73974 L 92,2, P 39,9 cm Élément de corps 2,5 U 3 coulissants 0,66 U, 1 tiroir H 122,1 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	1682,- 1819,- 1946,- 2102,-	1781,- 1908,- 2045,- 2207,-
75	73975 L 77,2, P 39,9 cm (ill.) 73976 L 92,2, P 39,9 cm Élément de corps 2,5 U 2 portes, 1 tablette, 1 tiroir H 122,1 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	1863,- 1968,-	1956,- 2070,-
60	73977 L 47,2, P 39,9 cm 73978 L 62,2, P 39,9 cm (ill.) 73979 L 77,2, P 39,9 cm 73980 L 92,2, P 39,9 cm Élément de corps 3 U 3 coulissants 0,66 U, 2 tiroirs H 139,7 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	1848,- 1972,- 2124,- 2296,-	1943,- 2077,- 2229,- 2407,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions avec piètement cadre

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suppléments finition brillante corps extérieur +

(agencement inverse également disponible au même prix = c	compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G) façade, voirtablear	x D/E/F page	109.
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
75	73981 L 77,2, P 39,9 cm (ill.) 73982 L 92,2, P 39,9 cm Élément de corps 3 U 4 portes, 2 tablettes H 139,7 cm	1984,- 2112,-	2083,- 2210,-
75	73983 L 77,2, P 39,9 cm (ill.) 73984 L 92,2, P 39,9 cm Élément de corps 3 U 1 tiroir, 2 portes, 2 tablettes H 139,7 cm	1959,- 2092,-	2054,- 2197,-
60 60	73985 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm Buffet haut 3 U 4 portes, 4 tablettes H 139,7 cm Contre supplément: Finition brillante: corps extérieur + façade tableaux A/B/C, voir page 10	2678,-	2808,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire

« Détail des accessoires ».

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suppléments finition brillante corps extérieur

Suggestions

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G)		Suppléments finition brillante corps e + façade, voir tableaux A/B/C page	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abattant K	73020 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm Buffet suspendu 0,5 U 2 tiroirs, 1 abattant H 20,8 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	2102,-	2245,-
Abattant K 75 75 75	73111 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73112 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm (ill.) 73113 L 272,2 (90/90/90), P 39,9 cm 73114 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73115 L 227,2 (75/75/75), P 49,5 cm 73116 L 272,2 (90/90/90), P 49,5 cm Buffet suspendu 0,75 U 2 coulissants 0,75 U, 1 abattant 0,75 U H 29,6 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	2077,- 2251,- 2423,- 2318,- 2490,- 2671,-	2181,- 2366,- 2544,- 2426,- 2617,- 2805,-
75 75	73117 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm 73118 L 152,2 (75/75), P 39,9 cm (ill.) 73119 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm 73120 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm 73121 L 152,2 (75/75), P 49,5 cm 73122 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm Buffet suspendu 1 U 4 tiroirs H 38,4 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	1698,- 1841,- 1984,- 1876,- 2026,- 2175,-	1784,- 1930,- 2083,- 1968,- 2127,- 2280,-
75 75	73132 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm 73133 L 152,2 (75/75), P 39,9 cm (ill.) 73134 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm 73135 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm 73136 L 152,2 (75/75), P 49,5 cm 73137 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm Buffet suspendu 1,25 U 4 coulissants 0,625 U H 47,2 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	1768,- 1927,- 2089,- 1918,- 2086,- 2255,-	1860,- 2029,- 2197,- 2013,- 2194,- 2369,-
PERFECT SOUND INSIDE K K K SW Abattant O L 45 105 45 R	73844 L 197,2 (45/105/45), P 39,9 cm (ill.) 73845 L 212,2 (45/120/45), P 39,9 cm 73846 L 227,2 (45/135/45), P 39,9 cm 73129 L 197,2 (45/105/45), P 49,5 cm 73130 L 212,2 (45/120/45), P 49,5 cm 73131 L 227,2 (45/135/45), P 49,5 cm Buffet suspendu 1,25 U 1 porte avec cache acoustique, 1 porte avec cache acoustique, 1 abattant 0,75 U, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique H 47,2 cm	3593,- 3721,- 3848,- 3593,- 3721,- 3848,-	3778,- 3908,- 4042,- 3778,- 3908,- 4042,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suggestions

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

(agencement inverse également disponible au même prix	= compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G) + façade, v	+ façade, voirtableaux A/B/C page	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abettant K	73847 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73848 L 257,2 (60/60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73849 L 272,2 (60/60/90/60), P 39,9 cm 73126 L 242,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73127 L 257,2 (60/60/75/60), P 49,5 cm 73128 L 272,2 (60/60/90/60), P 49,5 cm Buffet suspendu 1,25 U 3 portes, 1 coulissant 0,625 U, 1 compartiment pour appareils avec abattant 0,625 U H 47,2 cm Contre supplément : Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	3253,- 3345,- 3444,- 3425,- 3511,- 3616,-	3412,- 3511,- 3612,- 3593,- 3689,- 3797,-
AbattaniK	73850 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73851 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73852 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73853 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 73854 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm 73155 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73156 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73157 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73158 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 73159 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm 8uffet 1,25 U 2 portes, 1 abattant, 1 coulissant 0,75 U H 50,1 cm Contre supplément: 1 x 90135 Repeater à infrarouge Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	2391,- 2477,- 2573,- 2798,- 2875,- 2506,- 2595,- 2687,- 2916,- 2989,-	2509,- 2601,- 2700,- 2935,- 3011,- 2630,- 2725,- 2824,- 3062,- 3139,-
Abattantk	73858 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 73859 L 257,2 (60/60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73860 L 272,2 (60/60/90/60), P 39,9 cm 73141 L 242,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73142 L 257,2 (60/60/75/60), P 49,5 cm 73143 L 272,2 (60/60/90/60), P 49,5 cm Buffet 1,25 U 3 portes, 1 abattant 0,625 U, 1 coulissant 0,625 U H 50,1 cm Contre supplément : 1 x 90135 Repeater à infrarouge Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	3059,- 3148,- 3244,- 3231,- 3323,- 3409,-	3205,- 3301,- 3396,- 3390,- 3488,- 3584,-
75 75	73169 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm 73170 L 152,5 (75/75), P 39,9 cm (ill.) 73171 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm 73172 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm 73173 L 152,5 (75/75), P 49,5 cm 73174 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm Buffet suspendu 1,5 U 4 coulissants 0,75 U H 56,0 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	1829,- 1975,- 2166,- 2010,- 2181,- 2385,-	1918,- 2077,- 2267,- 2112,- 2290,- 2503,-
75 75 75	73163 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73164 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm (ill.) 73165 L 272,2 (90/90/90), P 39,9 cm 73166 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73167 L 227,2 (75/75/75), P 49,5 cm 73168 L 272,2 (90/90/90), P 49,5 cm Buffet suspendu 1,5 U 6 coulissants 0,75 U H 56,0 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	2633,- 2875,- 3142,- 2922,- 3167,- 3463,-	2786,- 3015,- 3298,- 3072,- 3329,- 3635,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux A/B/C page 108.

Suggestions

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

(agencement inverse également disponible au même prix =	compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G) + façade, voir	+ façade, voirtableaux A/B/C page 1	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	73178 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73179 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73180 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73181 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 73182 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm	2795,- 2878,- 2970,- 3253,- 3320,-	2938,- 3015,- 3120,- 3412,- 3479,-
<u>[60 </u>	73183 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73184 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73185 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73186 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 73187 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm	3034,- 3116,- 3279,- 3495,- 3571,-	3183,- 3269,- 3438,- 3670,- 3746,-
	Buffet suspendu 1,5 U 2 portes avec découpe en verre 0,5 U, 2 étagères fixes, 3 tiroirs H 56,0 cm		
	Contre supplément : Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Compartimentage tiroir, voir page 104.		
PSI PERFECT SOUND INSIDE	73175 L 197,2 (45/105/45), P 49,5 cm (ill.) 73176 L 212,2 (45/120/45), P 49,5 cm 73177 L 227,2 (45/135/45), P 49,5 cm	3717,- 3848,- 3978,-	3905,- 4042,- 4179,-
Abattant O L 45 105 45 R	Buffet suspendu 1,5 U 1 porte avec cache acoustique, 1 tablette, 1 porte avec cache acoustique et agencement intérieur spécial acoustique, 1 abattant 1 U, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open e agencement intérieur spécial acoustique H 56,0 cm	rt	
	Contre supplément: 1 x 94094 Coulissant pour CD/DVD, cloison mitoyenne et étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94082 Étagère L 45/P 49,5 cm 1 x 94083 Étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94084 Étagère L 75/P 49,5 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en boi 1 x 92134 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs)	359,- 76,- 89,- 111,- s 620,- 321,-	359,- 76,- 89,- 111,- 655,- 321,-
75 75	73211 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm 73212 L 152,2 (75/75), P 39,9 cm (ill.) 73213 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm 73214 L 21,2 (105/105), P 39,9 cm 73215 L 242,2 (120/120), P 39,9 cm 73216 L 272,2 (135/135), P 39,9 cm	1727,- 1870,- 2051,- 2509,- 2630,- 2754,-	1819,- 1962,- 2159,- 2630,- 2760,- 2894,-
	73217 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm 73218 L 152,2 (75/75), P 49,5 cm 73219 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm 73220 L 212,2 (105/105), P 49,5 cm 73221 L 242,2 (120/120), P 49,5 cm 73222 L 272,2 (135/135), P 49,5 cm	1879,- 2026,- 2216,- 2703,- 2830,- 2961,-	1972,- 2127,- 2328,- 2837,- 2973,- 3110,-
	Buffet 1,5 U 4 coulissants 0,75 U H 58,9 cm Contre supplément:		
	Compartimentage tiroir, voir page 104.		
L 45 75 45 R	73188 L 137,2 (45/45/45), P 39,9 cm 73189 L 152,2 (45/60/45), P 39,9 cm 73190 L 167,2 (45/75/45), P 39,9 cm (ill.) 73191 L 182,2 (45/90/45), P 39,9 cm 73192 L 197,2 (45/105/45), P 39,9 cm 73193 L 212,2 (45/120/45), P 39,9 cm 73194 L 227,2 (45/135/45), P 39,9 cm	2137,- 2204,- 2277,- 2375,- 2646,- 2719,- 2789,-	2242,- 2318,- 2391,- 2490,- 2779,- 2852,- 2929,-
	73195 L 137,2 (45/45/45), P 49,5 cm 73196 L 152,2 (45/60/45), P 49,5 cm 73197 L 167,2 (45/75/45), P 49,5 cm 73198 L 182,2 (45/90/45), P 49,5 cm 73199 L 197,2 (45/105/45), P 49,5 cm 73200 L 212,2 (45/120/45), P 49,5 cm 73201 L 227,2 (45/135/45), P 49,5 cm	2325,- 2391,- 2468,- 2573,- 2875,- 2945,- 3011,-	2439,- 2515,- 2592,- 2700,- 3015,- 3091,- 3164,-
	Buffet 1,5 U 2 portes, 2 tablettes, 3 tiroirs H 58,9 cm		
	Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.		

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suppléments finition brillante corps extérieur

Suggestions

(agencement inverse également disponible au r		+ façade, voir tableaux A/B/C pa	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
AbattanK	73861 L 152,2 (45/60/45), P 39,9 cm 73862 L 167,2 (45/75/45), P 39,9 cm (ill.) 73863 L 182,2 (45/90/45), P 39,9 cm 73864 L 197,2 (45/105/45), P 39,9 cm 73865 L 212,2 (45/120/45), P 39,9 cm 73866 L 227,2 (45/135/45), P 39,9 cm	2480,- 2585,- 2697,- 2945,- 3011,- 3088,-	2611,- 2716,- 2830,- 3091,- 3167,- 3244,-
	73202 L 152,2 (45/60/45), P 49,5 cm 73203 L 167,2 (45/75/45), P 49,5 cm 73204 L 182,2 (45/90/45), P 49,5 cm 73205 L 197,2 (45/105/45), P 49,5 cm 73206 L 212,2 (45/120/45), P 49,5 cm 73207 L 227,2 (45/135/45), P 49,5 cm	2598,- 2700,- 2808,- 3056,- 3129,- 3196,-	2728,- 2833,- 2951,- 3209,- 3285,- 3355,-
	Buffet 1,5 U 2 portes, 2 tablettes, 2 tiroirs, 1 compartiment pour appareils avec abattant H 58,9 cm Contre supplément:		
	1 x 90135 Repeater à infrarouge	264,-	264,-
PSI PERFECT SOUND INSIDE	73229 L 197,2 (45/105/45), P 49,5 cm (ill.) 73230 L 212,2 (45/120/45), P 49,5 cm 73231 L 227,2 (45/135/45), P 49,5 cm	3552,- 3676,- 3797,-	3730,- 3857,- 3991,-
Abattant	Buffet 1,5 U 1 porte avec cache acoustique, 1 tablette, 1 porte avec cache acoustique et agencement intérieur spécial acoustique, 1 abattant 1 U, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique		
	Contre supplément: 1 x 94094 Coulissant pour CD/DVD, cloison mitoyenne et étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94082 Étagère L 45/P 49,5 cm 1 x 94083 Étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94084 Étagère L 75/P 49,5 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 92134 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs)	359,- 76,- 89,- 111,- 620,- 321,-	359,- 76,- 89,- 111,- 655,- 321,-
	73236 L 152,2 (45/60/45), P 39,9 cm 73237 L 167,2 (45/75/45), P 39,9 cm (ill.) 73238 L 182,2 (45/90/45), P 39,9 cm 73239 L 197,2 (45/105/45), P 39,9 cm 73240 L 212,2 (45/120/45), P 39,9 cm	2445,- 2538,- 2639,- 3005,- 3072,-	2573,- 2662,- 2776,- 3158,- 3221,-
L 45 75 45 R	73241 L 152,2 (45/60/45), P 49,5 cm 73242 L 167,2 (45/75/45), P 49,5 cm 73243 L 182,2 (45/90/45), P 49,5 cm 73244 L 197,2 (45/105/45), P 49,5 cm 73245 L 212,2 (45/120/45), P 49,5 cm	2652,- 2748,- 2865,- 3250,- 3320,-	2786,- 2884,- 2999,- 3409,- 3479,-
	Buffet 2 U 2 portes, 2 tablettes, 4 tiroirs H 76,5 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.		
	73246 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73247 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73248 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73249 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 73250 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm	2487,- 2576,- 2678,- 2961,- 3034,-	2614,- 2706,- 2811,- 3110,- 3183,-
L 60 75 60 B	73251 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73252 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73253 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73254 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 73255 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm 73267 S U 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm Buffet 2 U 2 portes, 2 tablettes, 2 tiroirs, 1 coulissant 1 U	2706,- 2792,- 2903,- 3202,- 3285,-	2843,- 2935,- 3043,- 3361,- 3450,-
	H 76,5 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.		

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suppléments finition brillante corps extérieur

Suggestions

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

(agencement inverse également disponible au même pr	rix = compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G)	+ façade, voir tableaux A/B/C page 1	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	73270 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73271 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73272 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73273 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 73274 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm	2894,- 2980,- 3091,- 3453,- 3511,-	3037,- 3129,- 3244,- 3628,- 3689,-
L 60 ; 75 ; 60 R	73275 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73276 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73277 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73278 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 73279 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm	3116,- 3205,- 3320,- 3708,- 3778,-	3269,- 3364,- 3482,- 3892,- 3962,-
	Buffet 2 U 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 4 tiroirs H 76,5 cm		
	Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Compartimentage tiroir, voir page 104.		
	73258 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73259 L 257,2 (60/75/60/60), P 39,9 cm (ill.) 73260 L 272,2 (60/90/60/60), P 39,9 cm	3253,- 3336,- 3444,-	3419,- 3504,- 3616,-
L 60 75 L 60 60 R	73261 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 73262 L 257,2 (60/75/60/60), P 49,5 cm 73263 L 272,2 (60/90/60/60), P 49,5 cm	3539,- 3628,- 3737,-	3717,- 3810,- 3924,-
	Buffet 2 U 3 portes, 3 tablettes, 3 coulissants 0,66 U H 76,5 cm		
	Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.		
	73280 L 152,2 (75/75), P 39,9 cm (ill.) 73281 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm 73284 L 152,2 (75/75), P 49,5 cm	2140,- 2296,- 2296,-	2245,- 2414,- 2414,-
75 75	73285 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm Buffet 2,5 U 4 portes, 2 tablettes, 2 tiroirs	2474,-	2598,-
	H 94,1 cm Contre supplément :		
	Compartimentage tiroir, voir page 104.		
	73282 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm (ill.) 73283 L 272,2 (90/90/90), P 39,9 cm	3110,- 3339,-	3263,- 3504,-
	73286 L 227,2 (75/75/75), P 49,5 cm 73287 L 272,2 (90/90/90), P 49,5 cm Buffet 2,5 U	3339,- 3593,-	3504,- 3778,-
	6 portes, 3 tablettes, 3 tiroirs H 94,1 cm		
	Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.		
	73871 L 137,2 (45/45/45), P 39,9 cm 73872 L 152,2 (45/60/45), P 39,9 cm 73873 L 167,2 (45/75/45), P 39,9 cm 73874 L 182,2 (45/90/45), P 39,9 cm (ill.)	2534,- 2620,- 2719,- 2840,-	2655,- 2748,- 2846,- 2976,-
L 45 90 45 R	73875 L 137,2 (45/45/45), P 49,5 cm 73876 L 152,2 (45/60/45), P 49,5 cm 73877 L 167,2 (45/75/45), P 49,5 cm 73878 L 182,2 (45/90/45), P 49,5 cm	2763,- 2846,- 2957,- 3081,-	2907,- 2999,- 3110,- 3240,-
	Buffet 2,5 U 2 portes, 4 tablettes, 3 coulissants 0,66 U, 1 tiroir H 94,1 cm		
	Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.		

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suppléments finition brillante corps extérieur

Suggestions

même prix = compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G)	Supplements finition brillante o + façade, voir tableaux A/B/C ;	
Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
73879 L 167,2 (60/45/60), P 39,9 cm 73880 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73881 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm 73882 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm (ill.) 73883 L 167,2 (60/45/60), P 49,5 cm 73884 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73885 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73886 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 8uffet 2,5 U 2 portes, 4 tablettes, 3 coulissants 0,66 U, 1 tiroir H 94,1 cm Contre supplément : Compartimentage tiroir, voir page 104.	2687,- 2776,- 2875,- 2996,- 2929,- 3015,- 3126,- 3250,-	2824,- 2916,- 3015,- 3145,- 3081,- 3170,- 3285,- 3409,-
73887 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 73888 L 257,2 (60/60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73889 L 272,2 (60/60/90/60), P 39,9 cm 73890 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 73891 L 257,2 (60/60/75/60), P 49,5 cm 73892 L 272,2 (60/60/90/60), P 49,5 cm Buffet 2,5 U 3 portes, 6 tablettes, 3 coulissants 0,66 U, 1 tiroir H 94,1 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104.	3603,- 3698,- 3822,- 3915,- 4020,- 4140,-	3781,- 3886,- 4013,- 4115,- 4223,- 4353,-
73288 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm, 4 portes 73289 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 6 portes 73290 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 8 portes (73291 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm, 4 portes 73292 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 6 portes 73293 L 242,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 8 portes H 111,7 cm Buffet haut 3 U 4/6/8 portes, 4/6/8 tablettes Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	2019,- 2935,- 3915,- 2185,- 3174,- 4229,-	2124,- 3085,- 4105,- 2293,- 3333,- 4446,-
73294 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm (ill.) 73295 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm Buffet 3 U 8 portes, 4 tablettes H 111,7 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	2783,- 2964,-	2922,- 3113,-
	Ref. / Dimensions Descriptif 73879 L 167.2 (60/45/60), P 39.9 cm 73880 L 182.2 (60/60/60), P 39.9 cm 73881 L 197.2 (60/75/60), P 39.9 cm 73881 L 197.2 (60/75/60), P 39.9 cm 73883 L 167.2 (60/45/60), P 49.5 cm 73884 L 182.2 (60/60/60), P 49.5 cm 73885 L 197.2 (60/75/60), P 49.5 cm 73886 L 212.2 (60/90/60), P 49.5 cm 73886 L 212.2 (60/90/60), P 49.5 cm 73887 L 242.2 (60/90/60), P 49.5 cm 8uffet 2,5 U 2 portes, 4 tablettes, 3 coulissants 0,66 U, 1 tiroir H 94.1 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104. 73887 L 242.2 (60/60/90/60), P 39.9 cm 73898 L 272.2 (60/60/90/60), P 39.9 cm 73890 L 242.2 (60/60/90/60), P 39.9 cm 73891 L 257.2 (60/60/90/60), P 49.5 cm 73892 L 272.2 (60/60/90/60), P 49.5 cm 8uffet 2,5 U 3 portes, 6 tablettes, 3 coulissants 0,66 U, 1 tiroir H 94.1 cm Contre supplément: Compartimentage tiroir, voir page 104. 73288 L 122.2 (60/60/60/60), P 39.9 cm, 4 portes 73290 L 242.2 (60/60/60/60), P 39.9 cm, 8 portes 73291 L 122.2 (60/60/60/60), P 49.5 cm, 8 portes 73292 L 182.2 (60/60/60/60), P 49.5 cm, 8 portes 73293 L 242.2 (60/60/60/60), P 49.5 cm, 8 portes 73291 L 122.2 (60/60/60/60), P 49.5 cm, 8 portes 73292 L 182.2 (60/60/60/60), P 49.5 cm, 8 portes 73293 L 242.2 (60/60/60/60), P 49.5 cm, 8 portes 73294 L 182.2 (60/60/60/60), P 49.5 cm, 8 portes 73294 L 182.2 (60/60/60), P 49.5 cm 8uffet haut 3 U 4/6/8 portes, 4/6/8 tablettes Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	Ref. Dimensions GP 1 Façada voritableaux ABC

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Piètement traîneau (hauteur +8,8 cm) / patins de socle (hauteur -0,4 cm), voir page 100.

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

urs sont pris en compte avec 2,2 cm. Suppléments finition brillante corps extérieur

Suggestions

(agencement inverse également disponible au même		Suppiements tinition brilante co + façade, voir tableaux A/B/C p	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	73296 avec étagère H 215,7 cm 6 U Composée de : 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60361, 2 x 60388, 18 x 60369	5024,-	5285,-
215,7 cm 215,7 cm	73297 avec étagère H 250,9 cm 7 U (ill.) Composée de : 1 x 73294, 2 x 30851, 3 x 60362, 2 x 60388, 22 x 60369 L 250,9, P 39,9 cm Contre supplément : Tiroir intérieur, voir page 102.	5365,-	5641,-
2 portes — 4 portes — 4 portes adroite avec charnières à droite	73304 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm, 4 portes 73305 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 6 portes 73306 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 8 portes (ill.) 73307 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm, 4 portes 73308 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 6 portes 73309 L 242,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 8 portes Buffet haut 4 U 4/6/8 portes, 4/6/8 tablettes H 146,9 cm Contre supplément: Tiroir intérieur, voir page 102.	2280,- 3310,- 4417,- 2477,- 3606,- 4805,-	2395,- 3479,- 4640,- 2604,- 3787,- 5047,-
3 portes: porte extérieure de droite avec charnières à droite	73298 L 122,2 (60/60), P 39,9 cm, 2 portes 73299 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 3 portes 73300 L 242,2 (60/60/60), P 39,9 cm, 4 portes (ill.) 73301 L 122,2 (60/60), P 49,5 cm, 2 portes 73302 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 3 portes 73303 L 242,2 (60/60/60), P 49,5 cm, 4 portes Buffet haut 4 U 2/3/4 portes avec découpe en verre 1 U, 4/6/8 étagères fix 2/3/4 tablettes H 146,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	2423,- 3511,- 4691,- 2620,- 3806,- 5075,-	2544,- 3689,- 4929,- 2751,- 3997,- 5330,-
L 60 60 R 60 R	73310 L 137,2 (45/45/45), P 39,9 cm 73311 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm (ill.) Vitrine 6 U 3 portes avec découpe en verre 3 U, 6 étagères fixes, 3 tablettes, 6 tablettes en verre H 217,3 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103. Tiroir intérieur, voir page 102.	4007,- 4430,-	4207,- 4649,-

Éléments en standard avec Push to open.

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/ Éclairage DEL des tablettes en verre (indirect), voir page 107.

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suggestions

(agencement inverse également disponible au même prix	= compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G)		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
75 75 75	73024 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm Vitrine 6 U 6 portes avec découpe en verre 3 U, 6 étagères fixes, 3 tablettes, 6 tablettes en verre H 217,3 cm Contre supplément: 3 x 90490 Lot de 2 spots DEL 3 x 9088 Lot de 2 unités d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 75 cm 3 x 92468 Éclairage indirect DEL du corps 3 U 3 x 90100 Miroir de fond 3 U / L 75 cm 3 x 91068 Autre coloris du panneau arrière 3 U / L 75 cm Finition brillante: corps extérieur + façade tableaux A/B/C, voir page 108. Télécommande radio, voir page 106.	à 429,- à 200,- à 149,-	à 251,- à 413,- à 429,- à 200,- à 149,-
Abattant K Abattant K 120 120 120	73315 Composée de: 1 x 29980, 1 x 29974, 1 x 60992, 1 x 77653 L 287,2, H 133,3, P 49,5 cm Contre supplément: 1 x 92705 Coulissant pour CD/DVD L 60 / P 49,5 cm 1 x 90483 Tiroirs intérieurs derrière coulissants 1 U/L 120 cm 2 x 93929 Compartimentage CD/DVD L 60 cm (pour L 120 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 9063 Éclairage pour étagère murale L 240 cm 1 x 91341 Finition brillante : façade 1 x 92519 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91907 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91318 Finition brillante : étagère murale L 240 cm 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	3781,- (PA) 343,- 321,- à 191,- 620,- 264,- 391,- 385,- 1186,- 1593,- 143,- 149,-	3959,- (PA) 343,- 321,- à 191,- 655,- 264,- 391,- 1186,- 1593,- 143,- 149,-
Abattant K 60 R 60 R	Composée de: 1 x 61107, 1 x 77541, 1 x 77584, 1 x 77542, 1 x 61108 L 347,2, H 161,6, P 49,5 cm Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90114 Miroir de fond 1 U / L 60 cm 2 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 2 x 93928 Compartimentage CD/DVD L 52,5 cm (pour L 105 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91353 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91915 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	5670,- (PA) à 178,- à 308,- à 111,- à 181,- 620,- 264,- 970,- 1701,- 2802,- 149,-	5937,- (PA) à 178,- à 308,- à 111,- à 181,- 655,- 264,- 970,- 1701,- 1701,- 2802,- 149,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/

Éclairage DEL des bolds en verre (indirect), voir page 107.

Suggestions

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abattant K	73320 Composée de : 1 x 61107, 1 x 28004, 1 x 29988, 1 x 60992, 1 x 77653	5759,- (PA)	6090,- (PA)
Abattant K	Contre supplément: 1 x 90489	178,- 308,- 111,- 76,- 620,- 264,- 391,- 677,- 1593,- 2286,- 143,- 149,-	178,- 308,- 111,- 76,- 655,- 264,- 391,- 677,- 1593,- 2286,- 143,- 149,-
Abattant K	73029 Composée de : 1 x 61107, 2 x 29984, 1 x 28004, 1 x 60992,1 x 77653	6211,- (PA)	6481,- (PA)
Abattant K	Contre supplément: 1 x 90489	178,- 308,- 111,- 76,- 620,- 264,- 391,- 735,- 1701,- 2433,- 143,- 149,-	178,- 308,- 111,- 76,- 655,- 264,- 391,- 735,- 1701,- 2433,- 143,- 149,-
PS PERFECT SOUND INSIDE	73006 Composée de : 2 x 77635, 1 x 77604, 1 x 77593, 1 x 77599, 1 x 61141, 1 x 77652	7912,-	8348,-
Abattant K Abattant K K SW Abattant Abattant Abattant Abattant One of the supplementaire with t	Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 90494 Lot d'une unité d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 45 cm 2 x 92466 Éclairage indirect DEL du corps 2 U 2 x 90096 Miroir de fond 2 U / L 45 cm 2 x 91062 Autre coloris du panneau arrière 2 U / L 45 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 92134 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs) 1 x 90062 Éclairage pour étagère murale L 225 cm 1 x 91353 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91917 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91317 Finition brillante : étagère murale L 225 cm 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 178,- à 248,- à 369,- à 124,- à 86,- 620,- 321,- 372,- 970,- 2143,- 3244,- 137,- 149,-	à 178,- à 248,- à 369,- à 124,- à 86,- 655,- 321,- 970,- 2143,- 3244,- 137,- 149,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/ Éclairage DEL des tablettes en verre (indirect), voir page 107.

Suggestions

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
120 60 60 R 75 60 R 45 R 45 R	73323 Composée de: 1 x 60930, 2 x 60931, 1 x 60947, 2 x 77645, 2 x 61106 L 377,2, H 161,6, P 49,5 cm Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 1 x 90055 Éclairage pour étagère murale L 120 cm 1 x 91353 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91916 Finition brillante: corps extérieur + façade 2 x 91310 Finition brillante: étagère murale L 120 cm Compartimentage tiroir, voir page 104. Télécommande radio, voir page 106.	7021,- à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- 239,- 970,- 1997,- 3018,- à 86,-	7374,- à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- 239,- 1997,- 3018,- à 86,-
Abattant K Abattant K 60 120 120	73815 Composée de: 1 x 77637, 1 x 77585, 1 x 77579, 1 x 60992, 1 x 77653 L 347,2, H 161,6, P 49,5 cm Contre supplément: 1 x 90489 Lot de 1 spot DEL 1 x 90499 Lot d'une unité d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 60 cm 1 x 92466 Éclairage indirect DEL du corps 2 U 1 x 90097 Miroir de fond 2 U / L 60 cm 1 x 91063 Autre coloris du panneau arrière 2 U / L 60 cm 2 x 93929 Compartimentage CD/DVD L 60 cm (pour L 120 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 9063 Éclairage pour étagère murale L 240 cm 1 x 91315 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91913 Finition brillante: corps extérieur + façade 1 x 91318 Finition brillante: bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	5708,- (PA) 178,- 264,- 369,- 140,- 102,- 620,- 264,- 391,- 843,- 1593,- 2433,- 143,- 149,-	5991,- (PA) 178,- 264,- 369,- 140,- 102,- à 191,- 655,- 264,- 391,- 843,- 1593,- 2433,- 143,- 149,-
Abattant K	Composée de: 2 x 61105, 1 x 77587, 1 x 77578, 2 x 77644 L 377,2, H 161,6, P 49,5 cm Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 2 x 93928 Compartimentage CD/DVD L 52,5 cm (pour L 105 cm) 2 x 90824 Compartimentage CD/DVD L 75 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 2 x 90054 Éclairage pour étagère murale L 105,0 cm 1 x 91352 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91913 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91913 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91917 Finition brillante: bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- à 181,- à 204,- à 216,- 900,- 1593,- 2433,- à 83,- 149,-	à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- à 181,- à 204,- 655,- 264,- à 216,- 900,- 1593,- 2433,- à 33,- 149,-

Suggestions

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3).

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/

(agencement inverse également disponible au même prix = cc	Coldinage DEE des tablettes en verre (indire		page 107.
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abattant K	73314 Composée de : 2 x 77635, 1 x 77585, 1 x 77579, 1 x 60992, 1 x 77653 L 392,2, H 161,6, P 49,5 cm	6967,- (PA)	7311,- (PA)
© 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120	Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 90494 Lot d'une unité d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 45 cm 2 x 92466 Éclairage indirect DEL du corps 2 U 2 x 90096 Miroir de fond 2 U / L 45 cm 2 x 91062 Autre coloris du panneau arrière 2 U / L 45 cm 2 x 93929 Compartimentage CD/DVD L 60 cm (pour L 120 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 90063 Éclairage pour étagère murale L 240 cm 1 x 91353 Finition brillante: façade 1 x 92526 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91916 Finition brillante: étagère murale L 240 cm 1 x 91318 Finition brillante: étagère murale L 240 cm 1 x 91318 Finition brillante: étagère murale L 240 cm 1 x 91877 Finition brillante: bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 178,- à 248,- à 369,- à 124,- à 86,- à 191,- 620,- 264,- 391,- 970,- 1997,- 3018,- 143,- 149,-	à 178,- à 248,- à 369,- à 124,- à 86,- à 191,- 655,- 264,- 391,- 970,- 1997,- 3018,- 143,- 149,-
	73935 Composée de : 1 x 77564T, 1 x 77550, 1 x 60219, 1 x 77549 L 349,4, H 217,3, P 39,9 cm	5053,- (PA)	5307,- (PA)
Abattant K	Contre supplément: 1 x 90061H Éclairage DEL pour élément mural L 210 cm 1 x 90053H Éclairage DEL pour élément mural L 90 cm 2 x 93925 Compartimentage CD/DVD L 52,5 cm (pour L 105 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91350 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91952 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	356,- 204,- à 111,- 620,- 264,- 785,- 1593,- 2433,- 149,-	356,- 204,- à 111,- 655,- 264,- 785,- 1593,- 2433,- 149,-
	73753 * avec élément de corps L 105,0 cm Composée de : 2 x 61041, 1 x 77436, 1 x 77429, 1 x 77651 L 332,2, H 182,1, P 49,5 cm	5492,- (PA)	5759,- (PA)
Abattant K	73754 * avec élément de corps L 120,0 cm (ill.) Composée de : 2 x 61041, 1 x 77437, 1 x 77430, 1 x 77653 L 362,2, H 173,3, P 49,5 cm	5724,- (PA)	6013,- (PA)
	Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 2 x 93929 Compartimentage CD/DVD L 60 cm (pour L 120 cm) 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 90061 Éclairage pour étagère murale L 210 cm (V 73753) 1 x 90063 Éclairage pour étagère murale L 240 cm (V 73754) 1 x 91349 Finition brillante: façade (V73753) 1 x 91350 Finition brillante: façade (V73754) 1 x 92522 Finition brillante: corps extérieur (V73753+V73754) 1 x 91912 Finition brillante: corps extérieur + façade (V73753+V73754) 1 x 91316 Finition brillante: étagère murale L 210 cm 1 x 91318 Finition brillante: étagère murale L 240 cm 1 x 91877 Finition brillante: bandeau en bois 1 x 92848 Lot de 2 structures luges avec au moins 2 pieds supports L 240 cm (V 73753) Télécommande radio, voir page 106.		à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- à 191,- 655,- 264,- 350,- 391,- 735,- 785,- 1485,- 2286,- 130,- 143,- 149,- 512,- 531,-

Suggestions

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives. voir liste supplémentaire « Détail des accessoires »

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Éclairage DEL des tablettes en verre (indirect), voir page 107. Réf. / Dimensions GP 1 GP 2 Descriptif 7441,-73318 7088,-(PA) (PA) Composée de : 1 x 77435, 1 x 77428, 1 x 61028, 1 x 77649, 3 x 61042 L 362,2, H 199,7, P 49,5 cm Contre supplément : 3 x 90489 Lot de 1 spot DEL 178,-178, à oattant K 3 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 308,-308, 3 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm à 95,-95,-3 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm à 67,à 67, 45 R 2 x 93930 Compartimentage CD/DVD L 67,5 cm (pour L 135 cm) à 197,à 197, 1 x 90825 Compartimentage CD/DVD L 90 cm 216,-216, 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 620,-655,-1 x 90135 Repeater à infrarouge 264,-264,-1 x 90059 Éclairage pour étagère murale L 180 cm 318.-318.-1 x 91354 Finition brillante : façade 1046.-1046.-1 x 92527 Finition brillante : corps extérieur 2143.-2143.-1 x 91917 3244.-Finition brillante : corps extérieur + façade 3244.-1 x 91314 Finition brillante : étagère murale L 180 cm 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois 118.-118.-149.-149.-Télécommande radio, voir page 106. 10806,-73027 11521,-(PA) (PA) Composée de : 2 x 77635, 1 x 77543, 1 x 77565, 1 x 77589, 1 x 77555, 1 x 77544, 1 x 77652, 4 x 60362, 3 x 60949, 15 x 60367 L 387,8/222,8, H 250,9, P 49,5 cm Contre supplément : 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 178, 178.à 2 x 90494 Lot d'une unité d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 45 cm 2 x 92466 Éclairage indirect DEL du corps 2 U 248,à 248,à 369,-369,-2 x 90096 Miroir de fond 2 U / L 45 cm 124,-124,-2 x 91062 Autre coloris du panneau arrière 2 U / L 45 cm 86,à 86,-27,1 27,1 27,1 2 x 93929 Compartimentage CD/DVD L 60 cm (pour L 120 cm) à 191,à 191,-60 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et 620,-655, bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 264,-264. 1 x 90062 Éclairage pour étagère murale L 225 cm 372,-372,-1 x 91357 Finition brillante : façade 1262,-1262,-1 x 92530 Finition brillante : corps extérieur 2582.-2582.-1 x 91920 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91317 Finition brillante : étagère murale L 225 cm 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois 3899,-3899.-137,-137,-149.-149.-Compartimentage tiroir, voir page 104. Télécommande radio, voir page 106. 73830 2382.-2503.-Composée de : 4 x 60362, 3 x 60388, 19 x 60369 L 101,6, H 250,9, P 26,4 cm Contre supplément : 1 x 90490 Lot de 2 spots DEL 1 x 90080 Passage pour câbles pour joues 251,-251,-121,-121,-Télécommande radio, voir page 106. 30 30 30 73033 2678.-2808.-Composée de : 4 x 60365, 3 x 60396, 19 x 60378 L 101.6. H 250.9. P 36.0 cm Contre supplément : 1 x 90490 Lot de 2 spots DEL 1 x 60410 Bloc tiroirs L 30 cm 1 x 91210 Finition brillante : façade 1 U / L 45 cm 251.-251.-213.-219.-83.-83.-Télécommande radio, voir page 106.

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Suggestions

Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
73329 Composée de: 5 x 60365, 3 x 60396, 18 x 60378, 1 x 60399, 7 x 60381 L 164,5, H 250,9, P 36,0 cm Contre supplément: Spots DEL, voir page 106. Éclairage DEL pour étagères intermédiaires de joues, voir page 43. Blocs tiroirs, voir page 42. Télécommande radio, voir page 106.	3625,-	3806,-
73330 Composée de: 4 x 60365, 1 x 61091, 7 x 61067, 7 x 60058, 2 x 60396, 14 x 60378 L 191,6, H 250,9, P 36,0 cm Contre supplément: 1 x 60410 Bloc tiroirs L 30 cm 1 x 91210 Finition brillante: façade 1 U / L 45 cm Éclairage DEL pour étagères intermédiaires de joues, voir page 43. Télécommande radio, voir page 106.	4013,- 213,- 83,-	4217,- 219,- 83,-
73015 Composée de : 6 x 60365, 3 x 60396, 21 x 60378, 2 x 60389, 14 x 60370 L 197,4, H 250,9, P 36,0 cm Contre supplément : 1 x 60410 Bloc tiroirs L 30 cm 1 x 91210 Finition brillante : façade 1 U / L 45 cm	4287,- (VZ) 213,- 83,-	4500, (VZ) 219, 83,
73331 Composée de : 1 x 60359, 4 x 60362, 3 x 60388, 16 x 60369 L 225,0, H 250,9, P 49,5 cm Contre supplément: 1 x 90490 Lot de 2 spots DEL 3 x 92388 Finition brillante : façade 0,5 U / L 75 cm Télécommande radio, voir page 106.	3342,- (PA) 251,- 80,-	3514, (PA) 251, 80,
	Tasapa Composée de :	Tasa

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/ Éclairage DEL des tablettes en verre (indirect), voir page 107.

Suggestions

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	73326 * avec élément mural L 75,0 cm (ill.) Composée de :	4137,- (PA)	4315,- (PA)
	73327 * avec élément mural L 90,0 cm Composée de : 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376 Composée de : 1 x 77526, 2 x 77513, 3 x 60365, 2 x 60952, 10 x 60376	4353,- (PA)	4566, (PA)
AbattantK	H 233,3, P 49,5 cm Contre supplément: 1 x 91195 Disposiff de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91338 Finition brillante : façade (V73326) 1 x 91340 Finition brillante : façade (V73327) 1 x 92515 Finition brillante : corps extérieur (V73326) 1 x 92516 Finition brillante : corps extérieur (V73327) 1 x 91904 Finition brillante : corps extérieur + façade (V73326) 1 x 91905 Finition brillante : corps extérieur + façade (V73327) 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Compartimentage tiroir, voir page 104.	620,- 264,- 315,- 347,- 900,- 970,- 1262,- 1374,- 149,-	655, 264, 315, 347, 900, 970, 1262, 1374, 149,
	73944 Composée de :	5339,- (PA)	5565, (PA)
45 U 120 U 45 60 R	5 x 60365, 2 x 60398, 12 x 60380, 2 x 60412, 1 x 60469, 3 x 61067, 1 x 60058, 1 x 61022, 1 x 60290W L 284,5, H 218,3, P 49,2 cm Contre supplément: 1 x 90489 Lot de 1 spot DEL 1 x 90501 Lot de 3 unités d'éclairage DEL des bords en verre (Line) L 60,0 cm 1 x 92470 Éclairage indirect DEL du corps 4 U 1 x 90103 Miroir de fond 4 U / L 60 cm 1 x 91071 Autre coloris du panneau arrière 4 U / L 60 cm 1 x 90197 Éclairage DEL pour étagères intermédiaires de joues L 120 cm 1 x 90198 Variateur tactile 1 x 91343 Finition brillante : façade Télécommande radio, voir page 106.	178,- 499,- 553,- 204,- 153,- 293,- 143,- 455,-	178, 499, 553, 204, 153, 293, 143, 455,
	73934 Composée de : 5 x 60365, 1 x 61017W, 2 x 60380, 2 x 60399, 14 x 60381, 2 x 60413, 1 x 61018W L 224,5, H 250,9, P 36,0 cm	5883,- (PA)	6166, (PA)
L 45 60 60 45 R	Contre supplément: 2 x 90072 Eclairage DEL pour étagères intermédiaires de joues L 60 cm 1 x 91348 Finition brillante : façade Télécommande radio, voir page 106.	à 251,- 677,-	à 251, 677,
	73332 Composée de : 6 x 60365, 2 x 61017W, 2 x 60380, 3 x 60399, 21 x 60381, 3 x 60413	7085,- (PA)	7454,· (PA)
L 45 L 45 60 60 60	L 287,4, H 250,9, P 36,0 cm Contre supplément: 3 x 90072 Éclairage DEL pour étagères intermédiaires de joues L 60 cm 1 x 91349 Finition brillante: façade Télécommande radio, voir page 106.	à 251,- 735,-	à 251, 735,
L 45 L 45 60 60 60	3 x 90072 Éclairage DEL pour étagères intermédiaires de joues L 60 cm 1 x 91349 Finition brillante : façade		

Éléments en standard avec Push to open. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions (agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	73003 Composée de : 4 x 60365, 2 x 60364, 2 x 60398, 26 x 60380, 1 x 31058, 4 x 60385, 3 x 60058, 2 x 33799, 1 x 33809 L 343,8, H 250,9, P 49,5 cm Contre supplément :	8570,- (PA)	9003,- (PA)
Abattant K	1 x 91194 Dispositif de fixation TV pour montage panneau 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91338 Finition brillante : façade 1 x 92516 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91904 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91390 Finition brillante panneau arrière TV par m²	413,- 264,- 315,- 970,- 1262,- 254,-	413,- 264,- 315,- 970,- 1262,- 254,-
	73947 Composée de : 7 x 30663, 30 x 30548, 4 x 60365, 6 x 60339, 2 x 30858, 1 x 31058, 1 x 60385, 2 x 77556, 1 x 77563 L 388,0, H 250,9, P 49,5 cm	9521,- (PA)	9861,- (PA)
52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1 52,1	Contre supplément: 1 x 91194 Dispositif de fixation TV pour montage panneau 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 91345 Finition brillante : façade 1 x 92518 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91907 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91390 Finition brillante panneau arrière TV par m²	413,- 264,- 531,- 1119,- 1593,- 254,-	413,- 264,- 531,- 1119,- 1593,- 254,-
	73816 Composée de : 3 x 60365, 2 x 61017W, 4 x 60339, 2 x 60058, 2 x 30857, 4 x 30663, 4 x 30548, 2 x 60385, 1 x 31058, 1 x 28002, 2 x 29986 L 370,9, H 218,3, P 49,5 cm	9400,- (PA)	9941,- (PA)
45 L 45 163 9 52.5 90 90	Contre supplément: 1 x 91194 Dispositif de fixation TV pour montage panneau 1 x 91351 Finition brillante: façade 1 x 92517 Finition brillante: corps extérieur 1 x 91909 Finition brillante: corps extérieur + façade 1 x 91390 Finition brillante panneau arrière TV par m²	413,- 843,- 1046,- 1848,- 254,-	413,- 843,- 1046,- 1848,- 254,-
*	73021 Composée de : 4 x 60365, 3 x 61017W, 3 x 60380, 6 x 60339, 2 x 30858, 4 x 30663, 11 x 30548, 1 x 60385, 1 x 31058, 1 x 28002, 2 x 29986	11613,- (PA)	12154,- (PA)
Abattant K	73826 *Sans rangée de rayonnage à gauche Composée de : 3x 60365, 2x 61017W, 2x 60380, 6x 60339, 2x 30858, 4x 30663, 11x 30548, 1x 60385, 1x 31058, 1x28002, 2x 29986 L 418,8/370,9, H 250,9, P 49,5 cm	10046,- (PA)	10523,- (PA)
45 L 45 L 45 163,8 52,5 90 90 90	Contre supplément: 1 x 91194 Dispositif de fixation TV pour montage panneau 1 x 91354 Finition brillante : façade (V73021) 1 x 91350 Finition brillante : façade (V73826) 1 x 92516 Finition brillante : corps extérieur (V73021 + V73826) 1 x 91910 Finition brillante : corps extérieur + façade (V73021) 1 x 91908 Finition brillante : corps extérieur + façade (V73826) 1 x 91390 Finition brillante panneau arrière TV par m²	413,- 1046,- 785,- 970,- 1997,- 1701,- 254,-	413,- 1046,- 785,- 970,- 1997,- 1701,- 254,-

Éléments en standard avec Push to open. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suggestions

(agencement inverse également disponible a	ncement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	73903 Composée de : 5 x 60364, 28 x 60381, 2 x 76302 L 254,5, H 215,7, P 55,2 cm Contre supplément : 1 x 60413 Bloc tiroirs L 60 cm 1 x 91217 Finition brillante : façade 1 U / L 60 cm	8262,- (PA)	8637,- (PA)
60 60 60 60 E49	1 x 91217 Finition britante : laçade 1 0 7 L 60 cm	93,-	95,-
	73335 Composée de : 4 x 60365, 24 x 60382, 1 x 76309 L 236,6, H 250,9, P 55,2 cm Contre supplément :	6128,- (PA)	6436,- (PA)
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7	1 x 60414 Bloc tiroirs L 75 cm 1 x 91224 Finition brillante : façade 1 U / L 75 cm	321,- 111,-	337,- 111,-
	73017 Composée de : 5 x 60365, 32 x 60381, 1 x 76307, 1 x 76306 L 254,5, H 250,9, P 55,2 cm Contre supplément :	8726,- (PA)	9184,- (PA)
60 60 60 60	1 x 60413 Bloc tiroirs L 60 cm 1 x 91217 Finition brillante : façade 1 U / L 60 cm	286,- 95,-	299,- 95,-
	7334 Composée de : 5 x 60365, 32 x 60381, 2 x 76307 L 254,5, H 250,9, P 55,2 cm Contre supplément :	9155,- (PA)	9572,- (PA)
60 60 60 60 52.9 53.9	1 x 60413 Bloc tiroirs L 60 cm 1 x 91217 Finition brillante : façade 1 U / L 60 cm	286,- 95,-	299,- 95,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suggestions côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

	compléter la réf. par G , p. ex. 73318/G) Réf. / Dimensions		
	Descriptif	GP 1	GP 2
	73333 Composée de : 5 x 60365, 32 x 60382, 2 x 76309	9899,- (PA)	10395,- (PA)
75 75 75 75 75 779 T779 T779 T779 T779 T	L 314,5, H 250,9, P 55,2 cm Contre supplément: 1 x 60414 Bloc tiroirs L 75 cm 1 x 91224 Finition brillante: façade 1 U / L 75 cm	321,- 111,-	337,- 111,-
	73336 Composée de : 5 x 60365, 1 x 30857, 32 x 60382, 3 x 60385, 1 x 60058, 1 x 31058, 2 x 92792, 3 x 60414, 1 x 77097	10523,- (PA)	11098,- (PA)
75 75 75 75 75 75 75	L 392,4, H 250,9, P 55,2 cm Contre supplément : 1 x 91194 Dispositif de fixation TV pour montage panneau 1 x 91343 Finition brillante : façade 1 x 91390 Finition brillante panneau arrière TV par m²	413,- 455,- 254,-	413,- 455,- 254,-
	73897 Bureau à poser avec buffet Composée de : 1 x 60086, 1 x 33609,1 x 60073,1 x 91430A 73025 Bureau à poser avec buffet en finition de séparation de pièce	5161,-	5419,- 7028,-
200 cm 200 cm 80 cm 80 cm	Composée de : 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60073, 1 x 91430A L 182,2 x 208,0, H 75,0 cm Contre supplément : 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91326 Plumier 1 x 91330 Passe-câbles en métal 1 x 91515 Goulotte pour câbles L 102 cm 1 x 91341 Finition brillante : façade (V 73897) 1 x 91350 Finition brillante : façade (V 73025) 1 x 92515 Finition brillante : corps extérieur (V 73025) 1 x 92516 Finition brillante : corps extérieur + façade (V 73897) 1 x 91905 Finition brillante : corps extérieur + façade (V 73025) 1 x 91908 Finition brillante : corps extérieur + façade (V 73025)	452,- 302,- 60,- 114,- 385,- 785,- 900,- 970,- 1374,- 1701,-	452,- 318,- 60,- 114,- 385,- 785,- 900,- 970,- 1374,- 1701,-
	73828 Bureau à poser avec buffet Composée de : 1 x 60069, 1 x 60086, 1 x 33609, 1 x 60718, 1 x 91430A	5845,-	6137,-
200 cm 200 cm 80 cm 80 cm	73898 Bureau à poser avec buffet en finition de séparation de pièce Composée de : 1 x 60069,1 x 60086,1 x 33609,1 x 60718,1 x 91430A L 257,2 x 208,0, H 75,0 cm Contre supplément : 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91326 Plumier 1 x 91330 Passe-câbles en métal 1 x 91515 Goulotte pour câbles L 102 cm 1 x 91346 Finition brillante : façade (V 73828) 1 x 91355 Finition brillante : corps extérieur (V 73828/73898) 1 x 91909 Finition brillante : corps extérieur + façade (V 73898) 1 x 91913 Finition brillante : corps extérieur + façade (V 73898)	452,- 302,- 60,- 114,- 569,- 1119,- 1262,- 1848,- 2433,-	452,- 318,- 60,- 114,- 569,- 1119,- 1262,- 1848,- 2433,-

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suggestions avec patins de socle

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
30	79089 L 77,2, P 39,9 cm 79090 L 92,2, P 39,9 cm (ill.) 79091 L 107,2, P 39,9 cm 79092 L 122,2, P 39,9 cm 79093 L 77,2, P 49,5 cm 79094 L 92,2, P 49,5 cm 79095 L 107,2, P 49,5 cm 79096 L 122,2, P 49,5 cm 8uffet 1,25 U 2 coulissants 0,625 U H 49,7 cm Contre supplément: Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.	1078,- 1173,- 1425,- 1511,- 1208,- 1304,- 1600,- 1692,-	1123,- 1224,- 1488,- 1577,- 1256,- 1358,- 1666,- 1762,-
90 90	79097 L 152,2 (75/75), P 39,9 cm 79098 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm (ill.) 79099 L 212,2 (105/105), P 39,9 cm 79100 L 242,2 (120/120), P 39,9 cm 79102 L 152,2 (75/75), P 49,5 cm 79103 L 182,2 (90/90), P 49,5 cm 79104 L 212,2 (105/105), P 49,5 cm 79105 L 242,2 (120/120), P 49,5 cm 79106 L 242,2 (120/120), P 49,5 cm 8uffet 1,25 U 4 coulissants 0,625 U H 49,7 cm Contre supplément : Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux A/B/C page 108.	1991,- 2175,- 2646,- 2811,- 2210,- 2395,- 2951,- 3129,-	2077,- 2267,- 2763,- 2935,- 2302,- 2499,- 3081,- 3263,-
75 75 75	79106 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 79107 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm (ill.) 79108 L 272,2 (90/90/90), P 39,9 cm 79109 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 79110 L 227,2 (75/75/75), P 49,5 cm 79111 L 272,2 (90/90/90), P 49,5 cm Buffet 1,25 U 3 tiroirs, 3 coulissants 0,75 U H 49,7 cm Contre supplément: Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux A/B/C page 108.	2624,- 2865,- 3129,- 2897,- 3161,- 3438,-	2744,- 2986,- 3269,- 3027,- 3304,- 3587,-
75 75 75	79112 L 227,2 (75/75/75), P 39,9 cm (ill.) 79113 L 272,2 (90/90/90), P 39,9 cm 79114 L 227,2 (75/75/75), P 49,5 cm 79115 L 272,2 (90/90/90), P 49,5 cm Buffet 1,25 U 6 portes H 49,7 cm Contre supplément: Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux A/B/C page 108.	2760,- 3034,- 3015,- 3310,-	2881,- 3170,- 3145,- 3457,-
L 60 75 60 R	79116 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 79117 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 79118 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 79119 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 79120 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm 79121 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 79122 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 79123 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 79124 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 79125 L 242,2 (60/105/60), P 49,5 cm 79126 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm 79127 C 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm 8uffet 1,25 U 2 portes, 2 coulissants 0,625 U H 49,7 cm Contre supplément: Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux A/B/C page 108.	2382,- 2461,- 2550,- 2779,- 2865,- 2630,- 2719,- 2808,- 3081,- 3167,-	2490,- 2573,- 2665,- 2907,- 2989,- 2748,- 2840,- 2935,- 3215,- 3304,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).
Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suggestions avec patins de socle

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

Éclairage DEL des bords en verre (Point)/ Éclairage DEL des tablettes en verre (indirect), voir page 107.

Suppléments finition brillante corps extérieur

(agencement inverse également disponible au r		Supplements finition brillante corps exter + façade, voir tableaux A/B/C page 108.	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
L 60 60 R 75 60 R	79126 L 242,2 (60/60/60/60), P 39,9 cm 79127 L 257,2 (60/60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 79128 L 272,2 (60/60/90/60), P 39,9 cm 79129 L 242,2 (60/60/60/60), P 49,5 cm 79130 L 257,2 (60/60/75/60), P 49,5 cm 79131 L 272,2 (60/60/90/60), P 49,5 cm Buffet 1,25 U 3 portes, 2 coulissants 0,625 U H 49,7 cm	3120,- 3196,- 3288,- 3434,- 3530,- 3619,-	3260,- 3339,- 3434,- 3590,- 3682,- 3778,-
L 60 75 60 R	73951 L 182,2 (60/60/60), P 39,9 cm 73952 L 197,2 (60/75/60), P 39,9 cm (ill.) 73953 L 212,2 (60/90/60), P 39,9 cm 73954 L 227,2 (60/105/60), P 39,9 cm 73955 L 242,2 (60/120/60), P 39,9 cm 73956 L 182,2 (60/60/60), P 49,5 cm 73957 L 197,2 (60/75/60), P 49,5 cm 73958 L 212,2 (60/90/60), P 49,5 cm 73959 L 227,2 (60/105/60), P 49,5 cm 73960 L 242,2 (60/120/60), P 49,5 cm 8uffet 2 U 2 portes, 2 tablettes, 1 coulissant 1 U, 2 tiroirs H 76,1 cm	2751,- 2846,- 2967,- 3266,- 3361,- 3034,- 3139,- 3263,- 3584,- 3686,-	2878,- 2989,- 3110,- 3425,- 3514,- 3170,- 3272,- 3368,- 3746,- 3851,-
90 90	73948 L 182,2 (90/90), P 39,9 cm Vitrine 6 U 4 portes vitrées à cadre, 10 tablettes en verre H 216,9 cm Contre supplément: Éclairage/télécommande radio, voir pages 106/107. Miroir de fond, voir page 103. Autre coloris du panneau arrière, voir page 103.	4268,-	4471,-
Abettant K	Composée de : 1 x 77414, 2 x 77407, 1 x 92818, 2 x 77625, 1 x 77649 L 302,2, H 199,7, P 49,5 cm Contre supplément : 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 90489 Lot de fond 1 U / L 45 cm 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 1 x 90825 Compartimentage CD/DVD L 90 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en to 1 x 90135 Repeater à infrarouge 1 x 90059 Éclairage pour étagère murale L 180 cm 1 x 91352 Finition brillante : façade 1 x 92525 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91914 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 x 91314 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 67,- 216,-	à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- 216,- 655,- 264,- 318,- 900,- 1848,- 2582,- 118,- 149,-

Éléments en standard avec Push to open.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Autres informations sur lampes et classes d'énergie respectives, voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

> Pour les largeurs totales des suggestions, les côtés extérieurs sont pris en compte avec 2,2 cm.

Suggestions avec patins de socle

Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
73966 Composée de : 1 x 60073, 1 x 61125, 1 x 60718, 1 x 92818, 2 x 77624, 2 x 77642	6637,- (PA)	6951,- (PA)
Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 91058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 1 x 91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 2 x 90052 Éclairage pour étagère murale L 75,0 cm 1 x 91352 Finition brillante : corps extérieur 1 x 92525 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91913 Finition brillante : corps extérieur + façade 2 x 91307 Étagère murale en fin. brillante L 75 cm 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	à 178,- à 308,- à 95,- à 67,- 620,- 264,- à 181,- 900,- 1848,- 2433,- à 70,- 149,-	à 178, à 308, à 95, à 67, 655, 264, à 181, 900, 1848, 2433, à 70, 149,
73950 Composée de : 1 x 75345, 2 x 60949, 10 x 60367, 3 x 60362, 2 x 77643, 1 x 60301,	4662,- (PA)	4881,- (PA)
L 256,1, H 233,3, P 49,5 cm Contre supplément: 1 x 90489 Lot de 1 spot DEL 1 x 90490 Lot de 2 spots DEL 1 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 1 x 90114 Miroir de fond 1 U / L 60 cm 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 2 x 90053 Éclairage pour étagère murale L 90,0 cm 1 x 91345 Finition brillante : façade 1 x 92505 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91900 Finition brillante : corps extérieur + façade 2 x 91308 Étagère murale en fin. brillante L 90 cm Télécommande radio, voir page 106.	178,- 251,- 308,- 111,- 76,- à 200,- 531,- 420,- 970,- à 76,-	178, 251, 308, 111, 76, à 200,- 531,- 420,- 970,- à 76,-
	73966 Composée de: 1 x 60073, 1 x 61125, 1 x 60718, 1 x 92818, 2 x 77624, 2 x 77642 L 302,2, H 199,7, P 49,5 cm Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 911058 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 45 cm 1 x 91195 Dispositifde fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90135 Repeater à infrarouge 2 x 90052 Éclairage pour étagère murale L 75,0 cm 1 x 91352 Finition brillante : façade 1 x 92525 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91913 Finition brillante : corps extérieur + façade 2 x 91307 Étagère murale en fin. brillante L 75 cm 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106. 73950 Composée de: 1 x 75345, 2 x 60949, 10 x 60367, 3 x 60362, 2 x 77643, 1 x 60301, 1 x 92804 L 256,1, H 233,3, P 49,5 cm Contre supplément: 1 x 90489 Lot de 2 spot DEL 1 x 90490 Lot de 2 spot DEL 1 x 90490 Lot de 2 spot DEL 1 x 90491 Miroir de fond 1 U / L 60 cm 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 2 x 90053 Éclairage pour étagère murale L 90,0 cm 1 x 91305 Étagère murale nib. brillante : corps extérieur 1 x 91306 Étagère murale nib. brillante : corps extérieur	73966 Composée de : 1 x 60073, 1 x 61125, 1 x 60718, 1 x 92818, 2 x 77624, 2 x 77642 L 302,2, H 199,7, P 49,5 cm Contre supplément: 2 x 90489 Lot de 1 spot DEL 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 90113 Miroir de fond 1 U / L 45 cm 2 x 90135 Repeater à infrarouge 2 x 90052 Éclairage pour étagère murale L 75,0 cm 1 x 91352 Finition brillante : façade 1 x 92525 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91351 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91352 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91351 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91352 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9137 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9187 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9187 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9187 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9187 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9187 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9187 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9187 Finition brillante : brillante L 75 cm 1 x 9188 Lot de 1 spot DEL 1 x 92464 Eclairage indirect DEL du corps 1 U 1 x 92464 Eclairage indirect DEL du corps 1 U 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 2 x 90053 Éclairage pour étagère murale L 90,0 cm 1 x 91345 Finition brillante : façade 1 x 92505 Finition brillante : corps extérieur 1 x 92404 Etagère murale e pour étagère murale L 90 cm 2 x 91308 Étagère murale e pour étagère murale L 90 cm 3 76,-

Suggestions avec patins de socle / piètement traîneau

(agencement inverse également disponible au même prix = compléter la réf. par G, p. ex. 73318/G)

Composée de : 1 x 61017, 1 x 60302, 1 x 92807, 2 x 77406, 1 x 77414, 1 x 92850, 1 x 77653 L 362,2, H 216,9, P 49,5 cm Contre supplément: 1 x 90489 Lot de 1 spot DEL 1 x 92464 Éclairage indirect DEL du corps 1 U 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 1 x 91059 Autre coloris du panneau arrière 1 U / L 60 cm 1 x 91195 Disposifide fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois 1 x 90825 Compartimentage CD/DVD L 90 cm 1 x 90063 Éclairage pour étagère murale L 240 cm 1 x 91354 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91915 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91915 Finition brillante : corps extérieur 1 x 91877 Finition brillante : bandeau en bois Télécommande radio, voir page 106.	7079,- (PA) 178,- 308,- 111,- 76,- 264,- 216,- 391,- 1046,- 1848,- 2802,- 143,- 149,-	7425,- (PA) 178,- 308,- 111,- 76,- 655,- 264,- 216,- 391,- 1046,- 1848,- 2802,- 143,- 149,-
---	--	---

Suggestions avec patins de socle Étagères avec dos apparent (largeurs variables correspondant au dossier rembourré ou au dossier)

Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
61965 H 42,9, P 27,2 cm 61966 H 51,7, P 27,2 cm 61967 H 60,5, P 27,2 cm 61968 H 42,9, P 36,8 cm 61969 H 51,7, P 36,8 cm 61970 H 60,5, P 36,8 cm Largeur totale: min. 80,0, max. 125,0 cm Dimensions intérieures utiles: H 16,3/20,7/25,1, P 24,9/34,5 cm	954,- 970,- 992,- 1027,- 1046,- 1068,-	1002,- 1024,- 1043,- 1075,- 1097,- 1119,-
77364 H 42,9, P 27,2 cm 77365 H 51,7, P 27,2 cm 77366 H 60,5, P 27,2 cm 77367 H 42,9, P 36,8 cm 77368 H 51,7, P 36,8 cm 77369 H 60,5, P 36,8 cm Largeur totale: min. 125,0, max. 155,0 cm Dimensions intérieures utiles: H 16,3/20,7/25,1, P 24,9/34,5 cm	1221,- 1247,- 1269,- 1317,- 1342,- 1371,-	1282,- 1307,- 1332,- 1380,- 1412,- 1437,-
61971 H 42,9, P 27,2 cm 61972 H 51,7, P 27,2 cm 61973 H 60,5, P 27,2 cm 61974 H 42,9, P 36,8 cm 61975 H 51,7, P 36,8 cm 61976 H 60,5, P 36,8 cm Largeur totale : min. 155,0, max. 220,0 cm Dimensions intérieures utiles : H 16,3/20,7/25,1, P 24,9/34,5 cm	1670,- 1704,- 1739,- 1790,- 1829,- 1863,-	1755,- 1790,- 1829,- 1879,- 1918,- 1959,-
61977 H 42,9, P 27,2 cm 61978 H 51,7, P 27,2 cm 61979 H 60,5, P 27,2 cm 61980 H 42,9, P 36,8 cm 61981 H 51,7, P 36,8 cm 61982 H 60,5, P 36,8 cm Largeur totale: min. 220,0, max. 250,0 cm Dimensions intérieures utiles: H 16,3/20,7/25,1, P 24,9/34,5 cm	1946,- 1988,- 2019,- 2089,- 2134,- 2175,-	2042,- 2083,- 2124,- 2194,- 2239,- 2283,-
61983 H 42,9, P 27,2 cm 61984 H 51,7, P 27,2 cm 61985 H 60,5, P 27,2 cm 61986 H 42,9, P 36,8 cm 61987 H 51,7, P 36,8 cm 61988 H 60,5, P 36,8 cm Largeur totale: min. 250,0, max. 270,0 cm Dimensions intérieures utiles: H 16,3/20,7/25,1, P 24,9/34,5 cm	2042,- 2083,- 2127,- 2188,- 2236,- 2280,-	2143,- 2188,- 2229,- 2296,- 2344,- 2391,-
	61965 H 42.9, P 27.2 cm 61966 H 51.7, P 27.2 cm 61968 H 42.9, P 36.8 cm 61969 H 51.7, P 36.8 cm 61970 H 60.5, P 36.8 cm 61970 Largeur totale: min. 80.0, max. 125.0 cm Dimensions intérieures utiles: H 16.3/20.7/25.1, P 24.9/34.5 cm 77364 H 42.9, P 27.2 cm 77365 H 51.7, P 27.2 cm 77366 H 60.5, P 27.2 cm 77368 H 51.7, P 36.8 cm 77369 H 60.5, P 36.8 cm 77369 H 60.5, P 36.8 cm 77369 H 60.5, P 36.8 cm 61972 H 51.7, P 27.2 cm 61973 H 60.5, P 36.8 cm 61975 H 51.7, P 36.8 cm 61976 H 60.5, P 36.8 cm 61977 H 42.9, P 36.8 cm 61976 H 60.5, P 36.8 cm 61976 H 51.7, P 27.2 cm 61978 H 51.7, P 27.2 cm 61979 H 60.5, P 36.8 cm 61976 H 51.7, P 27.2 cm 61978 H 51.7, P 27.2 cm 61979 H 60.5, P 36.8 cm 61971 H 42.9, P 36.8 cm 61972 H 51.7, P 27.2 cm 61973 H 51.7, P 27.2 cm 61974 H 42.9, P 36.8 cm 61975 H 51.7, P 27.2 cm 61976 H 51.7, P 27.2 cm 61977 H 50.5, P 27.2 cm 61980 H 42.9, P 36.8 cm 61981 H 51.7, P 36.8 cm 61982 H 60.5, P 36.8 cm 61982 H 60.5, P 36.8 cm 61983 H 51.7, P 27.2 cm 61984 H 51.7, P 27.2 cm 61986 H 42.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 27.2 cm 61986 H 42.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61988 H 60.5, P 36.8 cm 61989 H 60.5, P 36.8 cm 61980 H 42.9, P 36.8 cm 61981 H 51.7, P 36.8 cm 61982 H 60.5, P 36.8 cm 61982 H 60.5, P 36.8 cm 61983 H 51.7, P 36.8 cm 61984 H 51.7, P 36.8 cm 61985 H 60.5, P 36.8 cm 61986 H 42.9, P 36.8 cm 61986 H 42.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61986 H 42.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61986 H 32.9, P 36.8 cm 61986 H 32.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61986 H 32.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61986 H 32.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61986 H 32.9, P 36.8 cm 61987 H 51.7, P 36.8 cm 61986 H 32.9, P 36.8 cm	Descriptif G1965

Tablettes en panneau latté à partir de L 100,0 cm.
 Fixation murale indispensable à partir de L 130,0 cm.
 Ferrure de fixation murale comprise dans la livraison.

Joues, profondeur 26,4 cm

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Ép. 2,9 cm Finition de séparation de pièce,	30851 H 145,3 cm, 4 U 30852 H 180,5 cm, 5 U 60361 H 215,7 cm, 6 U 60362 H 250,9 cm, 7 U 60363 H 260,0 cm 60338 H min. 30,0 jusqu'à max. 190,0 cm (prix par unité de 10,0 cm, y compris chant en bout) 61008 H jusqu'à max. 427,7 cm (Indiquer SVP la dimension souhaitée. Les joues en grande hauteur sont systématiquement divisées à 215,7 cm de hauteur). Joues avec dispositif de réglage en hauteur – Perçages conformément aux unités	169,- 194,- 194,- 216,- 280,- 16,-	175,- 200,- 200,- 226,- 289,- 16,-	Étagères intermédiaires** 60367 L 27,1 cm 60368 L 28,6 cm 60369 L 30,0 cm 60450 L 37,5 cm 60986 L 43,6 cm 60370 L 45,0 cm 30365 L 52,5 cm 60371 L 60,0 cm 60372 L 75,0 cm 60373 L 90,0 cm 60375 L au minimum 120,0, max. 200,0 cm (prix par unité de 10,0 cm) Ép. 2,6, P 26,4 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	67,- 67,- 67,- 73,- 76,- 83,- 86,- 99,- 111,- 16,-	70,- 70,- 70,- 80,- 80,- 89,- 108,- 118,- 16,-
voir page 111. Fabrication commique à poser, joue ne touchant pas le sol ou solution de joues en pont contre facturation voir page 111. Contre suppléme 1 x 90079 Réduc 1 x 93563 Chant Joues j	à la commande. Sur place, fixation murale absolument indispensable. ent: ent:	29,- 48,-	29,- 51,-	Plaques de recouvrement 60601 L 27,1 cm 60602 L 28,6 cm 60603 L 30,0 cm recouvrement possible uniquement avec étagère de joue. Plaques de recouvrement 60602 L 28,6 cm 60603 L 37,5 cm 60605 L 43,6 cm 30367 L 52,5 cm 60607 L 60,0 cm 60608 L 75,0 cm 60609 L 90,0 cm 61009 L min. 90,0, max. 270,0 cm (prix par unité de 10,0 cm) Ép. 1,6, P 26,7 cm	76,- 76,- 76,- 80,- 86,- 95,- 99,- 111,- 121,- 16,-	80,- 80,- 80,- 83,- 89,- 99,- 108,- 1124,- 22,-
	60056 H32,6cm,1U 61021 H50,2cm,1,5U 60057 H67,8cm,2U 32146 Position de montage différente du standard En cas d'utilisation avec étagères intermédiaires < 90 cm, seul un montage au centre est possible!	89,- 102,- 114,- 32,-	95,- 111,- 121,- 32,-	60459 Fond de socle d'angle L 77,1 x 77,1 cm Ép. y compris plinthe 4,5 cm P 26,4 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	245,-	254,-
	En cas d'utilisation avec étagères intermédiaires > 90 cm, montage au centre et décalé possible. En cas de montage décalé, la joue intermédiaire est rentrée de 30 cm vers l'intérieur!			60457 Étagère d'angle (ferrures visibles) L 77,1 x 77,1, ép. 2,6, P 26,4 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm) 60461 Listeau d'angle jusqu'à H 260,0 cm	213,-	223,-
	Fond de socle 60949 L 27,1 cm 61012 L 28,6 cm 60388 L 30,0 cm 60454 L 37,5 cm 61013 L 43,6 cm 60389 L 45,0 cm 30366 L 52,5 cm 60390 L 60,0 cm 60391 L 75,0 cm 60392 L 90,0 cm Ép. avec plinthe 4,5, P 26,4 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	80,- 80,- 80,- 83,- 89,- 99,- 108,- 114,- 124,-	83,- 83,- 83,- 95,- 95,- 108,- 111,- 121,- 130,-	61103 Plaque de recouvrement d'angle L 77,1 x 77,1, ép. 1,6, P 26,7 cm	219,-	235,-

Tablettes en panneau latté à partir de L 100,0 cm.
 Fixation murale indispensable à partir de L 130,0 cm.
 Ferrure de fixation murale comprise dans la livraison.

Joues, **profondeur 36,0 cm**

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Ép. 2,9 cm Finition de séparation de pièce, voir page 111.	30857 H 145,3 cm, 4 U 30858 H 180,5 cm, 5 U 60364 H 215,7 cm, 6 U 60365 H 250,9 cm, 7 U 60366 H 260,0 cm 60339 H min. 30,0 jusqu'à max. 190,0 cm (prix par unité de 10,0 cm, y compris chant en bout) 61016 H jusqu'à max. 427,7 cm (Indiquer SVP la dimension souhaitée. Les joues en grande hauteur sont systématiquement divisées à 215,7 cm de hauteur). Joues avec dispositif de réglage en hauteur Perçages conformément aux unités de modèle.	184,- 219,- 219,- 254,- 321,- 16,-	197,- 232,- 232,- 267,- 340,- 16,-	Étagères intermédiaires** 60376 L 27,1 cm 60377 L 28,6 cm 60378 L 30,0 cm 60379 L 37,5 cm 60948 L 43,6 cm 60380 L 45,0 cm 30548 L 52,5 cm 60381 L 60,0 cm 60382 L 75,0 cm 60383 L 90,0 cm 61067 L 120,0 cm 30859 L 122,9 cm 60385 Lau minimum 120,0, max. 200,0 cm (prix par unité de 10,0 cm) Ép. 2,6, P 36,0 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	73,- 73,- 73,- 76,- 83,- 83,- 111,- 118,- 143,- 156,-	76,- 76,- 76,- 80,- 86,- 89,- 114,- 124,- 153,- 162,- 22,-
	ment à la commande. Sur place, fixation murale absolument indispensable. ent: tion de la hauteur	29,- 48,-	29,- 51,-	Plaques de recouvrement 60610 L 27,1 cm 60611 L 28,6 cm 60612 L 30,0 cm 60613 L 37,5 cm 60614 L 43,6 cm 60615 L 45,0 cm 30886 L 52,5 cm 60616 L 60,0 cm 60617 L 75,0 cm 60618 L 90,0 cm 61010 L min. 90,0, max. 270,0 cm	86,- 86,- 89,- 99,- 108,- 111,- 121,- 130,- 22,-	89,- 89,- 89,- 95,- 108,- 111,- 118,- 124,- 137,- 22,-
	60058 H32,6 cm,1 U 61022 H50,2 cm,1,5 U 60059 H67,8 cm,2 U 32146 Position de montage différente du standard En cas d'utilisation avec étagères intermédiaires < 90 cm, seul un montage au centre est possible! En cas d'utilisation avec étagères	89,- 111,- 121,- 32,-	95,- 114,- 127,- 32,-	60460 Fond de socle d'angle L 77,1 x 77,1 cm Ép. y compris plinthe 4,5 cm P 36,0 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	261,-	280,-
	intermédiaires > 90 cm, montage au centre et décalé possible. En cas de montage décalé, la joue intermédiaire est rentrée de 30 cm vers l'intérieur!			60458 Étagère d'angle (ferrures visibles) L 77,1 x 77,1, ép. 2,6, P 36,0 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm) 60461 Listeau d'angle jusqu'à H 260,0 cm	232,-	245,-
	, Fond de socle 60952 L 27,1 cm 61014 L 28,6 cm 60396 L 30,0 cm 60397 L 37,5 cm 61015 L 43,6 cm 60398 L 45,0 cm 30663 L 52,5 cm 60399 L 60,0 cm 60400 L 75,0 cm 60401 L 90,0 cm 61091 L 120,0 cm 61068 L 122,9 cm Ép. avec plinthe 4,5, P 36,0 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	89,- 89,- 95,- 108,- 111,- 114,- 134,- 172,- 181,-	95,- 95,- 95,- 102,- 111,- 111,- 121,- 130,- 140,- 181,- 191,-	61104 Plaque de recouvrement d'angle L 77,1 x 77,1, ép. 1,6, P 36,3 cm (prix par unité de 10,0 cm) Ép. 1,6, P 36,3 cm	242,-	251,-

- ** Ferrures invisibles.
- Tablettes en panneau latté à partir de L 100,0 cm.
 Fixation murale indispensable à partir de L 130,0 cm.
 Ferrure de fixation murale comprise dans la livraison.

Joues, profondeur 45,6 cm

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Ép. 2,9 cm Finition de séparation de pièce, voir page 111.	30863 H 145,3 cm, 4 U 30864 H 180,5 cm, 5 U 30787 H 215,7 cm, 6 U 30789 H 250,9 cm, 7 U 30790 H 260,0 cm 30802 H min. 30,0 jusqu'à max. 190,0 cm (prix par unité de 10,0 cm, y compris chant en bout) 30887 H jusqu'à max. 427,7 cm (Indiquer SVP la dimension souhaitée. Les joues en grande hauteur sont systématiquement divisées à 215,7 cm de hauteur). Joues avec dispositif de réglage en hauteur Perçages conformément aux unités de modèle. Le perçage des joues extéri-	223,- 283,- 283,- 334,- 385,- 22,-	239,- 296,- 296,- 350,- 404,- 25,-	Étagères intermédiaires** 30791 L 27,1 cm 30792 L 28,6 cm 30793 L 30,0 cm 30794 L 37,5 cm 30795 L 43,6 cm 30796 L 45,0 cm 30995 L 52,5 cm 30797 L 60,0 cm 30798 L 75,0 cm 30799 L 90,0 cm 30800 L 120,0 cm 30805 L 122,9 cm 30801 Lauminimum 120,0, max. 200,0 cm (prix par unité de 10,0 cm) Ép. 2,6, P 45,6 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	86,- 86,- 99,- 108,- 118,- 124,- 143,- 162,- 197,- 207,- 22,-	89,- 89,- 102,- 114,- 121,- 130,- 153,- 207,- 216,- 22,-
1 x 93563 Chant Joues j	conformément à la commande. Sur place, fixation murale absolument indispensable. ent : tion de la hauteur	29,- 48,-	29,- 51,-	Plaques de recouvrement 30816 L 27,1 cm 30817 L 28,6 cm 30818 L 30,0 cm Plaque de 30819 L 37,5 cm recouvrement possible 30821 L 45,6 cm uniquement avec étagère de joue. 30820 L 43,6 cm 30821 L 45,0 cm 30822 L 60,0 cm 30822 L 60,0 cm 30824 L 90,0 cm 30824 L 90,0 cm 30827 L min. 90,0, max. 270,0 cm (prix par unité de 10,0 cm) Ép. 1,6, P 45,9 cm	111,- 111,- 111,- 118,- 127,- 127,- 137,- 149,- 165,- 181,- 22,-	114,- 114,- 114,- 124,- 134,- 143,- 156,- 172,- 191,- 25,-
6	30804 H32,6 cm, 1 U (montage intermédiaire) 30805 H50,2 cm, 1,5 U (montage intermédiaire) 30806 H67,8 cm, 2 U (montage intermédiaire) 32146 Position de montage différente du standard En cas d'utilisation avec étagères intermédiaires < 90 cm, seul un	124,- 140,- 159,- 32,-	130,- 149,- 165,- 32,-	30869 Fond de socle d'angle L 77,1 x 77,1 cm Ép. y compris plinthe 4,5 cm P 45,6 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	343,-	363,-
	montage au centre est possible! En cas d'utilisation avec étagères intermédiaires > 90 cm, montage au centre et décalé possible. En cas de montage décalé, la joue intermédiaire est rentrée de 30 cm vers l'intérieur!			30868 Étagère d'angle (ferrures visibles) L 77,1 x 77,1, ép. 2,6, P 45,6 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm) 60461 Listeau d'angle jusqu'à H 260,0 cm	286,-	299,-
	Fond de socle 30808 L 27,1 cm 30809 L 28,6 cm 30810 L 30,0 cm 30811 L 37,5 cm 30812 L 43,6 cm 30813 L 45,0 cm 30996 L 52,5 cm	114,- 114,- 114,- 121,- 130,- 140,-	118,- 118,- 118,- 127,- 137,- 137,-	30870 Plaque de recouvrement d'angle L 77,1 x 77,1, ép. 1,6, P 45,9 cm	308,-	324,-
	30814 L 60,0 cm 30815 L 75,0 cm 32335 L 90,0 cm 32341 L 120,0 cm 32337 L 122,9 cm Ép. avec plinthe 4,5, P 45,6 cm (avec tablette en retrait de 1,5 cm)	153,- 169,- 184,- 219,- 232,-	159,- 175,- 194,- 232,- 242,-	Détails des mesures Plan d'ensemble A = 1,5 cm de l'arête arrière de la tablette à l'arête arrière d Les dimensions indiquées pour la tablette comprennent le décalage de 1,5 cm vers l'arête arrière de la joue. 2,9cm Mur A	e la joue.	

Accessoires pour joues et étagères intermédiaires de joues

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	60462 Rangée de perçage continue Écartement respectif des perçages : 3,2 cm (supplément de prix par joue) 60465 Dispositif de fixation au plafond	38,-	38,-	Panneau arrière pour montage intermédiaire d'étagèi 60404 L 30,0, H 30,0 à 215,7 cr 60473 L 37,5, H 30,0 à 215,7 cr 32036 L 52,5, H 30,0 à 215,7 cr 60406 L 60,0, H 30,0 à 215,7 cr 60407 L 75,0, H 30,0 à 215,7 cr 60408 L 90,0, H 30,0 à 215,7 cr 60408 L 90,0, H 30,0 à 215,7 cr 60476 Fabrication sur mesure : prix/m², H max. 260,0 cn Prix minimum Ép. 1,5 cm Contre supplément :	n 130,- n 156,- n 175,- n 200,- n 226,- n 343,- 254,-	137,- 162,- 181,- 210,- 242,- 299,- 363,- 264,-
	avec réduction de la hauteur pour joues à hauteur de plafond (indiquer la hauteur intérieure de la pièce) Plage respective de réglage 0 – 2,5 cm			1 x 90518 Passe-câbles	9 143,- 169,-	41,- 153,- 175,-
	90080 Passage pour câbles pour joues avec brosse d'étanchéité, 1 seul passage pour câbles possible par joue, indiquer la position de montage (à gauche ou à droite) (supplément par joue, compris si une unité d'éclairage des étagères de joues est commandée)	121,-	121,-	79073 6 unités 79075 7 unités 79076 Hauteur : 260,0 cm 79077 Hauteur jusqu'à max. 427,7 de recouvrement 79079 4 unités 79080 5 unités 79081 6 unités 79083 7 unités 79084 Hauteur : 260,0 cm 79085 Hauteur jusqu'à max. 427,7 de la	191,- 213,- 219,- 359,- e 172,- 197,- 219,- 248,- 254,-	200,- 223,- 232,- 375,- 178,- 207,- 232,- 258,- 264,- 426,-
Poignée-profil impossible! Suppléments finition	Bloc tiroirs 0,5 U 92785 L 27,1 cm 92787 L 30,0 cm 92788 L 37,5 cm 92790 L 45,0 cm 93171 L 52,5 cm 92791 L 60,0 cm 92792 L 75,0 cm 1 tiroir H 15,0, P 34,5 cm - Étagères intermédiaires indispensables en haut et en bas, uniquement compatible avec profondeur de joue 36,0	137,- 137,- 153,- 162,- 169,- 181,- 204,-	149,- 149,- 159,- 169,- 178,- 191,- 213,-	Cache adaptable (25,0 cm), une contre-baguette est livrée pour le côté mur. Joue à bandeau 61111 pour P 26,4 cm 61112 pour P 36,0 cm En usine, la hauteur de joue est adaptée en fonction des éléments de corps utilisés. Avec bandeau de socle et plaque de recouvrement d'un seul tenant.	114,- 114,-	121,- 121,-
brillante façade, voir tableau D page 109.	avec profondeur de joue 36,0 cm et 45,6 cm. Profondeur utile toujours pour une profondeur de 36,0 cm. Possible derrière étagères coulissantes avec Push to open ou poignée rabattable.			78658 Panneau TV pivotant pour profondeur de joue 36,0 d Convient à une diagonale d'écran de 43" Contre supplément: 90076 Dispositif de fixation TV	871,- 239,-	916,-
Suppléments	Bloc tiroirs 1 U 60409 L 27,1 cm 60840 L 28,6 cm 60410 L 30,0 cm 60411 L 37,5 cm 60839 L 43,6 cm 60412 L 45,0 cm 90267 L 52,5 cm 60413 L 60,0 cm 93754 L 120,0 cm 2 tiroirs H 32,6, P 34,5 cm – Étagères intermédiaires indispensables en haut et en	207,- 213,- 213,- 232,- 251,- 251,- 264,- 286,- 512,-	216,- 219,- 219,- 245,- 261,- 261,- 283,- 299,- 337,- 537,-	93228 Dispositif de fixation TV avec mobilité latérale du télév (mobilité vers la droite/gauche 0-15 cm) 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du sig infrarouge de la télécomma de à l'élément à abattant) Montage dans le panneau de à l'élément à abattant) Montage dans le panneau En raison de la connectique, la profondeur du tiroir est réduite à 24,0 cm. Dimensions intérieures panneau arrière TV: L 103,0, H 63,2, P 9,2 cm	566,- seur de 264,- nal	264,-
finition brillante façade, voir tableau D page 109.	bas, uniquement compatible avec profondeur de joue 36,0 cm et 45,6 cm. Profondeur utile toujours pour une profondeur de 36,0 cm. Possible derrière étagères coulissantes avec Push to open, poignée rabattable ou poignée-profil.			90452 Échelle d'appui Métal, col. aluminium L 43,0/60,0, H 195,8, P 47,3 cm	684,-	684,-

Accessoires pour joues et étagères intermédiaires de joues

7.000330110	s pour joues et etager	C3 II I	CITIC	·		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	91771 Côtés 32,5 x 32,5 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 26,4 cm	363,-	378,-	Plateau de bureau avec cache en suspension libre 61242 L 75,0 cm 61243 L 90,0 cm 61244 L 105,0 cm 61245 L 120,0 cm	665,- 722,- 782,- 843,-	700,- 760,- 824,- 881,-
- L'angle ne peut pas être utilisé comme espace	91772 Côtés 42,1 x 42,1 cm Comme ci-dessus P 36,0 cm	363,-	378,-	61246 L 135,0 cm 61247 L 150,0 cm 61248 L 165,0 cm 61249 L 180,0 cm H 51,5, P 49,2 cm	903,- 957,- 1018,- 1078,-	944,- 1002,- 1062,- 1126,-
de rangement. Réduction sur un côté de la profondeur de la plaque de recouvrement, sans	32182 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 45,6 cm	363,-	378,-	Contre supplément : 1 x 90518 Passe-câbles Rangée de tiroirs (y compris fixation murale pour mur en dur)	41,-	41,-
supplément.	93793 Disteau d'angle (sans plaque de recouvrement d'angle) Juxtaposition avec une joue de hauteur de 215,7 à 260,0 cm ou un élément de corps de 6 U	70,-	73,-	75344 L 120,0 (60/60) cm, 2 tiroirs 60467 L 150,0 (75/75) cm, 2 tiroirs 75345 L 180,0 (60/60/60) cm, 3 tiroirs 60359 L 225,0 (75/75/75) cm,	909,- 986,- 1259,- 1371,-	951,- 1037,- 1323,- 1434,-
Le luminaire	Éclairage DEL pour étagères intermédiaires de joues avec transformateur, câble d'alimentation, interrupteur de pied et passage pour câbles dans la joue. Indiquer les tablettes à éclairer dans le croquis d'agencement (uniquement en combinaison avec joues). 90066 L 27,1 cm, ~2 watts 90067 L 28,6 cm, ~2 watts	219,- 219,-	219,- 219,-	3 tiroirs (ill.) H 12,0, P 49,2 cm Hauteur de montage 74,9 cm (chant supérieur) - Pas de supplément pour les coupes de joues indispensables pour le montage.		
est fourni avec une lampe de la classe d'éner- gie F. Autres informations sur lampes : voir liste supplémen- taire « Détail des accessoires »	90068 L 30,0 cm, ~2 watts 90069 L 37,5 cm, ~3 watts 90070 L 43,6 cm, ~3 watts 90071 L 45,0 cm, ~3 watts 90523 L 52,5 cm, ~4 watts 90072 L 60,0 cm, ~4 watts 90073 L 75,0 cm, ~6 watts 90074 L 90,0 cm, ~6 watts 90526 L 120,0 cm, ~9 watts 90527 L 122,9 cm, ~9 watts	219,- 232,- 239,- 239,- 242,- 251,- 261,- 280,- 308,-	219,- 232,- 239,- 239,- 242,- 251,- 261,- 280,- 308,-	Avec poignées en creux invisibles sur les arêtes inférieures des tiroirs (Push to open / poignée / poignées-profils / ouverture intégrale impossibles) Contre supplément: 2 x 92387 Finition brillante: façade 0,5 U / L 60 cm(75344) 2 x 92388 Finition brillante: façade 0,5 U / L 75 cm(60467) 3 x 92387 Finition brillante: façade 0,5 U / L 60 cm(75345) 3 x 92388 Finition brillante: façade 0,5 U / L 75 cm(60359)	à 80,- à 73,-	à 73,- à 80,- à 73,- à 80,-
	Éclairage DEL des tablettes en bois pour étagères intermédiaires de joues avec transformateur, câble d'alimentation, interrupteur de pied et passage pour câbles dans la joue. Indiquer dans le croquis d'agencement les tablettes devant être éclairées.			60469 Montage intermédiaire (prix par unité de 10,0 cm) Prix minimum 31027 En saillie ou en suspension libre (prix par unité de 10,0	32,- 471,- 45,-	32,- 496,- 48,-
Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'éner- gie F. Autres infor- mations sur lampes : voir liste supplémen- taire « Détail des accessoires »	90528 L 27,1 cm, ~1 watt 90529 L 28,6 cm, ~2 watts 90530 L 30,0 cm, ~2 watts 90531 L 37,5 cm, ~2 watts 90532 L 43,6 cm, ~2 watts 90533 L 45,0 cm, ~2 watts 90193 L 52,5 cm, ~3 watts 90194 L 60,0 cm, ~3 watts 90195 L 75,0 cm, ~4 watts 90196 L 90,0 cm, ~5 watts 90197 L 120,0 cm, ~6 watts 90198 L 135,0 cm, ~7 watts 93863 L 135,0 cm, ~7 watts 93864 Variateur tactile	184,- 184,- 184,- 194,- 200,- 210,- 216,- 242,- 261,- 293,- 302,- 324,- 343,-	184,- 184,- 184,- 194,- 200,- 210,- 216,- 242,- 261,- 293,- 302,- 324,- 343,-	cm) Prix minimum Plateau de bureau / étagère à livres Dimension minimum 75,0 cm H 7,5, P 49,2 cm Article 60469 : raccord aux éléments de corps P 39,9 cm et joues P 36,0 cm pour montage in- termédiaire. Compartiments libres jusqu'à 150,0 cm et compatibilité joues jusqu'à 240,0 cm. Sinon utiliser l'article 31027. Contre supplément : 1 x 90242 Passage pour câbles et passe-câbles	617,-	649,-
	Deuxième niveau pour livres Planifiable entre les joues 93208 Largeur: 30,0 cm 93209 Largeur: 37,5 cm 93210 Largeur: 45,0 cm 93211 Largeur: 60,0 cm 93212 Largeur: 75,0 cm 93213 Largeur: 90,0 cm H 8,5, P 15,5 cm	149,- 159,- 169,- 194,- 213,- 242,-	156,- 165,- 178,- 200,- 223,- 251,-	(possible uniquement en montage intermédiaire) 1 x 90518 Passe-câbles	41,-	41,-

Système de joues Étagères coulissantes


	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Dimensions intérieures : L 42,1 (pour L 47,9), L 57,1 (pour L 62,9), L 72,1 (pour L 77,9), L 87,1 (pour L 92,9), L 120,0 (pour L 125,8), H (depuis le bas) 27,5/2 : P 17,4 cm	Devant l'étagère 76295 L 47,9 cm 76296 L 62,9 cm (ill.) 76298 L 77,9 cm 77205 L 92,9 cm 77090 L 125,8 cm Sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire 76320 L 47,9 cm 76321 L 62,9 cm (ill.) 76323 L 77,9 cm 77208 L 92,9 cm 77093 L 125,8 cm P 18,9 cm	1886,- 2007,- 2127,- 2242,- 2534,- 1895,- 2061,- 2226,- 2369,- 2770,-	1984,- 2105,- 2229,- 2360,- 2662,- 1994,- 2169,- 2337,- 2487,- 2913,-	Dimensions intérieures : L 42,1 (pour L 47,9), L 57,1 (pour L 62,9), L 72,1 (pour L 77,9), H (depuis le bas) 27,5/3 x P 17,4 cm	Devant l'étagère 76300 L 47,9 cm 76301 L 62,9 cm (ill.) 76303 L 77,9 cm Sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire 76325 L 47,9 cm 76326 L 62,9 cm (ill.) 76328 L 77,9 cm P 18,9 cm	2010,- 2143,- 2277,- 2016,- 2201,- 2379,-	2112,- 2248,- 2388,- 2118,- 2309,- 2496,-
Dimensions intérieures : L 27,1/27,1 (pour L 62,9) L 34,6/34,6 (pour L 77,9) L 42,1/42,1 (pour L 92,9) L 58,5/58,5 (pour L 125,6 L 73,5/73,5 (pour L 155,6 H (depuis le bas) 27,5/2 : P 17,4 cm	, , , 3),	2277,- 2423,- 2560,- 2849,- 3199,- 2334,- 2528,- 2687,- 3091,- 3549,-	2391,- 2544,- 2687,- 2996,- 3361,- 2449,- 2646,- 2824,- 3247,- 3727,-	Dimensions intérieures : L 27,1/27,1 (pour L 62,9) L 34,6/34,6 (pour L 77,9) H (depuis le bas) 27,5/3 x P 17,4 cm	•	2468,- 2636,- 2528,- 2741,-	2592,- 2770,- 2646,- 2881,-
Dimensions intérieures (c L 55,6/28,6, H 27,5, L 28,5/55,6, H 32,6, L 55,6/28,5, H 32,6, L 28,5/55,6, H 32,6, L 28,5/55,6, H 32,6, L 28,5/88,5, H 32,6, L 28,5/88,5, H 32,6, L 28,5/88,5, H 32,6, L 28,5/88,5, H 32,6, L 103,5/43,5, H 27,5, L 43,5/103,5, H 32,6, L 103,5/43,5, H 32,6, L 103,5/43,5, H 32,6, L 43,5/103,5, H 32,6,	L 92,9, P 17,4 cm L 125,8, P 17,4 cm	2560,- 2849,- 3199,- 2687,- 3091,- 3549,-	2687,- 2996,- 3361,- 2824,- 3247,- 3727,-	6 unités Dimensions intérieures : L 42,1 (pour L 47,9), L 57,1 (pour L 62,9), L 72,1 (pour L 77,9), H (depuis le bas) 27,5/4 x P 17,4 cm	Devant l'étagère 76305 L 47,9 cm 76306 L 62,9 cm (ill.) 76308 L 77,9 cm Sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire 76330 L 47,9 cm 76331 L 62,9 cm (ill.) 76333 L 77,9 cm P 18,9 cm	2131,- 2277,- 2426,- 2140,- 2334,- 2480,-	2239,- 2391,- 2547,- 2248,- 2449,- 2604,-

Système de joues Étagères coulissantes

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
6 unités	Devant l'étagère 76307 L 62,9 cm (ill.) 76309 L 77,9 cm Sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire	2662,- 2849,-	2792,- 2996,-	7 unités	Devant l'étagère 76317 L 62,9 cm (ill.) 76319 L 77,9 cm Sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire	2881,- 3097,-	3021,- 3253,-
	76332 L 62,9 cm (ill.) 76334 L 77,9 cm P 18,9 cm	2719,- 2913,-	2852,- 3056,-		76342 L 62,9 cm (ill.) 76426 L 77,9 cm P 18,9 cm	2935,- 3199,-	3085,- 3355,-
Dimensions intérieures : L 27,1/27,1 (pour L 62,9) L 34,6/34,6 (pour L 77,9) H (depuis le bas) 27,5/4 P 17,4 cm	,			Dimensions intérieures : L 27,1/27,1 (pour L 62,9) H (depuis le bas) 27,5/5 : P 17,4 cm	, L 34,6/34,6 (pour L 77,9), x 32,6/29,6,		
7 unités	Devant l'étagère 76315 L 47,9 cm 76316 L 62,9 cm (ill.) 76318 L 77,9 cm Sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire	2267,- 2433,- 2595,-	2382,- 2557,- 2725,-				
	76340 L 47,9 cm 76341 L 62,9 cm (ill.) 76343 L 77,9 cm P 18,9 cm	2280,- 2487,- 2700,-	2391,- 2614,- 2833,-				
Dimensions intérieures : L 42,1 (pour L 47,9), L 57,1 H (depuis le bas) 27,5/5 x 3 P 17,4 cm	(pour L 62,9), L 72,1 (pour L 77,9), 32,6/29,6,						

Remarques concernant la planification pour étagères coulissantes

Vue de côté



Variante 1 « devant l'étagère » « sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire »

- Toutes les étagères coulissantes peuvent être planifiées uniquement en combinaison avec le système de joues.
- Pour les planifications avec étagères coulissantes, des étagères intermédiaires doivent être planifiées pour l'étagère de base à la place des fonds de socle. En cas de planifications avec des étagères coulissantes, l'épaisseur des plaques de recouvrement avec
- rail de guidage passe à 2,6 cm.
- L'étagère de base doit posséder au minimum deux fois la largeur de l'étagère coulissante.
- Système de rails possible jusqu'à 480,0 cm maximum.

 L'arrangement des tablettes des étagères coulissantes n'est pas modifiable.
- Exécutions spéciales impossibles.
- Les tablettes et les joues de l'étagère coulissante sont toujours fabriqués dans la même finition. Le panneau arrière peut être fabriqué sans supplément dans une finition différente.

Variante 1 « devant l'étagère »

- Le fond de socle avec glissière et le rail de guidage supérieur sont inclus dans le prix. L'étagère de base doit être au minimum 0,5 U plus haute que l'étagère coulissante. Possible en combinaison avec l'étagère de base P 26,4 / P 36,0 / P 45,6 cm.

Variante 2 « sous plaque de recouvrement / étagère intermédiaire »

Sous plaque de recouvrement :

- Le fond de socle avec glissière et la rainure de la plaque de recouvrement avec rail de guidage sont inclus dans le prix.
- La plaque de recouvrement de l'étagère de base doit être calculée en supplément.
- Possible en combinaison avec l'étagère de base P 26,4 / 36,0 cm.

Sous l'étagère intermédiaire :

- Le fond de socle avec glissière et le rail de guidage supérieur sont inclus dans le prix.
- L'étagère intermédiaire de P 45,6 cm au-dessus de l'étagère coulissante doit être calculée en supplément.
 Possible en combinaison avec l'étagère de base P 26,4 cm.

Suppléments finition brillante façade, voir tableau D page 109.

KARA-FRAME Éléments en standard avec Push to open. Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Éléments intermédiaires muraux 2 U, | Eléments hauteur 75,6 cm

(possible uniquement entre joues ou éléments de corps sur pied)

Éléments intermédiaires muraux 3 U, hauteur 110,8 cm (possible uniquement entre joues ou éléments de corps sur pied)

(possible diliquelificité dil	ire joues ou elements de corps su	Гріса)		(possible diliquellistic cit	tre joues ou elements de corps su	pica)	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	61143 L L 45,0 cm 61155 R L 45,0 cm 61145 L L 60,0 cm 61157 R L 60,0 cm 1 porte 1 tablette P 36,0 cm	626,- 626,- 703,- 703,-	661,- 661,- 738,- 738,-	*	60845 L L 37,5 cm 60846 R L 37,5 cm 60477 L L 45,0 cm 60478 R L 45,0 cm 60847 L L 60,0 cm 60848 R L 60,0 cm 1 porte 2 tablettes P 36,0 cm	700,- 700,- 722,- 722,- 811,- 811,-	735,- 735,- 757,- 757,- 859,- 859,-
				Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77069 L L 37,5 cm 77070 R L 37,5 cm 32129 L L 45,0 cm 32130 R L 45,0 cm 32131 L L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 2 tablettes en verre P 36,0 cm	827,- 827,- 852,- 852,- 944,- 944,-	871,- 871,- 894,- 894,- 992,- 992,-
				Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60865 L L 37,5 cm 60866 R L 37,5 cm 60340 L L 45,0 cm 60341 R L 45,0 cm 60867 L L 60,0 cm 60868 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 tablette en verre 1 étagère fixe P 36,0 cm	900,- 900,- 919,- 919,- 944,- 944,-	944,- 944,- 964,- 964,- 992,- 992,-

Éléments intermédiaires muraux 4 U, hauteur 146,0 cm (possible uniquement entre joues ou éléments de corps sur pied)

(possible uniquement en	tre joues ou éléments de corps sui	r pied)					
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
*	60875 L L 37,5 cm 60876 R L 37,5 cm 60481 L L 45,0 cm 60482 R L 45,0 cm 60483 L L 60,0 cm 60484 R L 60,0 cm 1 porte 3 tablettes P 36,0 cm	792,- 792,- 811,- 811,- 925,- 925,-	833,- 833,- 852,- 970,- 970,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60899 L L 37,5 cm 60900 R L 37,5 cm 60348 L L 45,0 cm 60349 R L 45,0 cm 60354 L L 60,0 cm 60355 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 tablette en verre 2 étagères fixes P 36,0 cm	986,- 986,- 1005,- 1005,- 1123,- 1123,-	1037,- 1037,- 1059,- 1059,- 1177,- 1177,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77077 L L 37,5 cm 77078 R L 37,5 cm 32151 L L 45,0 cm 32152 R L 45,0 cm 32153 L L 60,0 cm 32154 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 3 tablettes en verre P 36,0 cm	932,- 932,- 957,- 957,- 1072,- 1072,-	976,- 976,- 1005,- 1005,- 1123,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60907 L L 37,5 cm 60908 R L 37,5 cm 60350 L L 45,0 cm 60351 R L 45,0 cm 60491 L L 60,0 cm 60492 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 2 tablettes en verre 1 étagère fixe P 36,0 cm	1005,- 1005,- 1034,- 1034,- 1145,- 1145,-	1059,- 1059,- 1084,- 1084,- 1208,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60891 L L 37,5 cm 60892 R L 37,5 cm 60344 L L 45,0 cm 60345 R L 45,0 cm 60499 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 tablette en verre 1 tablette 1 étagère fixe P 36,0 cm	986,- 986,- 1005,- 1005,- 1123,- 1123,-	1037,- 1037,- 1059,- 1059,- 1177,- 1177,-				

Système à portes coulissantes – placage horizontal

Suppléments finition brillante porte coulissante, voir tableau D page 109.

Portes coulissantes, L 77,9 cm (montage devant système de joues, P 4,5 cm avec rail)

Portes coulissantes, L 62,9 cm	
nontage devant système de joues. P 4.5 cm avec rail)	

(montage devant sys	teme de joues, P 4,5 cm avec raii)	(montage devant systeme de joues, P 4,5 cm avec raii)					
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimension Descriptif	ns	GP 1	GP 2
	60977 H 105,6 cm, 3 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	620,-	655,-	60999 H 105, avec système de jusqu'à 400,0 cn	6 cm, 3 U e rails n	684,-	719,-
	60978 H 140,8 cm, 4 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	684,-	716,-	61001 H 140, avec système de jusqu'à 400,0 cn		760,-	798,-
	60997 H 176,0 cm, 5 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	747,-	782,-	61002 H 176, avec système de jusqu'à 400,0 cn		840,-	881,-
	60998 H 211,2 cm, 6 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	960,-	1008,-	61003 H 211, avec système de jusqu'à 400,0 cn		916,-	960,-
et d'étagère	Combinaisons possibles de joues (W) et d'étagères intermédiaires de joues (Z) derrière la porte coulissante L 62,9 cm			Combinaisons possibles de joues (W) et d'étagères intermédiaires de joues (Z) derrière la porte coulissante L 77,9 cm			
- W 2,9 + Z 60,0 cm	= 62,9 cm			- W 2,9 + Z 75,0 cm =	= 77,9 cm		

Joues, étagères intermédiaires de joues et blocs tiroirs Voir pages 39 à 42.

⁻W 2,9 + Z 28,6 + W 2,9 + Z 28,6 cm = 62,9 cm

Joues, étagères intermédiaires de joues et blocs tiroirs Voir pages 39 à 42.

⁻W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 27,1 cm = 77,9 cm

Système à portes coulissantes - placage horizontal

Suppléments finition brillante porte coulissante, voir tableau D page 109.

Portes coulissantes, L 92,9 cm

(montage devant système de joues, P 4,5 cm avec rail)

Portes coulissantes, L 125,8 cm

(montage devant système de joues, P 4,5 cm avec rail)

(montage devant systè	eme de joues, P 4,5 cm avec rail)			(montage devant système de joues, P 4,5 cm avec rail)					
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		
← →	60535 H 35,2 cm, 1 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	566,-	591,-		60415 H 35,2 cm, 1 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	636,-	671,		
<	60536 H 52,8 cm, 1,5 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	607,-	636,-		60588 H 52,8 cm, 1,5 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	703,-	741,		
← →	60537 H 70,4 cm, 2 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	658,-	690,-		60357 H 70,4 cm, 2 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm	763,-	801,		
←→	60538 H 105,6 cm, 3 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	973,-	1027,-		60589 H 105,6 cm, 3 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	1154,-	1215,		
<	60539 H 140,8 cm, 4 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	1072,-	1123,-		60356 H 140,8 cm, 4 U avec système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	1282,-	1342,		
Combingias	as possibles de ious	- AAA		Combinaigo	no possibles de ieur	20 (\)	١		
	ns possibles de joue s intermédiaires de j	` '		Combinaisons possibles de joues (W) et d'étagères intermédiaires de joues (Z)					
•	orte coulissante L 92		` '	•	orte coulissante L 1		٠,		
- W 2,9 + Z 90,0 cm - W 2,9 + Z 27,1 + W 2 - W 2,9 + Z 43,6 + W 2	2,9 + Z 60,0 cm	= 92,9 = 92,9 = 92,9	9 cm ** 9 cm ** 9 cm ** 9 cm **	- W 2,9 + Z 60,0 + W 2 - W 2,9 + Z 45,0 + W 2 - W 2,9 + Z 90,0 + W 2 - 4 x W 2,9 + 4 x Z 28,	2,9 + Z 60,0 cm 2,9 + Z 75,0 cm 2,9 + Z 30,0 cm	= 125 = 125 = 125 = 125	,8 cm * ,8 cm * ,8 cm * ,8 cm *		
** = Panneau TV 60957 , 60841 et 60842 – L 90,0 cm possible, voir page 51.				** = Panneau TV 60957 , 60841 et 60842 – L 90,0 cm possible, voir page 51. *** = Panneau TV 60843 et 60844 – L 122,9 cm possible, voir page 51.					
Joues, étagères interm /oir pages 39 à 42.	nédiaires de joues et blocs tiroirs			Joues, étagères intermo Voir pages 39 à 42.	édiaires de joues et blocs tiroirs				

Remarques concernant la planification pour le système à portes coulissantes

- Pour que les éléments placés derrière la porte coulissante soient entièrement utilisables, l'étagère doit faire au moins le double de la largeur de la porte coulissante.
- Il est possible de planifier plusieurs portes coulissantes superposées.
- Il est possible de planifier plusieurs portes coulissantes juxtaposées.
- Les portes coulissantes se positionnent librement en fonction des unités de hauteur.
- Il n'est pas nécessaire de tenir compte d'une hauteur de montage.
- Il n'est pas possible de planifier de portes coulissantes devant des éléments de corps (exception bloc tiroirs).
- Si la planification concerne des étagères dont la hauteur est inférieure ou égale à 5 U (182,1 cm), il est recommandé d'utiliser une plaque de recouvrement supplémentaire.

Prévoir des étagères intermédiaires de joues sous la plaque de recouvrement.

La plaque de recouvrement dépasse de 2 mm l'arête avant de la porte coulissante.



Système à portes coulissantes – placage horizontal

Suppléments finition brillante porte coulissante, voir tableau D page 109.

Portes coulissantes, L 155,8 cm

(montage devant système de joues, P 4,5 cm avec rail)

Portes coulissantes, L 188,7 cm

(montage devant système de joues, P 4,5 cm avec rail)

(montage devant system	ne de joues, F 4,5 cm avec railj			(montage devant systeme de joues, F 4,5 cm avec raii)					
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		
←	60665 H 35,2 cm, 1 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm	862,-	903,-	<u></u>	60710 H 35,2 cm, 1 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm	932,-	983,-		
	60666 H 52,8 cm, 1,5 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm	941,-	986,-		60711 H 52,8 cm, 1,5 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm	1027,-	1078,-		
	60667 H 70,4 cm, 2 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm	1011,-	1062,-		60433 H 70,4 cm, 2 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm	1119,-	1173,-		
	60668 H 105,6 cm, 3 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	1469,-	1542,-		60712 H 105,6 cm, 3 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	1644,-	1727,-		
	60669 H 140,8 cm, 4 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	1625,-	1704,-		60713 H 140,8 cm, 4 U avec arrêt en douceur et système de rails jusqu'à 400,0 cm Séparation horizontale visible	1832,-	1921,-		
			<u> </u>						

Combinaisons possibles de joues (W) et d'étagères intermédiaires de joues (Z) derrière la porte coulissante L 155,8 cm

Combinaisons possibles de joues (W) et d'étagères intermédiaires de joues (Z) derrière la porte coulissante L 188,7 cm

```
W 2,9 + Z 75,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm
                                                                         = 155.8 cm
W 2,9 + Z 90,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm
                                                                         = 155.8 \text{ cm}^{-1}
                                                                         = 155,8 cm **
W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 43,6 + W 2,9 + Z 43,6 cm W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 45,0 + W 2,9 + Z 75,0 cm
                                                                         = 155,8 cm **
                                                                         = 155,8 cm ***
W 2,9 + Z 27,1 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm
```


- W 2.9 + Z 45.0 + W 2.9 + Z 45.0 + W 2.9 + Z 90.0 cm = 188.7 cm
- W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 + W 2,9 + Z 60,0 cm = 188,7 cm ***
- W 2.9 + Z 75.0 + W 2.9 + Z 30.0 + W 2.9 + Z 75.0 cm = 188.7 cm
- = Panneau TV 60957, 60841 et 60842 L 90,0 cm possible, voir page 51.
- = Panneau TV 60843 et 60844 L 122,9 cm possible, voir page 51.

Joues, étagères intermédiaires de joues et blocs tiroirs Voir pages 39 à 42.

- ** = Panneau TV 60957, 60841 et 60842 L 90,0 cm possible, voir page 51.
- * = Panneau TV **60843** et **60844** L 122,9 cm possible, voir page 51.

Joues, étagères intermédiaires de joues et blocs tiroirs Voir pages 39 à 42.

Remarques concernant la planification pour le système à portes coulissantes



Exemple d'aménagement composé de :

- x 60364 joue, H 6 U, P 36,0 cm
- x 60399 fond de socle, L 60,0 cm, P 34,5 cm
- x 60401 fond de socle, L 90,0 cm, P 34,5 cm
- x 60398 fond de socle, L 45,0 cm, P 34,5 cm
- 18 x 60381 étagère intermédiaire de joues, L 60,0 cm, P 34,5 cm 5 x 60383 étagère intermédiaire de joues, L 90,0 cm, P 34,5 cm
- 14 x 60380 étagère intermédiaire de joues, L 45,0 cm, P 34,5 cm
- 3 x 60433 porte coulissante, H 2 U, L 188,7 cm
- x 60406 panneau arrière, H 6 U, L 60,0 cm
- x 60408 panneau arrière, H 6 U, L 90,0 cm
- x 60405 panneau arrière, H 6 U, L 45,0 cm

Système à portes coulissantes - placage horizontal

Suppléments finition brillante porte coulissante, voir tableau D page 109.

Panneaux TV

(montage possible L	niquement avec profondeur de joue 36	,0 cm)		D# / Dimensions		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
67,8	60957 L 90,0 cm, H 2 U Panneau TV (veuillez indiquer la position) 1 panneau TV d'un seul tenant avec 1 passe-câbles Ø 8,0 cm 2 étagères intermédiaires de joues Contre supplément: 1 x 91876 Finition brillante: panneau arrière TV	547,- 200,-	576,- 200,-	Contre supplément: 1 x 90076 Dispositif de fixation TV - Charge max. 35 kg - Non pivotant - Norme VESA - La distance entre le dispositif de fixation TV et la porte coulissante est de 13,1 cm, soit la profondeur maximale du téléviseur. 1 x 91194 Dispositif de fixation TV pour montage panneau	239,-	239,- 413,-
88.4	60841 L 90,0 cm, H 3 U 60843 L 122,9 cm, H 3 U Panneau TV (veuillez indiquer la position) 1 panneau TV d'un seul tenant avec 1 passe-câbles Ø 8,0 cm 3 étagères intermédiaires de joues 1 traverse médiane (même épaisseur que la joue) Contre supplément: 1 x 91876 Finition brillante: panneau arrière TV	652,- 795,- 200,-	681,- 833,- 200,-	- Charge maximale 35,0 kg - Bras pivotant jusqu'à 80° max. (selon les dimensions du téléviseur) - Norme VESA - La distance entre le dispositif de fixation TV et la porte coulissante est de 5,0 cm.		
	·					
32.6 32.6	60842 L 90,0 cm, H 4 U 60844 L 122,9 cm, H 4 U Panneau TV (veuillez indiquer la position) 1 panneau TV d'un seul tenant avec 1 passe-câbles Ø 8,0 cm 4 étagères intermédiaires de joues 1 traverse médiane (même épaisseur que la joue) 1 joue courte Contre supplément: 1 x 91876 Finition brillante: panneau arrière TV 30662 L 122,9, H 67,8 cm 30755 L 122,9, H 85,4 cm 31058 Panneau arrière sur mesure (prix par m²) Prix minimum Panneau arrière TV Pour le montage entre deux étagères intermédiaires, avec passe-câbles	824,- 995,- 200,- 321,- 347,- 404,- 293,-	200,- 200,- 337,- 366,- 423,- 305,-	Remarque concernant la planific pour les panneaux TV - Positionnement en hauteur possible par unité ou demi-ule lindiquer SVP la position exacte de montage Montage possible uniquement avec profondeur de joue - Possibilités de montage voir « Combinaisons possibles de joues (W) et d'étagères intermédiaires de joues (Z) » sous la porte coulissante respective Pas de supplément pour les coupes de joues éventuelle indispensables pour le montage de panneaux TV. 1 = Panneau TV	nité. 36,0 cm. ment	pareils
	P 1,5 cm Largeur max. : 210,0 cm				ı	ı
	Hauteur max. : 140,0 cm divisé à partir de 90,0 cm			Le panneau peut être décalé au maximum de 10,0 cm vers l'arrière.		
	La structure inférieure stabilisatrice pour le montage d'un téléviseur au centre est comprise dans le prix! Contre supplément: 1 x 90076 Dispositif de fixation TV 1 x 91194 Dispositif de fixation TV pour montage panneau 1 x 91876 Finition brillante: panneau arrière TV 1 x 91390 Finition brillante panneau arrière TV par m² Prix minimum	239,- 413,- 200,- 254,- 194,-	239,- 413,- 200,- 254,- 194,-	90045 Profondeur individuelle jusqu'à 10,0 cm max. Veuillez préciser les dimensions intérieures devant le panneau! Pour tous les panneaux arrière TV, seuls les dispositifs de fixation TV de ces tarifs sont possibles.	70,-	70,-

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100. Eléments de corps 0,75 U, hauteur 32,5 cm

(Référence + W = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant iusqu' è 270.0 cm)

Sa751 L60,0 cm 697, 698, 33769 L60,0 cm 741, 77, 33753 L75,0 cm 694, 677, 722, 33770 L75,0 cm 784, 784, 785, 785, 1120,0 cm 784, 785, 785, 1120,0 cm 784, 785, 785, 1120,0 cm 784, 785, 785, 785, 785, 785, 785, 785, 785	t de joue, voir page 2 / plaques il tenant jusqu'à 270,0 cm)			seul tenant jusqu'à 270,0 cm)	Souvicition	it a airi
33762 L 75,0 cm 649, 677, 23763 L 90,0 cm 781, 772, 33774 L 195,0 cm 784, 8 80,0 cm 784, 8 80,0 cm 8		GP 1	GP 2		GP 1	GP 2
State	33752 L 75,0 cm 33753 L 90,0 cm 33754 L 105,0 cm 33755 L 120,0 cm 33756 L 135,0 cm 75636 L 150,0 (75/75) cm	649,- 690,- 840,- 881,- 922,-	677,- 722,- 881,- 922,- 967,-	33770 L 75,0 cm 33771 L 90,0 cm 33772 L 105,0 cm 33773 L 120,0 cm 33774 L 135,0 cm 75639 L 150,0 (75/75) cm 1 coulissant 1 U	741,- 798,- 964,- 1034,- 1097,-	716, 776, 843, 1008, 1081, 1154, 1224,
Abattant G1070 L75.0 cm F0171 L90.0 cm F0171 L90.0 cm F0173 L120.0 cm F0173 L120.0 cm F0174 L135.0 c	61024 L 75,0 cm 61025 L 90,0 cm 61026 L 105,0 cm 61027 L 120,0 cm 61028 L 135,0 cm 75637 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	712,- 757,- 916,- 964,- 1008,-	747,- 795,- 960,- 1008,- 1059,-	33776 L 75,0 cm 33777 L 90,0 cm 33778 L 105,0 cm 33779 L 120,0 cm 33780 L 135,0 cm 75640 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm Contre supplément: Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	808,- 875,- 1091,- 1161,- 1237,-	782, 852, 919, 1142, 1221, 1297, 1371,
Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau/patins de socle, utiliser le support joint. Contre supplément: 1x 90135 Repeater à infrarouge	61070 L 75,0 cm 61071 L 90,0 cm 61113 L 105,0 cm 61073 L 120,0 cm 61074 L 135,0 cm 75638 L 150,0 (75/75) cm 1 abattant 0,75 U	693,- 738,- 849,- 887,- 929,-	725,- 770,- 890,- 929,- 973,-	Abattant Abatta	792,-	763,, 833,, 894,
(pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté 0,- Dimensions intérieures: L 54,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 60) cm L 84,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 90) cm L 97,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 105) cm L 12,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 120) cm L 12,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 135) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 150) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 150) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 150) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 150) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 150) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 150) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 150) cm	avec is de joint.	264 -	264 -	Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint.		
L 84,3, H 30,5, P 42,7 (pour L 90) cm	(pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Dimensions intérieures : L 54,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 75) cm L 84,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 90) cm L 97,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 120) cm L 127,3, H 21,7, P 42,7 (pour L 135) cm			1 x 90853 Étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 90854 Étagère L 75/P 49,5 cm 1 x 90855 Étagère L 90/P 49,5 cm 1 x 90140 Coulissant pour CD/DVD et étagère L 60/P 49,5 cm pour env. 72 CD/48 DVD 1 x 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Dimensions intérieures: L 54,3, H 30,5, P 42,7 (pour L 60) cm	111,- 137,- 359,- 264,-	89, 111, 137, 359, 264,
		Réf. / Dimensions Descriptif 33751	Réf. / Dimensions Descriptif 33751	Ref. / Dimensions GP 1 GP 2		Interior Insurance Seal tenant Jusqu'a 270,0 cm) Seal tenant Jusqu'a 270,0 cm Seal tenant Jusqu'a

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 1 U, hauteur 41,3 cm

Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
33784	1024,- 1091,- 1158,-	1072,- 1142,- 1218,-	32428 L 60,0 0 32429 L 75,0 0 32430 L 90,0 0 32431 L 105,0 32432 L 120,0 33798 L 135,0 75642 L 150,0 2 tiroirs P 39,9 cm	cm 865, cm 922, 0 cm 1151, 0 cm 1218,	909,- 967,- 1208,- 1278,- 1345,-
avec découpe Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint. Le coulissant CD/DVD peut être planifié uniquement à droite. Étagère uniquement en combinaison			33799 L 60,0 0 33800 L 75,0 0 33801 L 90,0 0 33802 L 105,0 33803 L 120,0 33804 L 135,0 75643 L 150,0 Comme ci-dessu P 49,5 cm	cm 944, cm 1005, 0 cm 1288, 0 cm 1364, 0 cm 1437, 0 (75/75) cm 1511,	989,- 1059,- 1352,- 1431,- 1507,-
avec kit de base. Contre supplément: Kit de base (possible uniquement à droite) 1 x 94080 Cloison mitoyenne et étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94094 Coulissant pour CD/DVD, cloison mitoyenne et étagère L 60/P 49,5 cm pour env. 72 CD/48 DVD Étagère (possible uniquement à gauche) 1 x 94082 Étagère L 45/P 49,5 cm 1 x 94083 Étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94084 Étagère L 75/P 49,5 cm 1 x 94084 Étagère L 75/P 49,5 cm 1 x 94085 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Dimensions intérieures: L 97,3, H 30,5, P 42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 30,5, P 42,7 (pour L 120) cm L 127,3, H 30,5, P 42,7 (pour L 135) cm	89,- 359,- 76,- 89,- 111,- 264,-	89,- 359,- 76,- 89,- 111,- 264,- 0,-	Abattarit Abattarit 33805 L 60,0 0 33806 L 75,0 0 33807 L 90,0 0 33808 L 105,0 33808 L 105,0 33809 L 120,0 33810 L 135,0 75644 L 150,0 Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Montage du repeater impossible pour les éléments avec piète- ment traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint. Existe également au même prix en profond 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément:	cm 1132, cm 1212, 0 cm 1504, 0 cm 1590, 0 cm 1673, 0 (75/75) cm 1759, pour appareils	1193,- 1269,- 1580,- 1670,- 1759,-
Abattant Abattant Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle,	1224,-	1285,-	1 x 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal ir la télécommande à l'élément à a 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Dimensions intérieures derrière abattant : L 54,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 84,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm L 99,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 120) cr L 129,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 135) cr L 69,3/69,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 150)	n n n) cm 776,	0,-
utiliser le support joint. Contre supplément : 1 x 90854 Etagère L 75/P 49,5 cm 1 x 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Dimensions intérieures : L 69,3/69,3, H 30,5, P 42,7 (pour L 150) cm	111,- 264,- 0,-	111,- 264,- 0,-	33812 L 75,0 d 33813 L 90,0 d 1 étagère intermé (fixe) P 49,5 cm Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau amère avec découpe Existe également au même prix en profond 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Éclairage DEL du compartiment pour appareils Dimensions intérieures compartiment : L 51,6, H 16,4/13,8, P 33,1/42,7 (pour L 60) L 66,6, H 16,4/13,8, P 33,1/42,7 (pour L 75) L 81,6, H 16,4/13,8, P 33,1/42,7 (pour L 90)	deur , voir page 106. cm cm	1005,-

KARA-FRAME

Éléments en standard avec Push to open.
Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suppléments finition brillante corps extérieur + taçade, voir radicaux unun page 2.

Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur - 0.4 cm), voir page 100. + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 1,25 U, hauteur 50,1 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Descriptif	GP 1	GP 2	Descriptif	GP 1	GP 2
	77386 L L 45,0 cm 77387 R L 45,0 cm 77388 L L 60,0 cm 77389 R L 60,0 cm 1 porte P 39,9 cm	668,- 668,- 725,- 725,-	700,- 700,- 760,- 760,-	Abattant(77433 L 60,0 cm 77434 L 75,0 cm 77435 L 90,0 cm 77436 L 105,0 cm 77437 L 120,0 cm 77438 L 135,0 cm 77439 L 150,0 (75/75) cm 1 abattant, 1 coulissant 0,75 U	1145,- 1247,- 1342,- 1590,- 1670,- 1749,- 1832,-	1205,- 1304,- 1412,- 1670,- 1755,- 1838,- 1921,-
	77390 L L 45,0 cm 77391 R L 45,0 cm 77392 L L 60,0 cm 77393 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	725,- 725,- 789,- 789,-	763,- 763,- 827,- 827,-	Plaque de recouvrement et panneau arrière de compartiment pour appareils avec passe-câbles Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint. Dimensions intérieures derrière abattant : L 54,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm		
				L 69,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 84,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm L 99,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 129,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm L 69,3/69,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 150) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence.		
Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	77419 L 60,0 cm 77420 L 75,0 cm 77421 L 90,0 cm 77422 L 105,0 cm 77423 L 120,0 cm 77424 L 135,0 cm 77425 L 150,0 (75/75) cm 1 tiroir, 1 coulissant 0,75 U P 39,9 cm	859,- 922,- 1002,- 1234,- 1301,- 1367,- 1434,-	903,- 967,- 1053,- 1294,- 1364,- 1437,- 1507,-	Contre supplément : 1 x 90135 Repeater à infrarouge	264,-	264,-
	77426 L 60,0 cm 77427 L 75,0 cm 77428 L 90,0 cm 77429 L 105,0 cm 77430 L 120,0 cm 77431 L 135,0 cm 77432 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	932,- 1008,- 1084,- 1358,- 1428,- 1501,- 1574,-	976,- 1059,- 1138,- 1425,- 1501,- 1577,- 1650,-	Abattank 77412 L 60,0 cm 77413 L 75,0 cm 77414 L 90,0 cm 77415 L 105,0 cm 77416 L 120,0 cm 77417 L 135,0 cm 77418 L 150,0 (75/75) cm Plaque de recouvrement et panneau arrière de compartiment pour appareils P 49,5 cm Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint.	1145,- 1247,- 1342,- 1590,- 1670,- 1749,- 1832,-	1205,- 1304,- 1412,- 1670,- 1755,- 1838,- 1921,-
Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	77398 L 60,0 cm 77399 L 75,0 cm 77400 L 90,0 cm 77401 L 105,0 cm 77402 L 120,0 cm 77403 L 135,0 cm 77404 L 150,0 (75/75) cm 2 coulissants 0,625 U P 39,9 cm	859,- 922,- 1002,- 1234,- 1301,- 1367,- 1434,-	903,- 967,- 1053,- 1294,- 1364,- 1437,- 1507,-	Dimensions intérieures derrière abattant : L 54,3, H 17,3, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 17,3, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 84,3, H 17,3, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm L 96,3, H 17,3, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 17,3, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 127,3, H 17,3, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm L 69,3/69,3, H 17,3, P 33,1/42,7 (pour L 150) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence.		
	77405 L 60,0 cm 77406 L 75,0 cm 77407 L 90,0 cm 77408 L 105,0 cm 77409 L 120,0 cm 77410 L 135,0 cm 77411 L 150,0 (75/75) cm	932,- 1008,- 1084,- 1358,- 1428,- 1501,- 1574,-	976,- 1059,- 1138,- 1425,- 1501,- 1577,- 1650,-	Contre supplément : 1 x 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	264,-	264,-

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 1,25 U, hauteur 50,1 cm PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ». (Référence + W = élément de ioue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tr

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
PSI PERFECT SOUND INSIDE	77454 L L 45,0 cm 77455 R L 45,0 cm 77456 L L 60,0 cm 77457 R L 60,0 cm 1 porte avec cache acoustique P 49,5 cm	925,- 925,- 1018,- 1018,-	970,- 970,- 1068,- 1068,-	77442 L 105,0 cm 77443 L 120,0 cm 77444 L 135,0 cm 1 coulssant 0,75 U 1 compartiment barre de son avec Cache acoustique, y compris Push to open et agencement	2035,- 2175,- 2318,-	2140,- 2283,- 2430,-
Dimensions intérieures pour L 39,0, H 39,2, P 33,1/42 L 54,0, H 39,2, P 33,1/42 Existe également au mêi 39,9 cm = ajouter T à la	2,7 (pour L 60) cm me prix en profondeur	973,- 973,- 1075,- 1075,-	1027,- 1027,- 1129,- 1129,-	intérieur spécial acoustique open et agencement intérieur spécial acoustique Plaque de recouvrement avec passe câbles, panneau arrière avec découpe Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint. Dimensions intérieures derrière le cache acoustique : L 99,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 129,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Existe également au même prix en profondeur		
				39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 90135 Repeater à infrarouge	264,-	264,-
L 66,7, H 39,2, P 33,1/42 L 81,7, H 39,2, P 33,1/42 Existe également au mêl	2,7 (pour L 90) cm me prix en profondeur	1317,- 1428,- 1367,- 1491,-	1377,- 1501,- 1437,- 1561,-	77445 L 105,0 cm 77446 L 120,0 cm 77446 L 120,0 cm 77447 L 135,0 cm 1 abattant 0,75 U, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint.	1819,- 1946,- 2070,-	1908,- 2038,- 2175,-
39,9 cm = ajouter T à la	TELETERICE.			Dimensions intérieures derrière le cache acoustique : L 99,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 129,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Dimensions intérieures derrière abattant : L 97,3, H 23,6, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 23,6, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 127,3, H 23,6, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence.		
				Contre supplément : 1 x 92134 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs) (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté		321,- 0,-

KARA-FRAME Éléments en standard avec Push to open. Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100. Eléments de corps 1,25 U, hauteur 50,1 cm Eléments de corps 1,5 U, hauteur 58,9 cm (Référence + W = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvre-(Référence + W = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) ment d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) Réf. / Dimensions Réf. / Dimensions GP 1 GP 2 GP 1 GP₂ Descriptif Descriptif 77394 L 75,0 cm 929,-887.-60067 L L 45,0 cm 728.-696.-77395 L 90,0 cm 967,-1018,-60068 R L 45,0 cm 696,-728.-60071 L L 60,0 cm 757,-795,-2 portes 60072 R L 60,0 cm 757.· 795,-P 39,9 cm 1 porte 1 tablette 77396 L 75,0 cm 954,-1002,-P 39,9 cm 77397 L 90,0 cm 1043,-1094,-Tiroir intérieur 1,5 U, voir page 102. Comme ci-dessus 60069 L L 45,0 cm 757, 795,-P 49,5 cm 60070 R L 45,0 cm 757,-795,-**60073 L** L 60,0 cm **60074 R** L 60,0 cm 820.-865.-820.-865.-Comme ci-dessus P 49.5 cm 1075,-61289 L 60.0 cm 1024,-Côtés 77,1 x 77,1 cm 1609,-1685,-61290 L 75,0 cm 1110,-1164,-61291 L 90,0 cm 1212,-1269,-2 portes 2 étagères intermédiaires P 39,9 cm (fixes) P 49,5 cm 77441 Côtés 86,7 x 86,7 cm 1787,-1876,-Plaque de recouvrement et panneau arrière de compartiment pour appareils Comme ci-dessus avec passe-câbles - Juxtaposition P 49,5 cm Dimensions intérieures compartiment : possible uniquement L 51,6, H 13,3/16/16, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm Le corps conserve une profondeur de à une profondeur L 66,6, H 13,3/16/16, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm 39,9 cm, la plaque de recouvrement identique ou présente une saillie arrière. L 81,6, H 13,3/16/16, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm inférieure. Utilisé comme élément N'existe pas en Existe également au même prix en profondeur de finition, le côté est livré élément de joue. 39,9 cm = ajouter T à la référence. avec saillie arrière. Contre supplément : Sans passe-câbles prémonté 1x 92396 0.-0.-Éclairage DEL du compartiment pour appareils, voir page 106. 350,-369,-L 60,0 cm 1266,-90220 33609 1208.-Côtés 42,1 x 42,1 cm L 75,0 cm 33721 1294.-1361.-1 plaque de recouvrement d'angle 1 coulissant pour imprimante 1 listeau d'angle Avec tapis antidérapant Panneau arrière de compartiment P 39,9 cm pour appareils avec découpe P 49,5 cm 90224 401,-382,-Côtés 51.7 x 51.7 cm Dimensions intérieures compartiment : L'angle ne peut L 51,6, H 33,8, P 38,2 (pour L 60) cm pas être utilisé Comme ci-dessus L 66,6, H 33,8, P 38,2 (pour L 75) cm comme espace P 49,5 cm de rangement. Réduction sur un côté de la profondeur de la 60083 I 45.0 cm 929.-973.plaque de recou-60085 L 60.0 cm 1002.-1053.vrement, sans 60087 L 75.0 cm 1084.-1138.supplément. 60089 L 90,0 cm 1183,-1250,-61175 L 105,0 cm 1488,-1558,-Un décrochage 60721 L 120,0 cm 1561,-1641,de 32,1/41,7 cm 61176 L 135,0 cm 1638,-1720,max. est possible L 150,0 (75/75) cm 75645 1714.-1803.-(réglementation Compartimentage. anti-incendie à 3 tiroirs voir page 104. respecter). P 39,9 cm Contre supplément : 1 x 91622 Finition brillante : plaque de recouvrement d'angle 184.-184,-60084 L 45,0 cm 1011,-1062,-(Pas de listeau d'angle en finition brillante) 60086 L 60,0 cm 1091,-1142,-60088 L 75,0 cm 1170,-1234.-60090 L 90,0 cm 1282.-1345.-61177 L 105,0 cm 1612.-1692.-60722 L 120.0 cm 1685.-1771.-61178 1851.-L 135.0 cm 1765.-75646 L 150,0 (75/75) cm 1930.-1838.-Comme ci-dessus P 49,5 cm

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 1,5 U, hauteur 58,9 cm + 28,0 cm
PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».
(Référence + W = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	t de joue, voir page 2 / plaques de rec	couvremen		ıl tenant jusqu'à 270,0 cm)		
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Tiroirs intérieurs et compartimentage, voir pages 102/104.	60075 L 45,0 cm 60077 L 60,0 cm 60079 L 75,0 cm 60081 L 90,0 cm 33837 L 105,0 cm 60719 L 120,0 cm 33839 L 135,0 cm 75658 L 150,0 (75/75) cm 1 tiroir, 1 coulissant 1 U P 39,9 cm	836,- 909,- 983,- 1084,- 1310,- 1380,- 1456,- 1530,-	878,- 954,- 1034,- 1138,- 1374,- 1456,- 1530,- 1609,-	AbattanK 61237 L 60,0 cm 61238 L 75,0 cm 61239 L 90,0 cm 33831 L 105,0 cm 61240 L 120,0 cm 61241 L 135,0 cm 75651 L 150,0 (75/75) cm Plaque de recouvrement et panneau arrière de compartiment pour appareils avec passe-câbles	1282,- 1374,- 1491,- 1762,- 1854,- 1953,- 2042,-	1342,- 1447,- 1568,- 1848,- 1949,- 2045,- 2147,-
	60076 L 45,0 cm 60078 L 60,0 cm 60080 L 75,0 cm 60082 L 90,0 cm 33843 L 105,0 cm 60720 L 120,0 cm 33845 L 135,0 cm 75659 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	913,- 986,- 1068,- 1167,- 1421,- 1491,- 1561,- 1638,-	957,- 1037,- 1119,- 1224,- 1491,- 1568,- 1641,- 1717,-	Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint. Dimensions intérieures derrière abattant : L 54,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 84,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm L 96,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 127,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm L 69,3/69,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 150) cm		
	61226 L 60,0 cm 61227 L 75,0 cm 61228 L 90,0 cm	913,- 983,- 1081,-	957,- 1034,- 1132,-	Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 90135 Repeater à infrarouge	264,-	264,-
	33819 L 105,0 cm 61229 L 120,0 cm 61230 L 135,0 cm	1320,- 1380,- 1453,-	1380,- 1456,- 1520,-	(pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	0,-	0,-
Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	75649 L 150,0 (75/75) cm 2 coulissants 0,75 U P 39,9 cm	1514,-	1593,-	29062 L L 45,0 cm 29063 R L 45,0 cm 29064 L L 60,0 cm 29065 R L 60,0 cm	986,- 986,- 1091,- 1091,-	1037,- 1037,- 1142,- 1142,-
	61232 L 60,0 cm 61233 L 75,0 cm 61234 L 90,0 cm 33825 L 105,0 cm 61235 L 120,0 cm 61236 L 135,0 cm	989,- 1068,- 1164,- 1425,- 1491,- 1555,-	1040,- 1119,- 1224,- 1495,- 1561,- 1635,-	1 porte avec cache acoustique, 1 tablette P 49,5 cm		, , , ,
	75650 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1625,-	1708,-	29066 L L 45,0 cm 29067 R L 45,0 cm 29068 L L 60,0 cm 29069 R L 60,0 cm	1005,- 1005,- 1110,- 1110,-	1056,- 1056,- 1164,- 1164,-
Abattank Plaque de recouvrement e panneau arrière de compartiment pour appareils	61119 L 60,0 cm 61121 L 75,0 cm 61123 L 90,0 cm 61184 L 105,0 cm 61185 L 120,0 cm 61185 L 135,0 cm 75647 L 150,0 (75/75) cm 2 tiroirs 2t 1 compartiment pour appareils avec abattant P 49,5 cm	1310,- 1421,- 1539,- 1809,- 1886,- 1965,- 2038,-	1377,- 1491,- 1619,- 1902,- 1984,- 2061,- 2143,-	1 porte avec cache acoustique et agencement intérieur spécial acoustique pour le rangement du caisson de basses, panneau arrière avec découpe P 49,5 cm Dimensions intérieures pour le rangement du caisson de basses : L 39,0, H 48,0, P 33,1/42,7 (pour L 45) cm L 54,0, H 48,0, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm =		
avec passe-câbles Montage du repeater im les éléments avec pièter /piètement cadre/patins utiliser le support joint.	possible pour nent traîneau			ajouter T à la référence. 29070 L 75,0 cm 29071 L 90,0 cm 2 portes avec cache acoustique, 1 tablette	1358,- 1479,-	1428, 1552,
Dimensions intérieures of L 54,3, H 12,9, P 33,1/4, L 69,3, H 12,9, P 33,1/4,	2,7 (pour L 60) cm			P 49,5 cm 29072 L 75,0 cm	1415,-	1485,
L 84,3, H 12,9, P 33,1/4; L 99,3, H 12,9, P 33,1/4; L 114,3, H 12,9, P 33,1/. L 129,3, H 12,9, P 33,1/. L 69,3/69,3, H 12,9, P 3;	L 84,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm L 99,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 129,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm L 69,3/69,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 150) cm			29073 L 90,0 cm 2 portes avec cache acoustique et agencement intérieur spécial acoustique pour le rangement du caisson de basses,	1539,-	1619,
Existe également au mê 39,9 cm = ajouter T à la				Panneau arrière avec découpe P 49,5 cm		
	mission du signal infrarouge de	264,-	264,-	Dimensions intérieures pour le rangement du caisson de basses : L 66,7, H 48,0, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 81,7, H 48,0, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm		
la télécomma 1 x 92396 Sans passe-c	ande à l'élément à abattant) câbles prémonté	0,-	0,-	Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence.		

KARA-FRAME Éléments en standard avec Push to open. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur

+ 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 1,5 U, hauteur 58,9 cm + 28,0 cm
PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».
(Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
PS PERFECT SOUND INSIDE	29074 L 105,0 cm 29075 L 120,0 cm 29076 L 135,0 cm	2239,- 2382,- 2528,-	2350,- 2499,- 2646,-	29080 L 105,0 cm 29081 L 120,0 cm 29082 L 135,0 cm	1873,- 2003,- 2137,-	1965,- 2099,- 2242,-
Abattant K	2 tiroirs, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm	_55_5,		1 abattant 1 U, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique	1	,
Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe				Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe		
Montage du repeater im les éléments avec piète /piètement cadre/patins utiliser le support joint.	ment traîneau			Le coulissant CD/ DVD peut être planifié uniquement à droite. Étagère uniquement en combinaison avec kit de		
Dimensions intérieures (L 99,3, H 11,9, P 33,1/4 L 114,3, H 11,9, P 33,1/ L 129,3, H 11,9, P 33,1/	42,7 (pour L 120) cm			base. Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint.		
Existe également au mê 39,9 cm = ajouter T à la Contre supplément :	référence.			Dimensions intérieures derrière le cache acoustique : L 99,3, H 11,9, P 42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 11,9, P 42,7 (pour L 120) cm L 129,3, H 11,9, P 42,7 (pour L 135) cm		
	mission du signal infrarouge de ande à l'élément à abattant)	0,-	264,-	Dimensions intérieures derrière abattant : L 97,3, H 32,4, P 42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 32,4, P 42,7 (pour L 120) cm L 127,3, H 32,4, P 42,7 (pour L 135) cm		
PS1	29077 L 105,0 cm 29078 L 120,0 cm 29079 L 135,0 cm 1 coulissant 1 U,	2137,- 2283,- 2426,-	2245,- 2395,- 2550,-	Contre supplément : Kit de base (possible uniquement à droite) 1 x 94080 Cloison mitoyenne et étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94094 Coulissant pour CD/DVD, cloison mitoyenne et étagère L 60/P 49,5 cm pour env. 72 CD/48 DVD	89,- 359,-	89, 359,
Abattant K ISK	avec 1 tiroir intérieur, 1 compartiment barre de son avec Cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique))		Étagère (possible uniquement à gauche) 1 x 94082 Étagère L 45/P 49,5 cm 1 x 94083 Étagère L 60/P 49,5 cm 1 x 94084 Étagère L 75/P 49,5 cm 1 x 92134 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs)	76,- 89,- 111,- 321,-	76, 89, 111, 321,
	P 49,5 cm Un tiroir intérieur coloris Magma est monté en standard.			(pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté	0,-	0,-
Plaque de recouvrement avec passe câbles,				61109 L 75,0 cm 60717 L 90,0 cm 2 portes 1 tablette P 39,9 cm	922,- 1005,-	967,- 1059,-
panneau arrière avec découpe Montage du repeater im les éléments avec piète /piètement cadre/patins utiliser le support joint.	ment traîneau			Tiroir intérieur 1,5 U, voir page 102. 61110 L 75,0 cm 60718 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	992,- 1081,-	1043,- 1132,-
Dimensions intérieures (L 99,3, H 11,9, P 33,1/4 L 114,3, H 11,9, P 33,1/ L 129,3, H 11,9, P 33,1/ Existe également au mê 39,9 cm = ajouter T à la	42,7 (pour L 120) cm 42,7 (pour L 135) cm eme prix en profondeur					
	smission du signal infrarouge de ande à l'élément à abattant)	264,-	264,-			

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 1,5 U, hauteur 58,9 cm + 28,0 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	81846 L 75,0 cm 81847 L 90,0 cm Élément de corps pour loger le pied de bureau gauche ou droit 2 portes (révision/connectique) 1 habillage de pied du bureau individuel est supprimé P 49,5 cm Planifiable uniquement en combinaison avec un bureau individuel réglable en hauteur!	836,- 916,-	878,- 960,-	- L'angle ne peut pas être utilisé comme espace de rangement Réduction sur un côté de la profondeur de la plaque de recouvrement, sans supplément Un décrochage de 32,1/41,7 cm	90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm 90224 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	350,-	369,-
	81848 L 75,0 cm 81849 L 90,0 cm	1323,- 1450,-	1390,- 1520,-	max. est possible (réglementation anti-incendie à respecter). Contre supplément : 1 x 91622 Finition brillante (Pas de listeau	: plaque de recouvrement d'angle ı d'angle en finition brillante)	184,-	184,-
	Élément de corps comme élément de séparation de pièce pour loger le pied de bureau			,	corps 2 U, hauteur	76,5	cm
gauche ou droit 2 portes (révision/connectique) 2 portes (espace de rangemer 1 tablette	gauche ou droit 2 portes (révision/connectique) 2 portes (espace de rangement), 1 tablette 1 habillage de pied du bureau				60107 L L 45,0 cm 60108 R L 45,0 cm 60111 L L 60,0 cm 60112 R L 60,0 cm 1 porte 1 tablette P 39,9 cm	754,- 754,- 824,- 824,-	792,- 792,- 868,- 868,-
	Planifiable uniquement en combinaison avec un bureau individuel réglable en			Tiroirs intérieurs 2 U, voir page 102.	60109 L L 45,0 cm 60110 R L 45,0 cm 60113 L L 60,0 cm 60114 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	817,- 817,- 900,- 900,-	862,- 862,- 944,- 944,-
	61295 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 1 tablette P 39,9 cm	1641,-	1724,-		60229 L L 45,0 cm 60230 R L 45,0 cm 60231 L L 60,0 cm 60232 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 1 tablette en verre P 39,9 cm	862,- 862,- 932,- 932,-	906,- 906,- 983,- 983,-
- Juxtaposition possible uniquement à une profondeur identique ou	61296 Côtés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm - Le corps conserve une profondeur de 39,9 cm, la plaque de recouvrement présente une saillie arrière.	ė	1914,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60723 L L 45,0 cm 60724 R L 45,0 cm 60725 L L 60,0 cm 60726 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	925,- 925,- 1005,- 1005,-	970,- 970,- 1056,- 1056,-
	 Utilisé comme élément de finition, le côté est livré avec saillie arrière. 			Miroir de fond, autre	61083 L L 45,0 cm 61084 R L 45,0 cm 61085 L L 60,0 cm 61086 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 0,5 U, 1 étagère fixe, 1 tablette P 39,9 cm	922,- 922,- 995,- 995,-	967,- 967,- 1046,- 1046,-
				coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	61087 L L 45,0 cm 61088 R L 45,0 cm 61089 L L 60,0 cm 61090 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	992,- 992,- 1068,- 1068,-	1043,- 1043,- 1119,- 1119,-

KARA-FRAME

Éléments en standard avec Push to open.
Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suppléments finition brillante corps extérieur + taçade, voir radicaux unun page 2.

Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur - 0.4 cm), voir page 100.

+ 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 2 U, hauteur 76,5 cm (Référence + W = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage,	60225 L L 45,0 cm 60226 R L 45,0 cm 60227 L L 60,0 cm 60228 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 1 étagère fixe P 39,9 cm 60727 L L 45,0 cm 60728 R L 45,0 cm	922,- 922,- 995,- 995,- 992,- 992,-	967,- 967,- 1046,- 1046,- 1043,-	Tiroirs intérieurs et compartimentage, voir pages 102/104.	60123 L 45,0 cm 60125 L 60,0 cm 60127 L 75,0 cm 60129 L 90,0 cm 29091 L 105,0 cm 60131 L 120,0 cm 29092 L 135,0 cm 2 tiroirs, 1 coulissant 1 U P 39,9 cm	973,- 1056,- 1145,- 1259,- 1568,- 1650,- 1724,-	1027,- 1110,- 1208,- 1323,- 1644,- 1727,- 1813,-
voir pages 103 et 106/107.	60729 L L 60,0 cm 60730 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1068,- 1068,- 862,-	1119,- 1119,- 906,-	voii pages 102/104.	60124 L 45,0 cm 60126 L 60,0 cm 60128 L 75,0 cm 60130 L 105,0 cm 29093 L 105,0 cm 60132 L 120,0 cm 29094 L 135,0 cm	1062,- 1151,- 1247,- 1358,- 1685,- 1778,- 1863,-	1116,- 1208,- 1304,- 1428,- 1771,- 1867,- 1959,-
Tiroirs intérieurs 1,5 U	30199 R L 45,0 cm 30200 L L 60,0 cm 30201 R L 60,0 cm 1 tiroir, 1 porte 1 tablette P 39,9 cm	862,- 935,- 935,-	906,- 983,- 983,-		P 49,5 cm 61189	976,- 1059,- 1151,- 1262,-	1030,- 1113,- 1212,- 1326,-
et compartimentage, voir pages 102/104.	30202 L L 45,0 cm 30203 R L 45,0 cm 30204 L L 60,0 cm 30205 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	932,- 932,- 1018,- 1018,-	983,- 983,- 1072,- 1072,-	Compartimentage, voir page 104.	61305 L 105,0 cm 61193 L 120,0 cm 29141 L 135,0 cm 3 coulissants 0,66 U P 39,9 cm 61194 L 45,0 cm	1609,- 1657,- 1704,-	1682,- 1736,- 1790,-
Compartimentage,	60115 L 45,0 cm 60117 L 60,0 cm 60119 L 75,0 cm 60121 L 90,0 cm 61303 L 105,0 cm 60733 L 120,0 cm 29102 L 135,0 cm	1068,- 1151,- 1250,- 1364,- 1762,- 1829,- 1889,-	1119,- 1212,- 1307,- 1431,- 1848,- 1918,- 1988,-		61195 L 60,0 cm 61196 L 75,0 cm 61197 L 90,0 cm 61306 L 105,0 cm 61198 L 120,0 cm 29143 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1158,- 1253,- 1371,- 1746,- 1797,- 1844,-	1215,- 1317,- 1444,- 1835,- 1883,- 1933,-
voir page 104.	P 39,9 cm 60116	1161,- 1250,- 1348,- 1472,- 1892,- 1968,- 2038,-	1218,- 1310,- 1418,- 1545,- 1991,- 2067,- 2143,-	Tiroirs intérieurs et compartimentage, voir pages 102/104.	60133 L 45,0 cm 60135 L 60,0 cm 60137 L 75,0 cm 60139 L 90,0 cm 29134 L 105,0 cm 60735 L 120,0 cm 29136 L 135,0 cm 2 coulissants 1 U P 39,9 cm	884,- 960,- 1049,- 1154,- 1399,- 1472,- 1549,-	925,- 1005,- 1100,- 1215,- 1466,- 1545,- 1628,-
	29106 L 45,0 cm 29107 L 60,0 cm 29108 L 75,0 cm 29109 L 90,0 cm 29114 L 105,0 cm 29115 L 120,0 cm 29116 L 135,0 cm	976,- 1059,- 1151,- 1262,- 1609,- 1657,- 1704,-	1030,- 1113,- 1212,- 1326,- 1682,- 1736,- 1790,-	voii pageo 102 10 ii	60134 L 45,0 cm 60136 L 60,0 cm 60138 L 75,0 cm 60140 L 90,0 cm 29137 L 105,0 cm 60736 L 120,0 cm 29139 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	964,- 1046,- 1135,- 1247,- 1501,- 1584,- 1666,-	1008,- 1097,- 1193,- 1307,- 1577,- 1663,- 1749,-
Compartimentage, voir page 104.	2 coulissants 0,75 U P 39,9 cm 29110	1084,- 1167,- 1269,- 1386,- 1720,- 1778,- 1829,-	1138,- 1227,- 1332,- 1456,- 1809,- 1867,- 1918,-	Meuble individuel	79386 L 105,0 cm 79387 L 120,0 cm 79482 L 135,0 cm 4 tiroirs 1 système de levage électrique pour TV P 49,5 cm Profondeur utile max. des tiroirs: 22,5 cm Finition de séparation de pièce impossible l	3851,- 3937,- 4029,-	4045,- 4134,- 4229,-
	P 49,5 cm	I		l <u> </u>	pièce impossible !	1	

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 2 U, hauteur 76,5 cm PSI - Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

28605 R L 45,0 cm 1068,- 1180,- 28607 R L 60,0 cm 1456,- 1558,- 1638,- 16309 L 105,0 cm 1759,- 10310 L 105,0 cm 1063,- 1180,- 29105 L 135,0 cm 1068,- 1309 L 105,0 cm 1063,- 1247,- 28607 R L 60,0 cm 1068,- 1180,- 1247,- 28607 R L 60,0 cm 1068,- 1247			ie supplementaire « D oir page 2 / plaques de			». ıl tenant jusqu'à 270,0 cm)		
Linguistry Mis-Diom Mis-Dio				GP 1	GP 2		GP 1	GP 2
La trappe du système de levage pour TV est laurée pour toutes les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : libre choix de colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : l'apport l'ége de la colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : l'apport l'ége de la colorant (mit du brilland). Pour les finitions plaquées : l'apport l'ége de la co	d'élément : Hauteur maximale du téléviseur Largeur maximale du téléviseur Profondeur maximale	Montage individuel Montage intermédiaire 60,0 cm 60,0 cm 88,7 cm 100,0 cm	Meuble individuel intermédiaire 60,0 cm 60,0 cm 103,7 cm 115,0 cm	Meuble individuel Mont intern 60,0 cm 60	age nédiaire 0,0 cm	28601 R L 45,0 cm 28602 L L 60,0 cm 28603 R L 60,0 cm 1 porte avec cache acoustique 1 tablette	1049,- 1164,- 1164,-	1100,- 1221,-
## \$1308 L 75.0 cm 1558. 1538. 1	La trappe du s tions laquées d	dans le coloris corre	spondant (mat ou bril	lant).	fini-	28605 R L 45,0 cm 28606 L L 60,0 cm	1068,- 1180,-	1247,-
les éléments avec piètement traineau //piètement cadré/patins de socle, utiliser le support joint. 1543, H 129, P 33, 1427 (pour L 60) cm 1693, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 1293, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12143, H 129, P 33, 1427 (pour L 190) cm 12144 L 135, 0 cm 1368 L 120, 0 cm 1364, 1 167, P 33, 1427 (pour L 190) cm 1406, 3 1867 L 105, 0 cm 1507, 1 1 compartiment pour appareils avec abattant 0 68 U 1870 L 1972, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Plaque de recorpanneau arrière timent pour appavec passe-cât	61308 61309 61310 61311 29105 1 comp avec ab 3 tiroirs uvrement et e de compar- pareils oles	L 75,0 cm L 90,0 cm L 105,0 cm L 120,0 cm L 135,0 cm artiment pour apparei attant,	1558,- 1673,- 2045,- 2092,- 2147,-	1638,- 1759,- 2153,- 2204,-	et agencement intérieur spécia acoustique pour le rangement du caisson de basses, panneau arrière avec découpe P 49,5 cm Dimensions intérieures pour le rangement du caisson de basses : L 39,0, H 65,6, P 33,1/42,7 (pour L 45) cm L 54,0, H 65,6, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la		
L 693, H 12,9 P 33,142,7 (pour L 90) cm L 993, H 12,9 P 33,142,7 (pour L 90) cm L 129,3 H 12,9 P 33,142,7 (pour L 190) cm L 129,3 H 12,9 P 33,142,7 (pour L 190) cm L 129,3 H 12,9 P 33,142,7 (pour L 190) cm L 129,3 H 12,9 P 33,142,7 (pour L 190) cm L 129,3 H 12,9 P 33,142,7 (pour L 190) cm L 129,3 H 12,9 P 33,142,7 (pour L 190) cm a pouter T à la référence. Cortre supplément: 1x 90135 Hepeater à infrarouge de (pour la transmission du signal prarouge de (pour la transmission du signal praro	les éléments a /piètement cac utiliser le supp Dimensions int	vec piètement traîne dre/patins de socle, ort joint. térieures derrière ab	eau eattant :					
Abattark	L 69,3, H 12,9, L 84,3, H 12,9, L 99,3, H 12,9, L 114,3, H 12,4, L 129,3, H 12,5, Existe égaleme ajouter T à la r Contre supple 1 x 90135 Rep (poi	, P 33,1/42,7 (pour l , P 33,1/42,7 (pour l , P 33,1/42,7 (pour l 9, P 33,1/42,7 (pour l 9, P 33,1/42,7 (pour ent au même prix er éférence. ément : peater à infrarouge ur la transmission di élécommande à l'élé	. 75) cm . 90) cm . 105) cm L 120) cm L 135) cm n profondeur 39,9 cm u signal infrarouge de	264,-		2 portes, 2 tablettes L 60 cm, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Pusi to open et agencement intérieur spécial acoustique		2226,-
Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint. Dimensions intérieures derrière abattant : L 54,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 96,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 127,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92134 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs) (si les appareils sont placés dans l'élément de porte gauche) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté	Plaque de recor panneau arrière timent pour app	33865 33866 33867 33868 29144 1 comp avec ab 2 coulis uvrement et e de compar- pareils	L 75,0 cm L 90,0 cm L 105,0 cm L 120,0 cm L 135,0 cm artiment pour apparei attant 0,66 U, sants 0,66 U	1463,- 1561,- 1870,- 1918,- 1972,-	1536,- 1641,- 1965,- 2013,-	Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Montage du repeater impossible pour les éléments avec piètement traîneau /piètement cadre/patins de socle, utiliser le support joint.		
L 54,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 84,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm L 96,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 112,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 127,3, H 18,7, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément: 1 x 90135 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs) (si les appareils sont placés dans l'élément de porte gauche) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté 0,- 0,- 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté 0,- 0,- 0,-	les éléments a /piètement cad	vec piètement traînd dre/patins de socle,				L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 cm Existe également au même prix en profondeur		
Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence. Contre supplément: 1 x 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté 0,- 0,- 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté	L 54,3, H 18,7, L 69,3, H 18,7, L 84,3, H 18,7, L 96,3, H 18,7, L 112,3, H 18,7	, P 33,1/42,7 (pour l , P 33,1/42,7 (pour l , P 33,1/42,7 (pour l , P 33,1/42,7 (pour l 7, P 33,1/42,7 (pour	_ 60) cm _ 75) cm _ 90) cm _ 105) cm L 120) cm			1 x 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92134 Repeater à infrarouge (1 récepteur / 2 émetteurs) (si les appareils sont placés dans		
Contre supplément : 1 x 90135 Repeater à infrarouge (pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant) 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté 0,- 0,-	Existe égaleme	ent au même prix er	•	n = ajouter			0,-	0,-
Canting and the Canting Cantin	Contre supple 1 x 90135 Rep (por la te 1 x 92396 San	ément : peater à infrarouge ur la transmission d élécommande à l'éle ns passe-câbles pré	ément à abattant) monté					

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur

+ 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 2 U, hauteur 76,5 cm

PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

(Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
PERFECT SOUND INSIDE Abattant K	28610 L 105,0 cm 28611 L 120,0 cm 28612 L 135,0 cm 3 tiroirs, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm	2474,- 2598,- 2722,-	2598,- 2728,- 2865,-	Miroir de fond, autre	82672 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 1 étagère fixe P 39,9 cm 82673 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1380,-	1453,- 1520,-
Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe				coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.			
Montage du repeater im les éléments avec pièter /piètement cadre/patins utiliser le support joint.	nent traîneau				61301 L 75,0 cm 60141 L 90,0 cm 1 tiroir, 2 portes 1 tablette P 39,9 cm	1126,- 1212,-	1180,- 1269,-
L 99,3, H 11,9, P 33,1/42 L 114,3, H 11,9, P 33,1/4 L 129,3, H 11,9, P 33,1/4 Existe également au mêi 39,9 cm = ajouter T à la	2,7 (pour L 105) cm 42,7 (pour L 120) cm 42,7 (pour L 135) cm me prix en profondeur			Tiroirs intérieurs 1,5 U et compartimentage, voir pages 102/104.	61302 L 75,0 cm 60142 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1212,- 1301,-	1269,- 1367,-
	mission du signal infrarouge de Inde à l'élément à abattant)	264,-	264,-		61312 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 1 tablette	1724,-	1813,·
	61297 L 75,0 cm 60143 L 90,0 cm 2 portes 1 tablette P 39,9 cm	1027,- 1103,-	1078,- 1158,-	- Juxtaposition	P 39,9 cm 61313 Côtés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus	1921,-	2016,-
Tiroirs intérieurs 2 U, voir page 102.	61298 L 75,0 cm 60144 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1170,- 1180,-	1234,- 1243,-	possible uniquement à une profondeur identique ou inférieure. N'existe pas en élément de joue.	P 49,5 cm		
	61299 L 75,0 cm 60731 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 1 tablette en verre P 39,9 cm	1221,- 1320,-	1282,- 1386,-		90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm	350,-	369,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	61300 L 75,0 cm 60732 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1294,- 1402,-	1361,- 1469,-	- L'angle ne peut pas être utilisé comme espace de rangement Réduction sur un côté de la profondeur de la	90224 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	382,-	401,-
	82670 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 0,5 U 1 étagère fixe 1 tablette P 39,9 cm	1447,-	1517,-	plaque de recouvrement, sans supplément. - Un décrochage de 32,1/41,7 cm max. est possible (réglementation anti-incendie à			
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	82671 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1511,-	1590,-		: plaque de recouvrement d'angle d'angle en finition brillante)	184,-	184,-

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 2,5 U, hauteur 94,1 cm + 28,0 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	61314 L L 45,0 cm 61315 R L 45,0 cm 61316 L L 60,0 cm 61317 R L 60,0 cm 1 porte 2 tablettes P 39,9 cm	811,- 811,- 900,- 900,-	852,- 852,- 944,- 944,-	61330 L 45,0 cm 61331 L 60,0 cm 61332 L 75,0 cm 61333 L 90,0 cm 29201 L 105,0 cm 61338 L 120,0 cm 29202 L 135,0 cm 5 tiroirs	1218, 1310,- 1425,- 1558,- 2032,- 2102,- 2178,-	1374,- 1498,- 1638,- 2137,- 2213,-
	61318 L L 45,0 cm 61319 R L 45,0 cm 61320 L L 60,0 cm 61321 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	884,- 884,- 973,- 973,-	929,- 929,- 1027,- 1027,-	P 39,9 cm Compartimentage, voir page 104. 61334	1323, 1425, 1539, 1679, 2166, 2248, 2334,	1498,- 1619,- 1765,- 2271,- 2363,-
	30248 L L 45,0 cm 30249 R L 45,0 cm 30250 L L 60,0 cm 30251 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 2 tablettes en verre P 39,9 cm	929,- 929,- 1011,- 1011,-	976,- 976,- 1068,- 1068,-	61340 L 45,0 cm 61341 L 60,0 cm 61342 L 75,0 cm 61343 L 90,0 cm 29197 L 105,0 cm 61348 L 120,0 cm 29198 L 135,0 cm 1 tiroir, 3 coulissants 0,66 U	1126, 1221, 1326, 1460, 1863, 1930, 2007,	1282,- 1393,- 1533,- 1956,- 2032,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	30252 L L 45,0 cm 30253 R L 45,0 cm 30254 L L 60,0 cm 30255 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1002,- 1002,- 1094,- 1094,-	1056,- 1056,- 1145,- 1145,-	Compartimentage, voir page 104. P 39,9 cm	1237,- 1329,- 1447,- 1580,- 1994,- 2077,- 2162,-	1402,- 1517,- 1660,- 2089,- 2181,-
	82674 L L 45,0 cm 82675 R L 45,0 cm 61350 L L 60,0 cm 61351 R L 60,0 cm 61352 L L 75,0 cm	941,- 941,- 1034,- 1034,- 1123,-	986,- 986,- 1081,- 1081,-	Comme ci-dessus P 49,5 cm	2102,	2201,
Miroir de fond, autre coloris du	61353 R L 75,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 1 étagère fixe, 1 tablette P 39,9 cm	1123,-	1177,-	79375 L 120,0 cm 79376 L 135,0 cm 79481 L 150,0 (75/75) 1 tiroir 3 coulissants 0,66 U 1 système de levage	4512,- 4608,- cm 4703,-	4840,-
panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	82676 L L 45,0 cm 82677 R L 45,0 cm 61354 L L 60,0 cm 61355 R L 60,0 cm 61356 L L 75,0 cm 61357 R L 75,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1011,- 1011,- 1110,- 1110,- 1205,- 1205,-	1062,- 1062,- 1164,- 1164,- 1262,- 1262,-	Meuble individuel Meuble individuel Meuble individuel Montage intermédiaire électrique pour TV P 49,5 cm Profondeur utile max. des tiroirs : 22,5 cm Finition de séparation de pièce impossible !		
	30256 L L 45,0 cm 30257 R L 45,0 cm 30258 L L 60,0 cm 30259 R L 60,0 cm 1 tiroir, 1 porte 1 tablette P 39,9 cm	919,- 919,- 1005,- 1005,-	964,- 964,- 1059,- 1059,-	Largeur d'élément : 120,0 cm 135,0 cm Meuble individuel Montage individuel Meuble intermédiaire Meuble individuel Montage individuel Meuble interméd Hauteur maximale du téléviseur 73,0 cm 73,0 cm <td>individuel interm 73,0 cm 73,7 cm 14</td> <td>ntage</td>	individuel interm 73,0 cm 73,7 cm 14	ntage
Tiroirs intérieurs 2 U et compartimentage, voir pages 102/104.	30262 L L 45,0 cm 30263 R L 45,0 cm 30264 L L 60,0 cm 30265 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1008,- 1008,- 1103,- 1103,-	1059,- 1059,- 1158,- 1158,-	La trappe du système de levage pour TV est laqué tions laquées dans le coloris correspondant (mat c Pour les finitions plaquées : libre choix de coloris d	u brillant).	s fini-

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur

+ 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 2,5 U, hauteur 94,1 cm $^{+28,0 \text{ cm}}$ (Référence + \mathbf{W} = élément de joue, voir page 2/plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	33229 L 45,0 cm 33230 L 60,0 cm 33231 L 75,0 cm 33232 L 90,0 cm 29179 L 105,0 cm 33237 L 120,0 cm 29180 L 135,0 cm 1 tiroir, 2 coulissants 1 U	1040,- 1142,- 1250,- 1352,- 1695,- 1765,- 1832,-	1091,- 1202,- 1310,- 1425,- 1781,- 1851,- 1921,-		31124 L 120,0 cm 2 portes, 2 tablettes L 60 cm, 1 tiroir P 39,9 cm 31125 L 120,0 cm Comme ci-dessus	1549,-	1628,- 1736,-
Tiroirs intérieurs et compartimentage, voir pages 102/104.	P 39,9 cm 33233	1142,- 1256,- 1367,- 1476,- 1822,- 1889,- 1965,-	1202,- 1317,- 1437,- 1552,- 1911,- 1988,- 2061,-	Compartimentage, voir page 104.	P 49,5 cm		
	61322 L 75,0 cm 61323 L 90,0 cm 2 portes 2 tablettes P 39,9 cm	1113,- 1202,-	1167,- 1259,-		61358 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 2 tablettes P 39,9 cm	1873,-	1968,-
	61324 L 75,0 cm 61325 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1193,- 1285,-	1253,- 1345,-	- Juxtaposition	61359 Côtés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm - Le corps conserve une profondeur de	1905,-	1997,-
	30268 L 75,0 cm 30269 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 2 tablettes en verre P 39,9 cm	1329,- 1437,-	1399,- 1507,-	possible uniquement à une profondeur identique ou inférieure. - N'existe pas en élément de joue.	39,9 cm, la plaque de recouvrement présente une saillie arrière. – Utilisé comme élément de finition, le côté est livré avec saillie arrière.		
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	30270 L 75,0 cm 30271 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1501,- 1619,-	1577,- 1698,-				
	77461 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 1 étagère fixe, 1 tablette P 39,9 cm	1476,-	1549,-		90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm	350,-	369,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau ar- rière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77462 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1660,-	1739,-	L'angle ne peut pas être utilisé comme espace de rangement. Réduction sur un côté de la profondeur de la	90224 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	382,-	401,-
	61326 L 75,0 cm 61327 L 90,0 cm 2 portes 1 tablette 1 tiroir P 39,9 cm	1243,- 1326,-	1304,- 1393,-	plaque de recou- vrement, sans supplément. - Un décrochage de 32,1/41,7 cm max. est possible (réglementation anti-incendie à			
Compartimentage, voir page 104.	61328 L 75,0 cm 61329 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1320,- 1415,-	1386,- 1485,-		: plaque de recouvrement d'angle d'angle en finition brillante)	184,-	184,-

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 3 U, hauteur 111,7 cm + 28,0 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

(Holoroffoc 1 *** = dictrical	nt de joue, voir page 2 / plaques de rec Réf. / Dimensions			Total R Jusqu'u 27 0,0 011)	Réf. / Dimensions	CD 1	CD2
	Descriptif	GP 1	GP 2		Descriptif	GP 1	GP 2
	60153 L L 45,0 cm 60154 R L 45,0 cm 60157 L L 60,0 cm	875,- 875,- 967,-	916,- 916,- 1018,-		60241 L L 45,0 cm 60242 R L 45,0 cm 60243 L L 60,0 cm	1072,- 1072,- 1164,-	1123,- 1123,- 1221,-
	60158 R L 60,0 cm 1 porte	967,-	1018,-		60244 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 2 U,	1164,-	1221,-
	2 tablettes P 39,9 cm				1 tablette en verre, 1 étagère fixe		
L	60155 L L 45,0 cm	954,-	1002,-		P 39,9 cm		
	60156 R L 45,0 cm 60159 L L 60,0 cm	954,- 1053,-	1002,- 1103,-	Miroir de fond, autre coloris du pan-	60741 L L 45,0 cm 60742 R L 45,0 cm	1151,- 1151,-	1208,- 1208,-
	60160 R L 60,0 cm Comme ci-dessus	1053,-	1103,-	neau arrière, tiroirs intérieurs 1 U	60743 L L 60,0 cm 60744 R L 60,0 cm	1250,- 1250,-	1310,- 1310,-
	P 49,5 cm			et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	Comme ci-dessus P 49,5 cm		
	60247 L L 45,0 cm	1002,-	1053,-		60145 L L 45,0 cm	960,-	1008,-
	60248 R L 45,0 cm 60249 L L 60,0 cm 60250 R L 60,0 cm	1002,- 1097,- 1097,-	1053,- 1151,- 1151,-		60146 R L 45,0 cm 60149 L L 60,0 cm 60150 R L 60,0 cm	960,- 1062,- 1062,-	1008,- 1116,- 1116,-
	1 porte vitrée à cadre 2 tablettes en verre	,	,		2 portes 2 tablettes	, , ,	,
	P 39,9 cm				P 39,9 cm		
Minimals for all as loss	60737 L L 45,0 cm 60738 R L 45,0 cm	1081,- 1081,-	1135,- 1135,-	Time in intérieure 4.5.11	60147 L L 45,0 cm 60148 R L 45,0 cm	1046,- 1046,-	1097,- 1097,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage,	60739 L L 60,0 cm 60740 R L 60,0 cm	1180,- 1180,-	1243,- 1243,-	Tiroir intérieur 1,5 U, voir page 102.	60151 L L 60,0 cm 60152 R L 60,0 cm	1151,- 1151,-	1208,- 1208,-
voir pages 103 et 106/107.	Comme ci-dessus				Comme ci-dessus P 49,5 cm		
	P 49,5 cm	1040	1007		,	1150	1015
	61127 L L 45,0 cm 61151 R L 45,0 cm 61129 L L 60,0 cm	1046,- 1046,- 1138,-	1097,- 1097,- 1196,-		60915 L L 45,0 cm 60916 R L 45,0 cm 60917 L L 60,0 cm	1158,- 1158,- 1259,-	1215,- 1215,- 1323,-
	61153 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U,	1138,-	1196,-		60918 R L 60,0 cm 2 portes vitrées à cadre	1259,-	1323,-
	1 étagère fixe, 1 tablette				2 tablettes en verre P 39,9 cm		
L	P 39,9 cm			L	60919 L L 45,0 cm	1240,-	1301,-
Miroir de fond,	61128 L L 45,0 cm 61152 R L 45,0 cm	1126,- 1126,-	1180,- 1180,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau	60920 R L 45,0 cm 60921 L L 60,0 cm	1240,- 1240,- 1342,-	1301,- 1301,- 1415,-
panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U	61130 L L 60,0 cm 61154 R L 60,0 cm	1224,- 1224,-	1285,- 1285,-	arrière et éclairage, voir pages 103 et	60922 R L 60,0 cm Comme ci-dessus	1342,-	1415,-
et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	Comme ci-dessus P 49,5 cm			106/107.	P 49,5 cm		
	60237 L L 45,0 cm 60238 R L 45,0 cm	1046,- 1046,-	1097,- 1097,-		30308 L L 45,0 cm 30309 R L 45,0 cm	1072,- 1072,-	1123,- 1123,-
	60239 L L 60,0 cm 60240 R L 60,0 cm	1138,- 1138,-	1196,- 1196,-		30310 L L 60,0 cm 30311 R L 60,0 cm	1173,- 1173,-	1234,- 1234,-
	1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes				1 porte 1 tablette		
	P 39,9 cm				2 tiroirs P 39,9 cm		
Miroir de fond,	60745 L L 45,0 cm 60746 R L 45,0 cm	1126,- 1126,-	1180,- 1180,-	L Tiroirs intérieurs 2 U	30314 L L 45,0 cm	1161,-	1221,-
autre coloris du panneau arrière,	60747 L L 60,0 cm 60748 R L 60,0 cm	1224,- 1224,-	1285,- 1285,-	et compartimentage, voir pages 102/104.	30315 R L 45,0 cm 30316 L L 60,0 cm	1161,- 1269,-	1221,- 1332,-
tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et	Comme ci-dessus P 49,5 cm				30317 R L 60,0 cm Comme ci-dessus	1269,-	1332,-
106/107.					P 49,5 cm		
		1					

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur

+ 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 3 U, hauteur 111,7 cm +28,0 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
60749 L 45,0 cm 60750 L 60,0 cm 60751 L 75,0 cm 60752 L 90,0 cm 28958 L 105,0 cm 60753 L 120,0 cm 28959 L 135,0 cm 6 tiroirs P 39,9 cm	1364,- 1472,- 1603,- 1755,- 2318,- 2385,- 2458,-	1434,- 1545,- 1679,- 1838,- 2430,- 2509,- 2579,-		61131 L 45,0 cm 61133 L 60,0 cm 61135 L 75,0 cm 61137 L 90,0 cm 28499 L 105,0 cm 61139 L 120,0 cm 28943 L 135,0 cm 2 tiroirs, 2 coulissants 1 U P 39,9 cm	1186,- 1282,- 1402,- 1539,- 1962,- 2032,- 2102,-	1250,- 1345,- 1469,- 1619,- 2057,- 2137,- 2210,-
60754 L 45,0 cm 60755 L 60,0 cm 60756 L 75,0 cm 60757 L 90,0 cm 28960 L 105,0 cm 60758 L 120,0 cm 28961 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1600,- 1679, 1733,- 1822, 1886,- 1984, 2445,- 2569, 2531,- 2655,	1561,- 1679,- 1822,- 1984,- 2569,- 2655,- 2744,-	et compartimentage, voir pages 102/104.	61132 L 45,0 cm 61134 L 60,0 cm 61136 L 75,0 cm 61138 L 90,0 cm 28501 L 105,0 cm 61140 L 120,0 cm 28945 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1294,- 1393,- 1514,- 1660,- 2073,- 2159,- 2242,-	1358,- 1463,- 1590,- 1743,- 2178,- 2264,- 2353,-
61360 L 45,0 cm 61361 L 60,0 cm 61362 L 75,0 cm 61363 L 90,0 cm 28949 L 105,0 cm 61364 L 120,0 cm 28955 L 135,0 cm	1278,- 1377,- 1504,- 1654,- 2143,- 2216,- 2286,-	1342,- 1450,- 1580,- 1733,- 2251,- 2328,- 2401,-		61370 L 75,0 cm 60181 L 90,0 cm 2 portes 2 tablettes P 39,9 cm	1202,- 1294,-	1259,- 1361,-
2 tiroirs, 3 coulissants 0,66 U P 39,9 cm				61371 L 75,0 cm 60182 L 90,0 cm Comme ci-dessus	1288,- 1386,-	1352,- 1460,-
61365 L 45,0 cm 61366 L 60,0 cm 61367 L 75,0 cm 61368 L 90,0 cm 28956 L 105,0 cm 61369 L 120,0 cm 28957 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1402,- 1507,- 1638,- 1790,- 2271,- 2363,- 2439,-	1469,- 1584,- 1717,- 1876,- 2385,- 2474,- 2563,-		P 49,5 cm		
60167 L 45,0 cm 60169 L 60,0 cm 60171 L 75,0 cm 60173 L 90,0 cm 28946 L 105,0 cm 60759 L 120,0 cm 28969 L 135,0 cm	1275,- 1380,- 1501,- 1644,- 2140,- 2210,- 2280,-	1336,- 1453,- 1577,- 1724,- 2245,- 2325,- 2395,-		60245 L 75,0 cm 60246 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 2 tablettes en verre P 39,9 cm	1437,- 1552,-	1507,- 1631,-
4 tiroirs, 1 coulissant 1 U P 39,9 cm			Miroir de fond autre	60761 L 75,0 cm 60762 L 90,0 cm Comme ci-dessus	1526,- 1644,-	1603,- 1724,-
60168 L 45,0 cm 60170 L 60,0 cm 60172 L 75,0 cm 60174 L 90,0 cm 28947 L 105,0 cm 60760 L 120,0 cm	1386,- 1501,- 1628,- 1778,- 2258,- 2344,- 2426,-	1460,- 1577,- 1708,- 1863,- 2372,- 2458,- 2550,-	coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	P 49,5 cm		
	60750 L 60,0 cm 60751 L 75,0 cm 60752 L 90,0 cm 28958 L 105,0 cm 60753 L 120,0 cm 28959 L 135,0 cm 6 tiroirs P 39,9 cm 60754 L 45,0 cm 60755 L 60,0 cm 60755 L 60,0 cm 60757 L 90,0 cm 28960 L 105,0 cm 60758 L 120,0 cm 28961 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm 61362 L 75,0 cm 61363 L 90,0 cm 28949 L 105,0 cm 61364 L 120,0 cm 28955 L 135,0 cm 2 tiroirs, 3 coulissants 0,66 U P 39,9 cm 61365 L 45,0 cm 61366 L 60,0 cm 61367 L 75,0 cm 61368 L 90,0 cm 28956 L 105,0 cm 61369 L 120,0 cm 28957 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm 60167 L 45,0 cm 61369 L 120,0 cm 28956 L 105,0 cm 61369 L 120,0 cm 28957 L 135,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm 60168 L 45,0 cm 60173 L 90,0 cm 28969 L 135,0 cm 4 tiroirs, 1 coulissant 1 U P 39,9 cm 60168 L 45,0 cm 60170 L 60,0 cm 60170 L 60,0 cm 60170 L 60,0 cm 60172 L 75,0 cm	60750	60750 L 60,0 cm	60750 L 60,0 cm 60751 L 50,0 cm 60751 L 50,0 cm 1603 - 1679 - 1838 - 28958 L 105,0 cm 2318 - 2430 - 2569 - 2569 - 26959 L 135,0 cm 1600 - 1679 - 1679 - 16755 L 60,0 cm 1600 - 1679 - 16755 L 60,0 cm 1886 - 1884 - 26950 L 105,0 cm 2531 - 2655 - 26961 L 135,0 cm 2531 - 2559 - 26163 L 120,0 cm 2531 - 2521 -	60750	60750 L 60,0 cm

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur + 8,8 cm)/piètement cadre (hauteur + 28,0 cm)/patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 3 U, hauteur 111,7 cm +28,0 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	79381 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 1 étagère fixe, 1 tablette P 39,9 cm	1593,-	1673,-		61372 L 75,0 cm 60763 L 90,0 cm 4 portes 2 tablettes P 39,9 cm	1364,- 1466,-	1431,- 1536,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	79382 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1704,-	1790,-	Tiroir intérieur 1,5 U, voir page 102.	61373 L 75,0 cm 60764 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1453,- 1558,-	1526,- 1638,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	79383 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes P 39,9 cm 79384 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1593,-	1673,-	Tiroirs intérieurs 2 U et compartimentage, voir pages 102/104.	61374 L 75,0 cm 60185 L 90,0 cm 31134 L 120,0 cm 2 portes 1 tablette (pour L 75/90 cm) 2 tablettes L 60 cm (pour L 120 cm), 2 tiroirs P 39,9 cm 61375 L 75,0 cm 60186 L 90,0 cm 31135 L 120,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1412,- 1514,- 1825,- 1498,- 1612,- 1921,-	1479,- 1593,- 1914,- 1574,- 1685,- 2019,-
	77463 L 75,0 cm 77464 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 2 U 1 tablette en verre 1 étagère fixe P 39,9 cm	1517,- 1631,-	1596,- 1714,-		61376 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 2 tablettes P 39,9 cm	2019,-	2124,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	77465 L 75,0 cm 77466 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1628,- 1743,-	1708,- 1832,-	Juxtaposition possible uniquement à une profondeur identique ou inférieure. N'existe pas en élément de joue.	61377 Côtés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm - Le corps conserve une profondeur de 39,9 cm, la plaque de recouvrement présente une saillie arrière. - Utilisé comme élément de finition, le côté est livré avec saillie arrière.	2220,-	2331,-
	29305 L 75,0 cm 29306 L 90,0 cm 4 portes vitrées à cadre, 2 tablettes en verre P 39,9 cm	1673,- 1790,-	1759,- 1879,-		90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm	350,-	369,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	29307 L 75,0 cm 29308 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1781,- 1902,-	1870,- 1997,-	- L'angle ne peut pas être utilisé comme espace de rangement. - Un décrochage de 32,1/41,7 cm max. est possible (réglementation anti-incendie à respecter).	90224 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm - Réduction sur un côté de la profondeur de la plaque de recou- vrement, sans supplément.	382,-	401,-
					: plaque de recouvrement d'angle d'angle en finition brillante)	184,-	184,-

KARA-FRAME

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux U/tz/r page 102.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Piètement traîneau (hauteur +8,8 cm) / patins de socle (hauteur -0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 3,5 U, hauteur 129,3 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	61386 L L 45,0 cm 61387 R L 45,0 cm 61388 L L 60,0 cm 61389 R L 60,0 cm 1 porte 2 tablettes	932,- 932,- 1037,- 1037,-	983,- 983,- 1088,- 1088,-		61394 L 75,0 cm 61395 L 90,0 cm 2 portes 2 tablettes P 39,9 cm	1288,- 1390,-	1352,- 1460,-
	P 39,9 cm 61390 L L 45,0 cm 61391 R L 45,0 cm 61392 L L 60,0 cm 61393 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1027,- 1027,- 1129,- 1129,-	1075,- 1075,- 1183,- 1183,-		61396 L 75,0 cm 61397 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1380,- 1491,-	1456,- 1568,-
	61378 L L 45,0 cm 61379 R L 45,0 cm 61380 L L 60,0 cm 61381 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 39,9 cm	1103,- 1103,- 1208,- 1208,-	1158,- 1158,- 1266,- 1266,-		77467 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 39,9 cm 77468 L 90,0 cm	1679,-	1765,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	61382 L L 45,0 cm 61383 R L 45,0 cm 61384 L L 60,0 cm 61385 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1196,- 1196,- 1301,- 1301,-	1256,- 1256,- 1367,- 1367,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	Comme ci-dessus P 49,5 cm		
	61167 L 45,0 cm 61168 L 60,0 cm 61169 L 75,0 cm 61170 L 90,0 cm 3 tiroirs, 3 coulissants 0,66 U P 39,9 cm	1425,- 1536,- 1676,- 1841,-	1495,- 1615,- 1762,- 1933,-		61476 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 2 tablettes P 39,9 cm	2134,-	2239,-
Compartimentage, voir page 104.	61171 L 45,0 cm 61172 L 60,0 cm 61173 L 75,0 cm 61174 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1552,- 1666,- 1813,- 1984,-	1631,- 1749,- 1905,- 2080,-	- Juxtaposition possible uniquement à une profondeur identique ou inférieure. - N'existe pas en élément de joue.	61477 Côtés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm - Le corps conserve une profondeur de 39,9 cm, la plaque de recouvrement présente une saillie arrière. - Utilisé comme élément de finition, le côté est livré avec saillie arrière.	2337,-	2452,-
	61159 L 45,0 cm 61092 L 60,0 cm 61161 L 75,0 cm 61162 L 90,0 cm 3 tiroirs, 2 coulissants 1 U P 39,9 cm	1336,- 1444,- 1580,- 1736,-	1406,- 1514,- 1657,- 1825,-		90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm	350,-	369,-
Tiroirs intérieurs et compartimentage, voir pages 102/104.	61163 L 45,0 cm 61164 L 60,0 cm 61165 L 75,0 cm 61166 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1460,- 1568,- 1704,- 1870,-	1533,- 1650,- 1790,- 1962,-	L'angle ne peut pas être utilisé comme espace de rangement. Réduction sur un côté de la profondeur de la plaque de recouvrement, sans supplément. Un décrochage de 32 max. est possible (réganti-incendie à respec	lementation	382,-	401,-
					: plaque de recouvrement d'angle d'angle en finition brillante)	184,-	184,-

KARA-FRAME Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Piètement traîneau (hauteur +8,8 cm) / patins de socle (hauteur -0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 4 U, hauteur 146,9 cm

(Référence + \mathbf{W} = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
*	60199 L L 45,0 cm 60200 R L 45,0 cm 60201 L L 60,0 cm 60202 R L 60,0 cm 1 porte 3 tablettes P 39,9 cm	992,- 992,- 1103,- 1103,-	1043,- 1043,- 1161,- 1161,-		60251 L L 45,0 cm 60252 R L 45,0 cm 60253 L L 60,0 cm 60254 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 1 tablette en verre P 39,9 cm	1183,- 1183,- 1301,- 1301,-	1250,- 1250,- 1367,- 1367,-
	60765 L L 45,0 cm 60766 R L 45,0 cm 60767 L L 60,0 cm 60768 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1091,- 1091,- 1208,- 1208,-		Miroir de fond, autre coloris du pan- neau arrière, tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	60801 L L 45,0 cm 60802 R L 45,0 cm 60803 L L 60,0 cm 60804 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1285,- 1285,- 1406,- 1406,-	1348,- 1348,- 1476,- 1476,-
	30402 L L 45,0 cm 30403 R L 45,0 cm 30404 L L 60,0 cm 30405 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 3 tablettes en verre P 39,9 cm	1132,- 1132,- 1250,- 1250,-	1193,- 1193,- 1307,- 1307,-		60773 L L 45,0 cm 60774 R L 45,0 cm 60187 L L 60,0 cm 60188 R L 60,0 cm 2 portes 2 tablettes P 39,9 cm	1081,- 1081,- 1202,- 1202,-	1132,- 1132,- 1259,- 1259,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	30406 L L 45,0 cm 30407 R L 45,0 cm 30408 L L 60,0 cm 30409 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1234,- 1234,- 1348,- 1348,-	1294,- 1294,- 1421,- 1421,-	Tiroirs intérieurs 2 U, voir page 102.	60775 L L 45,0 cm 60776 R L 45,0 cm 60777 L L 60,0 cm 60778 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1177,- 1177,- 1304,- 1304,-	1240,- 1240,- 1371,- 1371,-
	60255 L L 45,0 cm 60256 R L 45,0 cm 60257 L L 60,0 cm 60258 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 39,9 cm	1164,- 1164,- 1275,- 1275,-	1221,- 1221,- 1336,- 1336,-		60779 L L 45,0 cm 60780 R L 45,0 cm 60193 L L 60,0 cm 60194 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 1 tablette en verre 1 porte, 1 tablette P 39,9 cm	1183,- 1183,- 1307,- 1307,-	1250,- 1250,- 1374,- 1374,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	60797 L L 45,0 cm 60798 R L 45,0 cm 60799 L L 60,0 cm 60800 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1262,- 1262,- 1377,- 1377,-	1326,- 1326,- 1450,- 1450,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	60781 L L 45,0 cm 60782 R L 45,0 cm 60783 L L 60,0 cm 60784 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1285,- 1285,- 1415,- 1415,-	1348,- 1348,- 1485,- 1485,-

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur +8,8 cm) / patins de socle (hauteur -0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 4 U, hauteur 146,9 cm

(Référence + \mathbf{W} = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	60785 L L 45,0 cm 60786 R L 45,0 cm 60189 L L 60,0 cm 60190 R L 60,0 cm 1 porte 1 tablette 4 tiroirs	1412,- 1412,- 1542,- 1542,-	1479,- 1479,- 1622,- 1622,-		61420 L 75,0 cm 60203 L 90,0 cm 2 portes 3 tablettes P 39,9 cm	1371,- 1479,-	1447,- 1555,-
Compositionentege	P 39,9 cm 60787 L L 45,0 cm 60788 R L 45,0 cm 60789 L L 60,0 cm	1533,- 1533,- 1673,-	1612,- 1612,- 1759,-	*	61421 L 75,0 cm 60805 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1476,- 1596,-	1552,- 1673,-
Compartimentage, voir page 104.	60790 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1673,-	1759,-				
	61404 L L 45,0 cm 61405 R L 45,0 cm 61406 L L 60,0 cm 61407 R L 60,0 cm 1 porte, 1 tablette, 3 coulissants 0,66 U	1320,- 1320,- 1453,- 1453,-	1386,- 1386,- 1526,- 1526,-		61398 L 75,0 cm 61399 L 90,0 cm 4 portes 2 tablettes P 39,9 cm	1526,- 1638,-	1603,- 1717,-
Compartimentage, voir page 104.	P 39,9 cm 61408 L L 45,0 cm 61409 R L 45,0 cm 61410 L 60,0 cm 61411 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1514,- 1514,- 1663,- 1663,-	1593,- 1593,- 1746,- 1746,-		61400 L 75,0 cm 61401 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1628,- 1746,-	1711,- 1835,-
	60791 L L 45,0 cm 60792 R L 45,0 cm 60195 L L 60,0 cm 60196 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 1 tablette en verre 4 tiroirs	1514,- 1514,- 1654,- 1654,-	1593,- 1593,- 1733,- 1733,-		30496 L 75,0 cm 30497 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 3 tablettes en verre P 39,9 cm	1635,- 1768,- 1739,-	1714,- 1860,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	P 39,9 cm 60793 L L 45,0 cm 60794 R L 45,0 cm 60795 L L 60,0 cm 60796 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1641,- 1641,- 1784,- 1784,-	1720,- 1720,- 1873,- 1873,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	30499 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1879,-	1975,-
	61412 L L 45,0 cm 61413 R L 45,0 cm 61414 L L 60,0 cm 61415 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre, 1 tablette en verre, 3 coulissants 0,66 U	1428,- 1428,- 1555,- 1555,-	1498,- 1498,- 1635,- 1635,-		77481 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 39,9 cm	1768,-	1860,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	P 39,9 cm 61416 L L 45,0 cm 61417 R L 45,0 cm 61418 L L 60,0 cm 61419 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1552,- 1552,- 1692,- 1692,-	1631,- 1631,- 1778,- 1778,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	77482 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1895,-	1994,-

KARA-FRAME

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Piètement traîneau (hauteur +8,8 cm) / patins de socle (hauteur -0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 4 U, hauteur 146,9 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	77483 L 75,0 cm 77484 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 1 tablette en verre P 39,9 cm	1679,- 1806,-	1765,- 1895,-		77477 L 75,0 cm 77478 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre, 1 tablette en verre, 3 coulissants 0,66 U P 39,9 cm	1972,- 2112,-	2070,- 2216,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	77485 L 75,0 cm 77486 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1806,- 1933,-	1895,- 2032,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	77479 L 75,0 cm 77480 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	2124,- 2264,-	2226,- 2379,-
	77469 L 75,0 cm 77470 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 1 tablette en verre 2 portes, 1 tablette P 39,9 cm	1704,- 1825,-	1790,- 1914,-		61402 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 3 tablettes P 39,9 cm	2239,-	2350,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	77471 L 75,0 cm 77472 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1832,- 1956,-	1921,- 2051,-	- Juxtaposition possible unique- ment à une profondeur identique ou inférieure N'existe pas en élément de joue.	61403 Côtés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm - Le corps conserve une profondeur de 39,9 cm, la plaque de recouvrement présente une saillie arrière. - Utilisé comme élément de finition, le côté est livré avec saillie arrière.	2449,- e	2573,-
	77473 L 75,0 cm 77474 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 1 tablette en verre 4 tiroirs P 39,9 cm	2083,- 2226,-	2188,- 2340,-		90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm	350,-	369,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	77475 L 75,0 cm 77476 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	2242,- 2388,-	2353,- 2509,-		90224 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm : plaque de recouvrement d'angle d'angle en finition brillante)	382,-	401,-

Éléments en standard avec Push to open.

en. Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Piètement traîneau (hauteur +8,8 cm) / patins de socle (hauteur -0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 5 U, hauteur 182,1 cm

(Référence + \mathbf{W} = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	60208 L L 45,0 cm 60209 R L 45,0 cm 60210 L L 60,0 cm 60211 R L 60,0 cm 1 porte 4 tablettes P 39,9 cm	1097,- 1097,- 1227,- 1227,-	1151,- 1151,- 1291,- 1291,-		60265 L L 45,0 cm 60266 R L 45,0 cm 60267 L L 60,0 cm 60268 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 3 U, 2 tablettes en verre, 2 étagères fixes P 39,9 cm	1329,- 1329,- 1472,- 1472,-	1399,- 1399,- 1545,- 1545,-
	avec réduction de la hauteur avec des éléments 1,25 U ou 1,5 U	54,-	54,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/10	·		
	30504 L L 45,0 cm 30505 R L 45,0 cm 30506 L L 60,0 cm 30507 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 4 tablettes en verre P 39,9 cm	1266,- 1266,- 1402,- 1402,-	1329,- 1329,- 1469,- 1469,-	Compartimentage,	60212 L L 45,0 cm 60213 R L 45,0 cm 60214 L L 60,0 cm 60215 R L 60,0 cm 1 porte 3 tablettes 2 tiroirs P 39,9 cm	1282,- 1282,- 1421,- 1421,-	1345,- 1345,- 1491,- 1491,-
1 x 93534 Élément à poser		54,-	54,-	voir page 104.			
	60277 L L 45,0 cm 60278 R L 45,0 cm 60279 L L 60,0 cm 60280 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	1282,- 1282,- 1418,- 1418,-	1345,- 1345,- 1488,- 1488,-		28719 L L 45,0 cm 28720 R L 45,0 cm 28721 L L 60,0 cm 28722 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 3 tablettes en verre 2 tiroirs P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	1437,- 1437,- 1587,- 1587,-	1507,- 1507,- 1666,- 1666,-
	60269 L L 45,0 cm 60270 R L 45,0 cm 60271 L L 60,0 cm 60272 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes, 1 tablette en verre P 39,9 cm	1304,- 1304,- 1447,- 1447,-	1371,- 1371,- 1517,- 1517,-	*	61424 L 75,0 cm 60216 L 90,0 cm 2 portes 4 tablettes P 39,9 cm	1491,- 1612,-	1561,- 1685,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau a tiroirs intérieurs 1,5 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	arrière,				er avec réduction de la hauteur n avec des éléments 1,25 U ou 1,5 U	54,-	54,-

KARA-FRAME

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux urzir page 105.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Piètement traîneau (hauteur +8,8 cm) / patins de socle (hauteur -0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 5 U, hauteur 182,1 cm

(Référence + \mathbf{W} = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
En combinaiso	30543 L 75,0 cm 30544 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 4 tablettes en verre P 39,9 cm ser avec réduction de la hauteur on avec des éléments 1,25 U ou 1,5 U oris du panneau arrière et 3 et 106/107.	1803,- 1933,-	1892,- 2035,-	Compartimentage, voir page 104.	61423 L 75,0 cm 60217 L 90,0 cm 2 portes 3 tablettes 2 tiroirs P 39,9 cm	1692,- 1822,-	1778,- 1911,-
	77487 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	1908,-	2003,-		28731 L 75,0 cm 28732 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 3 tablettes en verre 2 tiroirs P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	2003,- 2140,-	2102,- 2245,-
	77488 L 75,0 cm 77489 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes, 1 tablette en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 1,5 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	1813,- 1946,-	1905,- 2042,-	*	61422 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 4 tablettes P 39,9 cm - Juxtaposition possible uniquement à une profondeur identique ou inférieure N'existe pas en élément de joue.	2512,-	2636,-
	77490 L 75,0 cm 77491 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 3 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes en verre P 39,9 cm	1844,- 1984,-	1933,- 2080,-		90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm	350,-	369,-
	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.				90224 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	382,-	401,-

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 6 U, hauteur 217,3 cm

(Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	60218 L L 45,0 cm 60219 R L 45,0 cm 60817 L L 60,0 cm 60818 R L 60,0 cm 1 porte 5 tablettes P 39,9 cm	1227,- 1227,- 1386,- 1386,-	1291,- 1291,- 1456,- 1456,-		60291 L L 45,0 cm 60292 R L 45,0 cm 60293 L L 60,0 cm 60294 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 3 U, 2 étagères fixes, 1 tablette, 2 tablettes en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	1453,- 1453,- 1609,- 1609,-	1526,- 1526,- 1682,- 1682,-
Contre supplément: 1 x 93534 Elément à pose En combinaiso Miroir de fond, autre colc éclairage, voir pages 103		1399,- 1399,- 1549,- 1549,-	1466,- 1466,- 1628,- 1628,- 1628,-		60287 L L 45,0 cm 60288 R L 45,0 cm 60289 L L 60,0 cm 60290 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 4 U, 2 étagères fixes, 3 tablettes en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir pages 102, 103 et 106/107.	1472,- 1472,- 1635,- 1635,-	1545,- 1545,- 1714,- 1714,-
ecialitye, voli pages 100	60299 L L 45,0 cm 60300 R L 45,0 cm 60301 L L 60,0 cm 60302 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 3 tablettes P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	1402,- 1402,- 1555,- 1555,-	1469,- 1469,- 1635,- 1635,-		61017 L L 45,0 cm 61018 R L 45,0 cm 30563 L L 60,0 cm 30564 R L 60,0 cm 2 portes 4 tablettes P 39,9 cm	1310,- 1310,- 1469,- 1469,-	1377,- 1377,- 1542,- 1542,-
	60295 L L 45,0 cm 60296 R L 45,0 cm 60297 L L 60,0 cm 60298 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes, 1 tablette en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107.	1425,- 1425,- 1584,- 1584,-	1498,- 1498,- 1663,- 1663,-		60220 L L 45,0 cm 60221 R L 45,0 cm 60222 L L 60,0 cm 60223 R L 60,0 cm 1 porte 4 tablettes 2 tiroirs P 39,9 cm Compartimentage, voir page 104.	1415,- 1415,- 1580,- 1580,-	1485,- 1485,- 1657,- 1657,-
74	Duise in dia	otifo TTC	اطمامات	es à compter du 01/03/20	000		

Éléments de corps 6 U, hauteur 217,3 cm

(Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

·	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	61437 L L 45,0 cm 61438 R L 45,0 cm 61439 L L 60,0 cm 61440 R L 60,0 cm 1 porte 3 tablettes 4 tiroirs P 39,9 cm Compartimentage, voir page 104.	1596,- 1596,- 1771,- 1771,-	1676,- 1676,- 1860,- 1860,-		61429 L L 45,0 cm 61430 R L 45,0 cm 61431 L L 60,0 cm 61432 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 3 tablettes en verre 4 tiroirs P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	1736,- 1736,- 1918,- 1918,-	1825,- 1825,- 2013,- 2013,-
	61441 L L 45,0 cm 61442 R L 45,0 cm 61443 L L 60,0 cm 61444 R L 60,0 cm 1 porte, 3 tablettes, 3 coulissants 0,66 U P 39,9 cm Compartimentage, voir page 104.	1507,- 1507,- 1676,- 1676,-	1584,- 1584,- 1762,- 1762,-		61433 L L 45,0 cm 61434 R L 45,0 cm 61435 L L 60,0 cm 61436 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre, 3 tablettes en verre, 3 coulissants 0,66 U P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	1654,- 1654,- 1825,- 1825,-	1733,- 1733,- 1914,- 1914,-
	30573 L L 45,0 cm 30574 R L 45,0 cm 30575 L L 60,0 cm 30576 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 4 tablettes en verre 2 tiroirs P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	1568,- 1568,- 1733,- 1733,-	1644,- 1644,- 1822,- 1822,-	* Contre supplément: 1 x 93534 Élément à pos En combinaiso	61425 L 75,0 cm 60823 L 90,0 cm 2 portes 5 tablettes P 39,9 cm er avec réduction de la hauteur on avec des éléments 1,25 U ou 1,5 U	1609,- 1733,-	1685,- 1822,-

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Patins de socle (hauteur - 0,4 cm), voir page 100.

Éléments de corps 6 U, hauteur 217,3 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

1902 1994 1904 1904 1905 1994 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
30602 L 90,0 cm 2 portes virtées à cadre 5 tablettes en verre P 39,9 cm 2210,-		61427 L 90,0 cm 4 portes 4 tablettes			75241 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 3 U, 2 étagères fixes, 1 tablette, 2 tablettes en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir		2153,- 2309,-
1 x 93534 Elément à poser avec réduction de la hauteur En combinaison avec des éléments 1,25 U ou 1,5 U 54,-		30602 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 5 tablettes en verre			77495 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 4 U 2 étagères fixes, 3 tablettes en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 1 U et éclairage, voir	2236,-	2181,- 2344,-
2 portes avec découpe en verne 1 U, 2 diagères fixes, 3 tablettes P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir pages 103, 102 et 106/107. 77492 L 75,0 cm 77493 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verne 2 U, 2 diagères fixes, 2 tablettes, 1 tablette en verne P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir page 104.	1 x 93534 Élément à pose En combinaiso Miroir de fond, autre colo	on avec des éléments 1,25 U ou 1,5 U oris du panneau arrière et		54,-			
77493 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes, 1 tablette en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir		2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 3 tablettes P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir	2118,-	2223,-	60224 L 90,0 cm 2 tiroirs, 2 portes, 4 tablettes P 39,9 cm Compartimentage,		1895,- 2038,-
		77493 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes, 1 tablette en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, tiroirs intérieurs 2 U et éclairage, voir	2007,- 2159,-		29793 L 90,0 cm 4 tiroirs, 2 portes, 3 tablettes P 39,9 cm Compartimentage,	2007,- 2156,-	2105,- 2258,-

Éléments de corps 6 U, hauteur 217,3 cm (Référence + **W** = élément de joue, voir page 2 / plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

<u>`</u>	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	29788 L 75,0 cm 29789 L 90,0 cm 3 coulissants 0,66 U, 2 portes, 3 tablettes P 39,9 cm Compartimentage, voir page 104.	1908,- 2045,-	2003,- 2153,-	2 portes, 1 cloison mitoyenne, 7 étagères, 1 tringle à habits télescopique P 39,9 cm Contre supplément : 1 x 90464 Lot de 2 tiroirs intérieurs L 60 cm N'existe pas en élément de joue.	1994,- 356,-	2092,- 356,-
	32256 L 75,0 cm 30597 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 4 tablettes en verre 2 tiroirs P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	2172,- 2321,-	2280,- 2433,-	61446 L 90,0 cm 2 portes, 1 cloison mitoyenne, 7 étagères, 1 tringle à habits télescopique La façade supérieure et la façade inférieure forment une porte P 39,9 cm Contre supplément: 1 x 90464 Lot de 2 tiroirs intérieurs L 60 cm - N'existe pas en élément de joue.	2105,-	2213,-
	32268 L 75,0 cm 30605 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 3 tablettes en verre 4 tiroirs P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	2385,- 2550,-	2503,- 2681,-	61448 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 4 tablettes La façade supérieure et la façade inférieure forment une porte P 39,9 cm - Juxtaposition possible uniquement à une profondeur identique ou inférieure N'existe pas en élément de joue.	2786,-	2926,-
	32266 L 75,0 cm 30606 L 90,0 cm 3 coulissants 0,66 U, 2 portes vitrées à cadre, 3 tablettes en verre P 39,9 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière, compartimentage et éclairage, voir pages 103, 104 et 106/107.	2277,- 2436,-	2391,- 2560,-			

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Éléments de corps 6 U, hauteur 217,3 cm | Penderies 6 U, hauteur 217,3 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	laques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)			(plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)				
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		
	61447 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes, 2 étagères, 1 tringle à habits télescopique La façade supérieure et la façade inférieure forment une porte P 39,9 cm	2738,-	2875,-	77682 L L 45,0 cm 77683 R L 45,0 cm 1 porte 2 tablettes 1 tringle à habits (charge max. 25 kg) P 62,3 cm	1386,- 1386,-	1460,- 1460,-		
	Porte-foulards Agencement intérieur placard à chaussures			* Contre supplément: 1 x 92867 Tablette L 45 cm 1 x 93163 Tringle à habits L 45 c 1 x 93538 Réduction de prix age cement intérieur L 45 c Autres accessoires pour penderies, voir page 105.	n165,-	89,- 51,- -172,-		
Aménagemen de base Longueur des manteaux pour aménagement de base N'existe pas en élément de joue.	oase 123,0 cm env.			77686 L L 45,0 cm 77687 R L 45,0 cm 1 porte 2 tablettes 1 tringle à habits (charge max. 25 kg) La façade supérieure et la façade inférieure forment une porte P 62,3 cm	1447,- 1447,-	1517,- 1517,-		
Contre supplément : 1 x 90849 Porte-foula 1 x 90850 Agenceme composé c 3 grilles à c	nt intérieur placard à chaussures de : chaussures, double pivotante,	80,- 493,-	80,- 493,-	Contre supplément : 1 x 92867 Tablette L 45 cm 1 x 93163 Tringle à habits L 45 c 1 x 93538 Réduction de prix age cement intérieur L 45 c Autres accessoires pour penderies, voir page 105.	n165,-	89,- 51,- -172,-		
	90220 Côtés 42,1 x 42,1 cm 1 plaque de recouvrement d'angle 1 listeau d'angle P 39,9 cm	350,-	369,-	77722 L 90,0 cm 2 portes 2 tablettes 1 tringle à habits (charge maximale 25 kg) P 62,3 cm	1781,-	1870,-		
- L'angle ne peut pas être utilisé comme espace	90224 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	382,-	401,-	Contre supplément : 1 x 92869 Tablette L 90 cm 1 x 93164 Tringle à habits L 90 c 1 x 93540 Réduction de prix age cement intérieur L 90 c	n216,-	130,- 67,- -226,-		
de rangement. Réduction sur un côté de la profondeur de la plaque de recou-	93794 Listeau d'angle (sans plaque de recouvrement d'angle)	70,-	73,-	Autres accessoires pour penderies, voir page 105.				
plaque de recouvrement, sans supplément. - Un décrochage de 32,1/41,7 cm max. est possible (réglementation anti-incendie à respecter).	Juxtaposition possible uniquement avec éléments de corps 6 U			77728 L 90,0 cm 2 portes 2 tablettes 1 tringle à habits (charge maximale 25 kg) La façade supérieure et la façade inférieure forment une porte P 62,3 cm Contre supplément: 1 x 92869 Tablette L 90 cm	1889,-	1988,-		
	e: plaque de recouvrement d'angle u d'angle en finition brillante)	184,-	184,-	1 x 93164 Tringle à habits L 90 c 1 x 93540 Réduction de prix age cement intérieur L 90 d Autres accessoires pour penderies, voir page 105.	m 67,- n216,-	67,- -226,-		
				Finition intérieure des penderies laquées en finition corps Finition intérieure des penderies plaquées en laqué bland Les éléments d'armoire servent d'éléments de base et d' juxtaposables, les côtés centraux et extérieurs nécessaire automatiquement par nos soins (cloison mitoyenne de 3,	:. éléments es sont four			

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3).

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3). Éléments muraux 0,5 U, hauteur 20,8 cm Eléments muraux 0,75 U, hauteur 29,6 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) Réf. / Dimensions Réf. / Dimensions GP 1 GP 2 GP 1 GP₂ Descriptif Descriptif 32491 719, L 60,0 cm 757, 77518 L 60,0 cm 747,-782,-Abattan**K** 32492 L 75,0 cm 782, 820, L 75,0 cm 77519 798,-843,-32493 L 90,0 cm 846, 884, 77520 L 90,0 cm 859,-900,-32494 L 105,0 cm 1011,-1068,-77521 L 105,0 cm 929,-976.-32495 L 120,0 cm 1072, 1123,-77522 L 120,0 cm 976,-1030,-L 135,0 cm 28762 L 135.0 cm 1126. 1180.-77523 1027,-1078,-L 150,0 (75/75) cm 77496 1180. 1247. 77524 L 150,0 (75/75) cm 1075,-1126,-1 abattant 0,75 U Compartimen-P 39.9 cm P 39,9 cm tage tiroir, voir page 104. 77657 L 60,0 cm 833.-875.-L 75.0 cm 77525 887.-929.-77526 L 90,0 cm 948,-992,-77527 L 105,0 cm 1084,-1138,-77528 L 120,0 cm 1132,-1186,-77529 L 135,0 cm 1180,-1247.-77530 L 150,0 (75/75) cm 1237,-1297,-Comme ci-dessus P 49,5 cm 77497 709 L 60,0 cm 744 Abattan**K** 77498 798 -L 75.0 cm 760,-Contre supplément : 859, 77499 811,-L 90.0 cm 1 x 90518 Passe-câbles 41 -41 -77500 916,-L 105.0 cm 960.-967,-Dimensions intérieures derrière abattant : 77501 L 120,0 cm 1018,-L 54,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm 77502 L 135,0 cm 1024,-1072,-77503 L 150,0 (75/75) cm 1075,-1126,-L 84,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm L 96,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm 1 abattant P 39,9 cm L 127,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Contre supplément : L 69,3/69,3, H 21,7, P 33,1/42,7 (pour L 150) cm 1 x 90518 Passe-câbles 41,-41,-Dimensions intérieures derrière abattant : L 54,3, H 12,9, P 33,1 (pour L 60) cm L 69,3, H 12,9, P 33,1 (pour L 75) cm L 84,3, H 12,9, P 33,1 (pour L 90) cm L 99,3, H 12,9, P 33,1 (pour L 105) cm L 114,3, H 12,9, P 33,1 (pour L 120) cm L 129,3, H 12,9, P 33,1 (pour L 135) cm L 69,3/69,3, H 12,9, P 33,1 (pour L 150) cm Eléments muraux 0,75 U, hauteur 29,6 cm Eléments muraux 1 U, hauteur 38,4 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) 77504 L 60,0 cm 795. 60001 L 45.0 cm 741.-77505 L 75,0 cm 824, 868, 60002 L 60,0 cm 795,-836.-77506 L 90,0 cm 890. 932 60003 L 75,0 cm 871,-913,-Coulissant 77507 L 105,0 cm 1056, 1110, 60004 L 90,0 cm 935,-983,-77508 L 120.0 cm 1113.-1167. 29966 1097,-L 105,0 cm 1154,-77509 I 135.0 cm 1164. 1224. 60005 1154,-1212,-L 120,0 cm L 150,0 (75/75) cm 77510 1221. 1282.-29968 1208,-1266,-L 135,0 cm 75799 L 150,0 (75/75) cm 1262,-1326,-1 coulissant 0,75 U 1 coulissant 1 U Compartimen-P 39.9 cm tage tiroir, voir P 39,9 cm page 104. Tiroir intérieur. 77511 L 60,0 cm 843,-884. voir page 102. 77512 L 75,0 cm 913,-957,-29969 L 45,0 cm 833.-875.-77513 L 90,0 cm 976,-1030,-29970 L 60,0 cm 890,-932,-1212,-77514 L 105,0 cm 1269,-1011,-29971 L 75,0 cm 964,-77515 L 120,0 cm 1266,-1329, 1037,-29972 L 90,0 cm 1088.-77516 L 135,0 cm 1323. 1390. 29973 L 105.0 cm 1262.-1326.-L 150,0 (75/75) cm 1380,-1453. 29974 1320.-1380.-L 120,0 cm 29975 L 135,0 cm 1374.-1450.-Comme ci-dessus L 150,0 (75/75) cm 75800 1434,-1507.-P 49,5 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm

Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1 U, hauteur 38,4 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abattank	60989 L 60,0 cm 60990 L 75,0 cm 60991 L 90,0 cm 61141 L 105,0 cm 60992 L 120,0 cm 30669 L 135,0 cm 75803 L 150,0 (75/75) cm 1 abattant 1 U P 35,8 cm	785,- 846,- 906,- 944,- 983,- 1024,- 1059,-	824,- 887,- 951,- 992,- 1034,- 1075,- 1113,-	AbattanK	85391 L 60,0 cm 85392 L 75,0 cm 85393 L 90,0 cm 85394 L 105,0 (52,5/52,5) cm 85395 L 120,0 (60,0/60,0) cm 85396 L 135,0 (67,5/67,5) cm 85397 L 150,0 (75,0/75,0) cm 1 abattant 1 U (ouverture vers le haut)	785,- 846,- 906,- 944,- 983,- 1024,- 1059,-	824,- 887,- 951,- 992,- 1034,- 1075,- 1113,-
	60011 L 60,0 cm 60012 L 75,0 cm 60013 L 90,0 cm 61142 L 105,0 cm 60014 L 120,0 cm 28624 L 135,0 cm 75801 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 39,9 cm	789,- 849,- 909,- 948,- 989,- 1027,- 1062,-	827,- 890,- 954,- 995,- 1037,- 1078,- 1116,-	NOUVEAU	P 35,8 cm 85399 L 60,0 cm 85400 L 75,0 cm 85401 L 90,0 cm 85402 L 105,0 (52,5/52,5) cm 85403 L 120,0 (60,0/60,0) cm 85404 L 135,0 (67,5/67,5) cm 85405 L 150,0 (75,0/75,0) cm Comme ci-dessus P 39,9 cm	789,- 849,- 909,- 948,- 989,- 1027,- 1062,-	827,- 890,- 954,- 995,- 1037,- 1078,- 1116,-
Coulissant CD/DVD incompatible avec tablette. Contre supplément:	29976 L 60,0 cm 29977 L 75,0 cm 29978 L 90,0 cm 29979 L 105,0 cm 29980 L 120,0 cm 29981 L 135,0 (cm 75802 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	884,- 948,- 1008,- 1113,- 1154,- 1196,- 1243,-	925,- 992,- 1059,- 1167,- 1212,- 1256,- 1301,-		85407 L 60,0 cm 85408 L 75,0 cm 85409 L 90,0 cm 85410 L 105,0 (52,5/52,5) cm 85411 L 120,0 (60,0/60,0) cm 85412 L 135,0 (67,5/67,5) cm 85413 L 150,0 (75,0/75,0) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	884,- 948,- 1008,- 1113,- 1154,- 1196,- 1243,-	925,- 992,- 1059,- 1167,- 1212,- 1256,- 1301,-
1 x 90518 Passe-câbles 1 x 92705 Coulissant popour env. 72 valente L 60, 1 x 93968 Tablette L 60, 1 x 93969 Tablette L 90, 1 x 93974 Tablette L 75, 1 x 93975 Tablette L 90, 1 x 93975 Tablette L 90, 1 x 93979 Tablette L 90, 1 x 93980 Tablette L 60, 1 x 93980 Tablette L 60, 1 x 93981 Tablette L 90, 1 x 93981 Tablette L 90, 2 x 93981 Tablette L 90, 3 x 93981 Tablette L 90, 3 x 93981 Tablette L 90, 4 x 93981 Tablette L 90, 5 x 93981 Tablette L 90, 6 x 93981 Tablette L 90, 7 x 93981 Tablette L 90, 8 x 93981 Tablette L	our CD/DVD L 60 / P 49,5 cm CD/48 DVD /P 35,8 cm /P 35,8 cm /P 35,8 cm /P 39,9 cm /P 39,9 cm /P 39,9 cm /P 49,5 cm /P 49,5 cm /P 49,5 cm /P 49,5 cm 3,1/42,7 (pour L 60) cm 3,1/42,7 (pour L 75) cm	41,- 343,- 60,- 76,- 60,- 70,- 76,- 73,- 80,- 86,-	41,- 343,- 67,- 73,- 80,- 73,- 80,- 76,- 83,- 89,-	L 55,2/55,2, H 31,5, P 29 L 62,7/62,7, H 31,5, P 29	/P 35,8 cm /P 35,8 cm /P 39,9 cm /P 39,9 cm /P 39,9 cm /P 49,5 cm /P 49,5 cm /P 49,5 cm 3,1/42,7 (pour L 60) cm 3,1/42,7 (pour L 75) cm	60,- 70,- 76,- 60,- 76,- 73,- 80,- 86,-	67,- 73,- 80,- 67,- 73,- 80,- 88,- 89,-
L 55,2/55,2, H 31,5, P 29 L 62,7/62,7, H 31,5, P 29	3,1/42,7 (pour L 60) cm 3,1/42,7 (pour L 75) cm			Compartimen-	60006 L 45,0 cm 60007 L 60,0 cm 60008 L 75,0 cm 60009 L 90,0 cm 32500 L 105,0 cm 60010 L 120,0 cm 29982 L 135,0 cm 75804 L 150,0 (75/75) cm 2 tiroirs P 39,9 cm	833,- 894,- 967,- 1046,- 1269,- 1329,- 1393,- 1453,-	875,- 941,- 1018,- 1097,- 1332,- 1402,- 1463,- 1526,-
				tage tiroir, voir page 104.	29983 L 45,0 cm 29984 L 60,0 cm 29985 L 75,0 cm 29986 L 90,0 cm 29987 L 105,0 cm 29988 L 120,0 cm 29989 L 135,0 cm 75805 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	922,- 989,- 1068,- 1142,- 1437,- 1498,- 1558,- 1625,-	967,- 1037,- 1119,- 1202,- 1507,- 1574,- 1638,- 1708,-

Éléments en standard avec Push to open. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1,25 U, hauteur 47,2 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

Éléments muraux 1 U, hauteur 38,4 cm PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ». (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

(plaques de recouvre	ecouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)			(plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm			
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abattank	29999 L 60,0 cm 28001 L 75,0 cm 28002 L 90,0 cm 28003 L 105,0 cm 28004 L 120,0 cm 28005 L 135,0 cm 76945 L 150,0 (75/75) cm 1 tiroir 1 compartiment pour appareils avec abattant P 49,5 cm	1132,- 1234,- 1326,- 1631,- 1711,- 1797,- 1879,-	1186,- 1294,- 1393,- 1714,- 1800,- 1883,- 1975,-	Compartimen- tage tiroir, voir page 104.	77568 L 60,0 cm 77569 L 75,0 cm 77570 L 90,0 cm 77571 L 105,0 cm 77572 L 120,0 cm 77573 L 135,0 cm 77574 L 150,0 (75/75) cm 1 tiroir, 1 coulissant 0,75 U P 39,9 cm	929,- 1018,- 1100,- 1336,- 1406,- 1469,- 1536,-	976,- 1068,- 1154,- 1409,- 1476,- 1542,- 1615,-
L 54,3, H 12,9, P 33 L 69,3, H 12,9, P 33 L 84,3, H 12,9, P 33 L 99,3, H 12,9, P 33 L 114,3, H 12,9, P 3 L 129,3, H 12,9, P 3 L 69,3/69,3, H 12,9,	âbles res derrière abattant : ,1/42,7 (pour L 60) cm ,1/42,7 (pour L 75) cm ,1/42,7 (pour L 90) cm ,1/42,7 (pour L 105) cm 3,1/42,7 (pour L 120) cm 3,1/42,7 (pour L 135) cm P 33,1/42,7 (pour L 150) cm I même prix en profondeur	41,-	41,-		77575 L 60,0 cm 77576 L 75,0 cm 77577 L 90,0 cm 77578 L 105,0 cm 77579 L 120,0 cm 77580 L 135,0 cm 77581 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1008,- 1097,- 1183,- 1447,- 1511,- 1580,- 1644,-	1059,- 1154,- 1247,- 1514,- 1587,- 1657,- 1724,-
PERFECT SOUND INSIDE Abattant K	28006 L 105,0 cm 28007 L 120,0 cm 28008 L 135,0 cm 1 tiroir, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm	1994,- 2124,- 2248,-	2092,- 2226,- 2366,-	Compartimen-tage tiroir, voir	77547 L 60,0 cm 77548 L 75,0 cm 77549 L 90,0 cm 77550 L 105,0 cm 77551 L 120,0 cm 77552 L 135,0 cm 77553 L 150,0 (75/75) cm 2 coulissants 0,625 U P 39,9 cm	929,- 1018,- 1100,- 1336,- 1406,- 1469,- 1536,-	976,- 1068,- 1154,- 1409,- 1476,- 1542,- 1615,-
L 99,3, H 11,9, P 33 L 114,3, H 11,9, P 3 L 129,3, H 11,9, P 3	res derrière le cache acoustique : ,1/42,7 (pour L 105) cm 3,1/42,7 (pour L 120) cm 3,1/42,7 (pour L 135) cm ı même prix en profondeur			page 104.	77554 L 60,0 cm 77555 L 75,0 cm 77556 L 90,0 cm 77557 L 105,0 cm 77558 L 120,0 cm 77559 L 135,0 cm 77560 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1008,- 1097,- 1183,- 1447,- 1511,- 1580,- 1644,-	1059,- 1154,- 1247,- 1514,- 1587,- 1657,- 1724,-
Contre supplémen 1 x 92396 Sans pa		o,- r 47.2	_{0,-}	AbattanK	77658 L 60,0 cm 77582 L 75,0 cm 77583 L 90,0 cm 77584 L 105,0 cm 77585 L 120,0 cm 77586 L 135,0 cm 77587 L 150,0 (75/75) cm	1202,- 1301,- 1406,- 1657,- 1736,- 1822,- 1905,-	1259,- 1364,- 1472,- 1736,- 1825,- 1911,- 2000,-
	ement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 c	m)		Plaque de recouvrement avec passe-câbles,	1 coulissant 0,75 U 1 compartiment pour appareils avec abattant		
	77535 L L 45,0 cm 77536 R L 45,0 cm 77537 L L 60,0 cm 77538 R L 60,0 cm 1 porte P 39,9 cm	716,- 716,- 779,- 779,-	754,- 754,- 817,- 817,-	panneau arrière avec découpe Contre supplément : Dimensions intérieures derrière abattant : L 54,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 60) cm L 69,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 75) cm L 84,3, H 12,9, P 33,1/42,7 (pour L 90) cm			
	77541 L L 45,0 cm 77542 R L 45,0 cm 77543 L L 60,0 cm 77544 R L 60,0 cm Comme ci-dessus	776,- 776,- 843,- 843,-	811,- 811,- 884,- 884,-	L 99,3, H 12,9, P 33,1/42 L 114,3, H 12,9, P 33,1/42 L 129,3, H 12,9, P 33,1/4 L 69,3/69,3, H 12,9, P 33 Existe également au mên 39,9 cm = ajouter T à la I	,7 (pour L 105) cm 2,7 (pour L 120) cm 2,7 (pour L 135) cm ,1/42,7 (pour L 150) cm ne prix en profondeur		
	P 49,5 cm				-câbles prémonté	0,-	0,-

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur. Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1,25 U, hauteur 47,2 cm PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ». (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abattank Plaque de recouvrement avec passe câbles, panneau arrière avec découpe Dimensions intérieures d L 54,3, H 17,3, P 33,1/42 L 69,3, H 17,3, P 33,1/42 L 112,3, H 17,3, P 33,1/42 L 112,3, H 17,3, P 33,1/42 L 127,3, H 17,3, H 17,3	2,7 (pour L 60) cm 2,7 (pour L 75) cm 2,7 (pour L 90) cm 2,7 (pour L 105) cm 42,7 (pour L 120) cm 42,7 (pour L 135) cm 3,1/42,7 (pour L 150) cm me prix en profondeur	1202,- 1301,- 1406,- 1657,- 1736,- 1822,- 1905,-	1259,- 1364,- 1472,- 1736,- 1825,- 1911,- 2000,-	PERFECT SOUND INSIDE 77590 L 105,0 cm 77591 L 120,0 cm 77592 L 135,0 cm 1 coulissant 0,75 U 1 compartiment barre de son avec Cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique open et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Dimensions intérieures derrière le cache acoustique : L 99,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 129,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence.	2038,- 2181,- 2328,-	2143, 2290, 2439,
Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe Compartimentage CD/D	e-câbles prémonté VD, voir page 102.	0,-	0,-	Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câbles prémonté Compartimentage CD/DVD, voir page 102.	0,-	0,-
Dimensions intérieures pour L 39,0, H 37,4, P 33,1/42 L 54,0, H 37,4, P 33,1/42 Existe également au mêr 39,9 cm = ajouter T à la	2,7 (pour L 60) cm me prix en profondeur	970,- 970,- 1078,- 1078,- 1024,- 1132,- 1132,-	1024,- 1024,- 1129,- 1129,- 1075,- 1075,- 1193,-	PERFECT SOUND INSIDE 77593 L 105,0 cm 77594 L 120,0 cm 77595 L 135,0 cm 1 abattant 0,75 U, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm Plaque de recouvrement avec passe câbles, panneau arrière avec découpe Dimensions intérieures derrière le cache acoustique : L 99,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 114,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 120) cm L 129,3, H 11,9, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Dimensions intérieures derrière abattant : L 97,3, H 23,6, P 33,1/42,7 (pour L 105) cm L 112,3, H 23,6, P 33,1/42,7 (pour L 135) cm Existe également au même prix en profondeur 39,9 cm = ajouter T à la référence.	1914,- 2051,- 2188,-	2010, 2156, 2296,
PERFECT SOUND INSIDE	77606 L 75,0 cm 77607 L 90,0 cm 2 portes avec cache acoustique P 49,5 cm	1342,- 1463,-	1415,- 1536,-	Contre supplément : 1x92396 Sans passe-câbles prémonté	0,-	0,-
Dimensions intérieures pour L 66,7, H 37,4, P 33,1/42,7 L 81,7, H 37,4, P 33,1/42,7 Existe également au mê 39,9 cm = ajouter T à la	7 (pour L 90) cm me prix en profondeur	1447,- 1580,-	1517,- 1657,-			

KARA-FRAME

Éléments en standard avec Push to open.
Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux urz/r page 2.

Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tabir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1.25 U. hauteur 47.2 cm	Tenir compte de la charge maximale (voir page 3). Éléments muraux 1,5 U, hauteur 56,0 cm
	(plagues de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270 0 cm)

(plaques de recouvremen	aux 1,∠5 U, Nauteu It d'un seul tenant jusqu'à 270,0 ci	m)	_ 0111	(plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)				
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	
	77539 L 75,0 cm 77540 L 90,0 cm 2 portes P 39,9 cm 77545 L 75.0 cm	944,- 1030,-	992,- 1078,-		60015 L L 45,0 cm 60016 R L 45,0 cm 60017 L L 60,0 cm 60018 R L 60,0 cm 1 porte 1 tablette	750,- 750,- 811,- 811,-	789,- 789,- 852,- 852,-	
775 Co	77546 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1100,-	1154,-		P 39,9 cm 60927 L L 45,0 cm 60928 R L 45,0 cm 60930 L L 60,0 cm 60931 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	811,- 811,- 881,- 881,-	852,- 852,- 922,- 922,-	
- Juxtaposition possible unique- ment à une pro-	77588 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes P 39,9 cm	1704,-	1790,-		60029 L L 45,0 cm 60030 R L 45,0 cm 60031 L L 60,0 cm 60032 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 1 tablette en verre P 39,9 cm	849,- 849,- 909,- 909,-	890,- 890,- 954,- 954,-	
	Cotés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm Le corps conserve une profondeur de 39,9 cm, la plaque de recouvrement présente une saillie arrière.			Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60932 L L 45,0 cm 60933 R L 45,0 cm 60934 L L 60,0 cm 60935 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	906,- 906,- 925,- 925,-	951,- 951,- 970,- 970,-	
- L'angle ne peut pas être utilisé comme espace	93958 Côtés 42,1 x 42,1 cm 2 plaques de recouvrement d'angle suspendues 1 listeau d'angle P 39,9 cm	534,-	560,-		60034 L L 45,0 cm 60035 R L 45,0 cm 60036 L L 60,0 cm 60037 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 0,5 U 1 étagère fixe P 39,9 cm	929,- 929,- 992,- 992,-	973,- 973,- 1043,- 1043,-	
de rangement. Réduction sur un côté de la profondeur de la plaque de recou- vrement, sans supplément.	Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	,	582,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60936 L L 45,0 cm 60937 R L 45,0 cm 60938 L L 60,0 cm 60939 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	995,- 995,- 1068,- 1068,-	1046,- 1046,- 1119,- 1119,-	
Commander le d de recouvremen	tion cter).	à 184,-	à184,-					

Éléments en standard avec Push to open. Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1,5 U, hauteur 56,0 cm

(plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	61045 L	929,- 929,- 992,- 992,-	973,- 973,- 1043,- 1043,-	77107 L 45,0 cm 77108 L 60,0 cm 77109 L 75,0 cm 77110 L 90,0 cm 77111 L 105,0 cm 77112 L 120,0 cm 77113 L 135,0 cm 75816 L 150,0 (75/75) cm	890,- 960,- 1043,- 1138,- 1367,- 1437,- 1511,- 1587,-	932,- 1008,- 1094,- 1196,- 1437,- 1511,- 1590,- 1666,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	61049 L L 45,0 cm 61050 R L 45,0 cm 61051 L L 60,0 cm 61052 R L 60,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	995,- 995,- 1068,- 1068,-	1046,- 1046,- 1119,- 1119,-	Tiroirs intérieurs et compartimentage, voir pages 102/104. 77114	983,- 1059,- 1145,- 1256,- 1479,- 1555,- 1635,- 1711,-	1034,- 1113,- 1208,- 1317,- 1552,- 1635,- 1714,- 1797,-
Compartimentage tiroir, voir page 104.	60024 L 45,0 cm 60025 L 60,0 cm 60026 L 75,0 cm 60027 L 90,0 cm 28021 L 105,0 cm 60028 L 120,0 cm 28022 L 135,0 cm 75806 L 150,0 (75/75) cm 3 tiroirs P 39,9 cm 60945 L 45,0 cm 60946 L 60,0 cm 60947 L 75,0 cm 60993 L 90,0 cm 28023 L 105,0 cm 60994 L 120,0 cm 28024 L 135,0 cm 75807 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	986,- 1056,- 1138,- 1243,- 1549,- 1622,- 1692,- 1762,- 1081,- 1161,- 1253,- 1425,- 1663,- 1743,- 1825,- 1905,-	1037,- 1110,- 1196,- 1304,- 1628,- 1701,- 1778,- 1848,- 1132,- 1221,- 1310,- 1498,- 1746,- 1832,- 1914,- 2000,-	Abattark	1437,- 1555,- 1663,- 2057,- 2105,- 2159,- 2207,-	1507,- 1635,- 1746,- 2166,- 2213,- 2264,- 2321,-
Tiroirs intérieurs et compartimentage, voir pages 102/104.	60019 L 45,0 cm 60020 L 60,0 cm 60021 L 75,0 cm 60022 L 90,0 cm 33922 L 105,0 cm 60023 L 120,0 cm 33924 L 135,0 cm 75814 L 150,0 (75/75) cm 1 tiroir, 1 coulissant 1 U P 39,9 cm 60940 L 45,0 cm 60941 L 60,0 cm 60942 L 75,0 cm 60943 L 90,0 cm 33928 L 105,0 cm 60944 L 120,0 cm 33930 L 135,0 cm 75815 L 150,0 (75/75) cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	890,- 960,- 1043,- 1138,- 1367,- 1511,- 1511,- 1587,- 983,- 1059,- 1145,- 1256,- 1479,- 1555,- 1635,- 1711,-	932,- 1008,- 1094,- 1196,- 1437,- 1511,- 1590,- 1666,- 1034,- 1113,- 1208,- 1317,- 1552,- 1635,- 1714,- 1797,-	Abattarik	1205,- 1310,- 1437,- 1673,- 1768,- 1863,- 1959,-	1262,- 1374,- 1507,- 1759,- 1854,- 1956,- 2054,-
				Tiroir intérieur, voir page 102. Compartimentage CD/DVD, voir page 102. es à compter du 01/03/2022		

KARA-FRAME Éléments en standard avec Push to open. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3).

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2. Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur. Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1,5 U, hauteur 56,0 cm PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ». (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Abattan K	77137 L 60,0 cm 77138 L 75,0 cm 77139 L 90,0 cm 77140 L 105,0 cm 77141 L 120,0 cm 77142 L 135,0 cm 75826 L 150,0 (75/75) cm	1205,- 1310,- 1437,- 1673,- 1768,- 1863,- 1959,-	1262,- 1374,- 1507,- 1759,- 1854,- 1956,- 2054,-	PERFECT SOUND INSIDE	28037 L 75,0 cm 28038 L 90,0 cm 2 portes avec cache acoustique, 1 tablette P 49,5 cm	1428,- 1555,-	1498,- 1635,-
Plaque de recouvrement et panneau arrière de compartiment pour appareils avec passe-câbles Dimensions intérieures de L 54,3, H 21,7, P 33,1/42, L 69,3, H 21,7, P 33,1/42, L 84,3, H 21,7, P 33,1/42, L 112,3, H 21,7, P 33,1/42, L 112,3, H 21,7, P 33,1/42, L 127,3, H 21,7, P 33,1/42, L 69,3/69,3, H 21,7, P 33, Existe également au mêm 39,9 cm = ajouter T à la re	1 coulissant 0,75 U, 1 compartiment pour appareils avec abattant 0,75 U P 49,5 cm errière abattant : 7 (pour L 60) cm 7 (pour L 75) cm 7 (pour L 90) cm 7 (pour L 105) cm 2,7 (pour L 120) cm 2,7 (pour L 135) cm 1/42,7 (pour L 150) cm ne prix en profondeur			Dimensions intérieures pour L 66,7, H 46,2, P 33,1/42 L 81,7, H 46,2, P 33,1/42 Existe également au même prix en profondeu 39,9 cm = ajouter T à la référence.	,7 (pour L 90) cm	1479,- 1619,-	1555,- 1698,-
Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-câ Compartimentage CD/DV		0,-	0,-				
PS PERFECT SOUND INSIDE	28029 L L 45,0 cm 28030 R L 45,0 cm 28031 L L 60,0 cm 28032 R L 60,0 cm 1 porte avec cache acoustique, 1 tablette P 49,5 cm	1034,- 1034,- 1145,- 1145,-	1084,- 1084,- 1208,- 1208,-	PS PERFECT SOUND INSIDE Abattant K	28041 L 105,0 cm 28042 L 120,0 cm 28043 L 135,0 cm 2 tiroirs, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique, y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique	2328,- 2474,- 2630,-	2439,- 2598,- 2760,-
Dimensions intérieures pour L 39,0, H 46,2, P 33,1/42, L 54,0, H 46,2, P 33,1/42,		1053,- 1053,- 1167,- 1167,-	1103,- 1103,- 1224,- 1224,-	Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Dimensions intérieures de L 99,3, H 11,9, P 33,1/42 L 114,3, H 11,9, P 33,1/4 L 129,3, H 11,9, P 33,1/4 Existe également au mên 39,9 cm = ajouter T à la recourse de la contraction de la contrac	errière le cache acoustique : 2,7 (pour L 105) cm 2,7 (pour L 120) cm 2,7 (pour L 135) cm ne prix en profondeur		
Existe également au mêm 39,9 cm = ajouter T à la r	ne prix en profondeur			Contre supplément : 1 x 92396 Sans passe-ca		0,-	0,-

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Poignée-profil ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur. Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1,5 U, hauteur 56,0 cm PSI – Autres informations : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires ».

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
PERFECT SOUND INSIDE Abattant K ISK	28044 L 105,0 cm 28045 L 120,0 cm 28046 L 135,0 cm 1 coulissant 1 U, avec 1 tiroir intérieur, 1 compartiment barre de son avec	2223,- 2379,- 2534,-	2337,- 2496,- 2662,-		61458 L 75,0 cm 60033 L 90,0 cm 2 portes 1 tablette P 39,9 cm	986,- 1062,-	1037,- 1116,-
	Cache acoustique, y compris Push topen et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm Un tiroir intérieur coloris Magma est monté en standard.				61459 L 75,0 cm 60995 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1056,- 1138,-	1110, 1196,
Plaque de recouvrement avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Dimensions intérieures L 99,3, H 11,9, P 33,1/4 L 114,3, H 11,9, P 33,1, L 129,3, H 11,9, P 33,1,	/42,7 (pour L 120) cm				60825 L 90,0 cm	1259,-	1323,-
Existe également au me 39,9 cm = ajouter T à la Contre supplément :	ème prix en profondeur a référence.				2 portes vitrées à cadre 1 tablette en verre P 39,9 cm		
1 x 92396 Sans passe- Compartimentage CD/I		0,-	0,-		60996 L 90,0 cm Comme ci-dessus	1329,-	1402,
PERFECT SOUND INSIDE K K Abattant O Plaque de recouvrement	28047 L 105,0 cm 28048 L 120,0 cm 28049 L 135,0 cm 1 abattant 1 U, 1 compartiment barre de son avec cache acoustique y compris Push to open et agencement intérieur spécial acoustique P 49,5 cm	1959,- 2096,- 2242,-	2054,- 2207,- 2353,-	coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	P 49,5 cm		
avec passe-câbles, panneau arrière avec découpe Le coulissant CD/DVD uniquement à droite. Étagère uniquement en	peut être planifié combinaison avec kit de base.				77609 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 0,5 U 1 étagère fixe P 39,9 cm	1399,-	1466,
L 99,3, H 11,9, P 42,7 (j L 114,3, H 11,9, P 42,7 L 129,3, H 11,9, P 42,7 Dimensions intérieures L 97,3, H 32,4, P 42,7 (j L 112,3, H 32,4, P 42,7 L 127,3, H 32,4, P 42,7	(pour L 120) cm (pour L 135) cm derrière abattant : pour L 105) cm (pour L 120) cm			Miroir de fond, autre co- loris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77610 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1485,-	1555,-
1 x 94094 Coulissant pou mitoyenne et é pour env. 72 Étagère (possible unic	yenne et étagère L 60/P 49,5 cm rCD/DVD, cloison tagère L 60/P 49,5 cm r CD/48 DVD	89,- 359,-	89,- 359,-				

KARA-FRAME Éléments en standard avec Push to open.Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.
Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 1,5 U, hauteur 56,0 cm | Éléments muraux 2 U, hauteur 73,6 cm, profondeur 35,8 cm

	nt d'un seul tenant jusqu'à 270,0 c		OIII		nt d'un seul tenant jusqu'à 270,0 c		,0011
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	77611 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 0,5 U 1 étagère fixe P 39,9 cm	1399,-	1466,-	*	30700 L L 45,0 cm 30701 R L 45,0 cm 30702 L L 60,0 cm 30703 R L 60,0 cm 1 porte 1 tablette	801,- 801,- 878,- 878,-	846,- 846,- 922,- 922,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77612 L 90,0 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	1485,-	1555,-	L	P 35,8 cm		
	77613 Côtés 77,1 x 77,1 cm 2 portes 1 tablette P 39,9 cm	1768,-	1854,-		30704 L L 45,0 cm 30705 R L 45,0 cm 30706 L L 60,0 cm 30707 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 1 tablette en verre P 35,8 cm	909,- 909,- 989,- 989,-	954,- 954,- 1037,- 1037,-
- Juxtaposition possible unique- ment à une pro- fondeur identique ou inférieure.	Côtés 86,7 x 86,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm - Le corps conserve une profondeur de 39,9 cm, la plaque de recouvrement présente une saillie arrière.			Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.			
- L'angle ne peut pas être utilisé comme espace	93958 Côtés 42,1 x 42,1 cm 2 plaques de recouvrement d'angle suspendues 1 listeau d'angle P 39,9 cm	534,-	560,-	*	32318 L 75,0 cm 30708 L 90,0 cm 2 portes 1 tablette P 35,8 cm	1081,- 1164,-	1135,- 1221,-
de rangement. - Réduction sur un côté de la profondeur de la plaque de recouvrement, sans supplément. - Un décrochage de 32,1/41,7 cm max. es possible (réglementa	93959 Côtés 51,7 x 51,7 cm Comme ci-dessus P 49,5 cm	553,-	582,-				
anti-incendie à respe Contre supplément : 1 x 91622 Finition brillante Commander le de recouvremen	ecter).	à 184,-	à 184,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	32319 L 75,0 cm 30709 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 1 tablette en verre P 35,8 cm	1278,- 1377,-	1339,- 1453,-

Éléments en standard avec Push to open. Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 2 U, hauteur 73,6 cm, profondeur 39,9 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) Éléments muraux 3 U, hauteur 108,8 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

<u>u</u>		,		u		,	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	61019 L L 60,0 cm 61020 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 0,5 U 1 étagère fixe P 39,9 cm	1053,- 1053,-	1103,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60826 L L 45,0 cm 60827 R L 45,0 cm 60828 L L 60,0 cm 60829 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes P 35,8 cm	1091,- 1091,- 1180,- 1180,-	1142,- 1142,- 1243,- 1243,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77615 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 0,5 U 1 étagère fixe P 39,9 cm	1479,-	1555,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77619 L L 45,0 cm 77620 R L 45,0 cm 77621 L L 60,0 cm 77622 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 35,8 cm	1091,- 1091,- 1180,- 1180,-	1142,- 1142,- 1243,- 1243,-
	aux 3 U, hauteur 10 at d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cr		cm		60830 L L 45,0 cm 60831 R L 45,0 cm	1113,- 1113,-	1167,- 1167,-
*	60046 L L 45,0 cm 60047 R L 45,0 cm 60048 L L 60,0 cm 60049 R L 60,0 cm 1 porte 2 tablettes P 35,8 cm	916,- 916,- 1008,- 1008,-	960,- 960,- 1062,- 1062,-	Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60832 L L 60,0 cm 60833 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 2 U, 1 tablette en verre, 1 étagère fixe P 35,8 cm	1208,- 1208,-	1266,- 1266,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	60050 L L 45,0 cm 60051 R L 45,0 cm 60052 L L 60,0 cm 60053 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 2 tablettes en verre P 35,8 cm	1046,- 1046,- 1138,- 1138,-	1097,- 1097,- 1196,- 1196,-	*	60038 L L 45,0 cm 60039 R L 45,0 cm 60040 L L 60,0 cm 60041 R L 60,0 cm 2 portes 2 tablettes P 35,8 cm	1005,- 1005,- 1110,- 1110,-	1059,- 1059,- 1164,- 1164,-

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur. Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 3 U, hauteur 108,8 cm

(plaques de recouvremer	nt d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cr	n)					
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Miroir de fond, autre	60042 L L 45,0 cm 60043 R L 45,0 cm 60044 L L 60,0 cm 60045 R L 60,0 cm 2 portes vitrées à cadre 2 tablettes en verre P 35,8 cm	1205,- 1205,- 1304,- 1304,-	1262,- 1262,- 1367,- 1367,-	Miroir de fond, autre	77623 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 35,8 cm	1650,-	1727,-
coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.				coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.			
*	32320 L 75,0 cm 30726 L 90,0 cm 2 portes 2 tablettes P 35,8 cm	1253,- 1348,-	1310,- 1418,-	*	77616 L 75,0 cm 77617 L 90,0 cm 4 portes 2 tablettes P 35,8 cm	1418,- 1517,-	1488,- 1596,-
					aux 3,5 U, hauteur		4 cm
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir	32321 L 75,0 cm 30727 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 2 tablettes en verre P 35,8 cm	1488,- 1609,-	1561,- 1685,-	*	33365 L L 45,0 cm 33366 R L 45,0 cm 33367 L L 60,0 cm 33368 R L 60,0 cm 1 porte 2 tablettes P 35,8 cm	973,- 973,- 1081,- 1081,-	1027,- 1027,- 1135,- 1135,-
pages 103 et 106/107.							
	77618 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes P 35,8 cm	1650,-	1727,-		33369 L L 45,0 cm 33370 R L 45,0 cm 33371 L L 60,0 cm 33372 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 2 tablettes en verre P 35,8 cm	1113,- 1113,- 1215,- 1215,-	1167,- 1167,- 1275,- 1275,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.				Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.			

Éléments en standard avec Push to open. Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109. Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur. Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments muraux 3,5 U, hauteur 126,4 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm) Éléments muraux 4 U, hauteur 144,0 cm (plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 cm)

(Jerusalaraa ara raasaa ara	int a un seul teriant jusqu a 270,0 c	,		(plaques de recouvrement d	d'un seul tenant jusqu'a 270,0 cr	11)	
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77624 L L 45,0 cm 77625 R L 45,0 cm 77626 L L 60,0 cm 77627 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 35,8 cm	1145,- 1145,- 1253,- 1253,-	1205,- 1205,- 1317,- 1317,-	* 3	1055 L L 37,5 cm 1056 R L 37,5 cm 1057 L L 45,0 cm 1058 R L 45,0 cm 1059 L L 60,0 cm 1060 R L 60,0 cm porte 1 tablettes 2 35,8 cm	1008,- 1008,- 1034,- 1034,- 1145,- 1145,-	1059,- 1059,- 1084,- 1084,- 1208,- 1208,-
*	33382 L 75,0 cm 33383 L 90,0 cm 2 portes 2 tablettes P 35,8 cm	1336,- 1447,-	1409,- 1514,-	66 66 1 2 1		1205,- 1205,- 1320,- 1320,-	1262,- 1262,- 1380,- 1380,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	33384 L 75,0 cm 33385 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 2 tablettes en verre P 35,8 cm	1587,- 1714,-	1666,- 1800,-	66666611		1208,- 1208,- 1227,- 1227,- 1342,- 1342,-	1266,- 1266,- 1288,- 1288,- 1415,- 1415,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77628 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 35,8 cm	1733,-	1822,-	3 3 3 3 3 1		1154,- 1154,- 1177,- 1177,- 1288,- 1288,-	1212,- 1212,- 1237,- 1237,- 1352,- 1352,-

KARA-FRAME

Éléments en standard avec Push to open.
Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3).

Veuillez tenir compte des côtés extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.

Veuillez tenir compte des côtés extérieur en de le charge many imple (voir page 2).

Tous les éléments muraux avers de le charge many imple (voir page 2).

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

,						
Éléments	muraux	4 l	J.	hauteur	144,0	cm

Éléments muraux 4,5 U, hauteur 161,6 cm

	nt d'un seul tenant jusqu'à 270,0 ci		J	(plaques de recouvrement d'un seul tenant jusqu'à 270,0 d		0 0111
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
*	32322 L 75,0 cm 30743 L 90,0 cm 2 portes 3 tablettes P 35,8 cm	1425,- 1533,-	1495,- 1612,-	61460 L L 37,5 cm 61461 R L 37,5 cm 61462 L L 45,0 cm 61463 R L 45,0 cm 61464 L L 60,0 cm 61465 R L 60,0 cm 1 porte 3 tablettes P 35,8 cm	1034,- 1034,- 1094,- 1094,- 1218,- 1218,-	1081,- 1081,- 1145,- 1145,- 1278,- 1278,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	32323 L 75,0 cm 30744 L 90,0 cm 2 portes vitrées à cadre 3 tablettes en verre P 35,8 cm	1682,- 1822,-	1768,- 1911,-	77655 L L 37,5 cm 77656 R L 37,5 cm 33961 L L 45,0 cm 33962 R L 45,0 cm 33963 L L 60,0 cm 33964 R L 60,0 cm 1 porte vitrée à cadre 3 tablettes en verre P 35,8 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	1208,- 1208,- 1240,- 1240,- 1361,- 1361,-	1266,- 1266,- 1301,- 1301,- 1428,- 1428,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77629 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 1 tablette P 35,8 cm	1822,-	1911,-	61105 L L 45,0 cm 61106 R L 45,0 cm 61107 L L 60,0 cm 61108 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes P 35,8 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	1259,- 1259,- 1386,- 1386,-	1323,- 1323,- 1460,- 1460,-
Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	77630 L 75,0 cm 77631 L 90,0 cm 2 portes avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 1 tablette en verre P 35,8 cm	1727,- 1860,-	1819,- 1956,-	77633 L L 37,5 cm 77634 R L 37,5 cm 77635 L L 45,0 cm 77636 R L 45,0 cm 77637 L L 60,0 cm 77638 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 2 U, 2 étagères fixes, 1 tablette, 1 tablette en verre P 35,8 cm Miroir de fond, autre coloris du panneau arrière et éclairage, voir pages 103 et 106/107.	1259,- 1259,- 1288,- 1288,- 1418,- 1418,-	1323,- 1323,- 1348,- 1348,- 1488,- 1488,-

Éléments en standard avec Push to open.

Suppléments finition brillante corps extérieur + façade, voir tableaux D/E/F page 109.

Poignée-profil* ou poignée en option (voir page 3). Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total, voir page 2.

Tous les éléments muraux avec fixation murale pour mur en dur.

Tenir compte de la charge maximale (voir page 3).

Éléments mur (plaques de recouvrement	aux 5 U, hauteur 1. nt d'un seul tenant jusqu'à 270,0 c	79,2 (cm	Étagères mura	ales avec panneau	arrièr	e Pago oj.
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
*	82678 L L 37,5 cm 82679 R L 37,5 cm 82680 L L 45,0 cm 82681 R L 45,0 cm 82682 L L 60,0 cm 82683 R L 60,0 cm 1 porte 4 tablettes P 35,8 cm	1088,- 1088,- 1151,- 1151,- 1291,- 1291,-	1142,- 1142,- 1208,- 1208,- 1352,- 1352,-	Suppléments finition brillante étagère murale, voir tableau G page 110. Attention: Montage de spots impossible. Utiliser exclusivement le système d'éclairage ci-joint. Aucune dimension spéciale possible.	77641 L 60,0 cm 77642 L 75,0 cm 77643 L 90,0 cm 77644 L 105,0 cm 77645 L 120,0 cm 77646 L 135,0 cm 77647 L 150,0 cm 77648 L 165,0 cm 77649 L 180,0 cm 77650 L 195,0 cm 77651 L 210,0 cm 77651 L 210,0 cm 77653 L 240,0 cm 77654 L 255,0 cm 77663 L 270,0 cm	200,- 213,- 245,- 273,- 305,- 334,- 363,- 388,- 413,- 442,- 471,- 525,- 550,- 579,-	210,- 223,- 254,- 293,- 321,- 350,- 378,- 407,- 432,- 464,- 525,- 550,- 579,- 607,-
	82694 L L 37,5 cm 82695 R L 37,5 cm 82696 L L 45,0 cm 82697 R L 45,0 cm 82698 L L 60,0 cm 82699 R L 60,0 cm	1288,- 1288,- 1320,- 1320,- 1463,-	1348,- 1348,- 1386,- 1386,- 1536,-				
	1 porte vitrée à cadre 4 tablettes en verre			Éclairage			
Miroir de fond, autre colo panneau arrière et éclaira pages 103 et 106/107.					90051 L 60,0 cm, ~3 watts 90052 L 75,0 cm, ~4 watts 90053 L 90,0 cm, ~4 watts 90054 L 105,0 cm, ~5 watts 90055 L 120,0 cm, ~6 watts 90056 L 135,0 cm, ~6 watts 90057 L 150,0 cm, ~7 watts 90058 L 165,0 cm, ~8 watts 90059 L 180,0 cm, ~9 watts 90060 L 195,0 cm, ~9 watts	162,- 181,- 200,- 216,- 239,- 254,- 280,- 296,- 318,- 337,-	162,- 181,- 200,- 216,- 254,- 254,- 280,- 296,- 318,- 337,-
	82684 L L 45,0 cm 82685 R L 45,0 cm 82686 L L 60,0 cm 82687 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 1 U, 2 étagères fixes, 3 tablettes P 35,8 cm	1332,- 1332,- 1479,- 1479,-	1402,- 1402,- 1552,- 1552,-	réservons l'optimisation judicieuse	90061 L 210,0 cm, ~10 watts 90062 L 225,0 cm, ~11 watts 90063 L 240,0 cm, ~12 watts 90064 L 255,0 cm, ~12 watts 92835 L 270,0 cm, ~13 watts Éclairage DEL d'étagère murale derrière le panneau arrière avec transformateur, câble d'alimentation et interrupteur de pied ge sont commandés, nous nous du nombre de transformateurs. de commutation séparés.	350,- 372,- 391,- 410,- 426,-	350,- 372,- 391,- 410,- 426,-
Miroir de fond, autre colo panneau arrière et éclaira	age,						
voir pages 103 et 106/10	1.			Étagères mura	ales		
Miroir de fond, autre colopanneau arrière et éclaira pages 103 et 106/107.	82688 L L 37,5 cm 82689 R L 37,5 cm 82690 L L 45,0 cm 82691 R L 45,0 cm 82692 L L 60,0 cm 82693 R L 60,0 cm 1 porte avec découpe en verre 3 U, 2 étagères fixes, 2 tablettes en verre P 35,8 cm	1352,- 1352,- 1380,- 1380,- 1536,- 1536,-	1421,- 1421,- 1453,- 1453,- 1615,- 1615,-		60979 L 75,0 cm 60980 L 90,0 cm 60982 L 105,0 cm 60983 L 117,1 cm 60983 L 120,0 cm 60984 L 135,0 cm 60985 L min. 45,0, max. 240,0 cm (prix par unité de 10,0 cm) P 20,0 cm Contre supplément : Spots DEL, voir page 106.	124,- 143,- 169,- 191,- 191,- 210,- 16,-	130,- 156,- 175,- 200,- 200,- 219,- 22,-

	•	sdefi	nition)		ectangulaire (sans d	cadre)
2 U, hauteur 7	Réf. / Dimensions			2,5 U, hauteu	Réf. / Dimensions		
	Descriptif	GP 1	GP 2		Descriptif	GP 1	GP 2
Suppléments finition brillante baguettes miroir mural, voir tableau H	61199 L 60,0 cm 61200 L 75,0 cm 61201 L 90,0 cm 61202 L 105,0 cm 61203 L 120,0 cm 61204 L 135,0 cm 61205 L 150,0 cm 61206 L 165,0 cm 61207 L 180,0 cm 61208 L 195,0 cm 61209 L 210,0 cm 61210 L 225,0 cm 61211 L 240,0 cm	391,- 448,- 506,- 557,- 611,- 668,- 722,- 776,- 833,- 884,- 941,- 992,- 1049,-	413,- 471,- 528,- 585,- 639,- 703,- 757,- 817,- 929,- 986,- 1046,- 1100,-	NOUVEAU	85371 L 60,0 cm 85372 L 75,0 cm 85373 L 90,0 cm 85374 L 105,0 cm 85375 L 120,0 cm 85376 L 135,0 cm 85377 L 150,0 cm 85378 L 165,0 cm 85379 L 180,0 cm 85380 L 195,0 cm 85381 L 210,0 cm 85382 L 225,0 cm 85383 L 240,0 cm	369,- 417,- 471,- 525,- 576,- 626,- 728,- 782,- 833,- 935,- 989,-	369,- 417,- 471,- 525,- 576,- 626,- 728,- 782,- 833,- 884,- 935,- 989,-
Miroir mural recta	angulaire (avec baguette	es de fi	nition)	Éclairage pour m	niroir mural rectangulaire	(sans	cadre)
2,5 U, hauteur	• •	200 II	i iidOi ij	2,5 U, hauteu	•	(SCI IS	Caci C _j
Suppléments finition brillante baguettes miroir	61212 L 60,0 cm 61213 L 75,0 cm 61214 L 90,0 cm 61215 L 105,0 cm 61216 L 120,0 cm 61217 L 135,0 cm 61218 L 150,0 cm 61219 L 165,0 cm 61220 L 180,0 cm 61221 L 195,0 cm 61222 L 210,0 cm 61223 L 225,0 cm 61224 L 240,0 cm	426,- 490,- 544,- 601,- 661,- 719,- 776,- 836,- 894,- 1005,- 1062,- 1123,-	448,- 512,- 572,- 633,- 696,- 754,- 817,- 878,- 941,- 995,- 1056,- 1116,- 1177,-	Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'énergie F. Autres informations sur lampes : voir liste	94165 L 60,0 cm, ~20 watts 94166 L 75,0 cm, ~22 watts 94167 L 90,0 cm, ~24 watts 94168 L 105,0 cm, ~27 watts 94169 L 120,0 cm, ~29 watts 94170 L 135,0 cm, ~31 watts 94171 L 150,0 cm, ~38 watts 94172 L 165,0 cm, ~37 watts 94173 L 180,0 cm, ~40 watts 94174 L 195,0 cm, ~40 watts 94175 L 210,0 cm, ~42 watts 94176 L 225,0 cm, ~44 watts 94177 L 240,0 cm, ~46 watts avec transformateur, câble d'ali- mentation et interrupteur de pied	289,- 305,- 324,- 340,- 359,- 375,- 391,- 410,- 426,- 445,- 447,- 496,-	289,- 305,- 324,- 340,- 359,- 375,- 391,- 410,- 426,- 445,- 447,- 496,-
mural, voir tableau H page 110.				supplémentaire « Détail des accessoires »			
Miroir mural re 2 U, hauteur 7	ectangulaire (sans d '0.4 cm	cadre)	Miroir mural re	ond (sans cadre)		
NOUVEAU	85358 L 60,0 cm 85359 L 75,0 cm 85360 L 90,0 cm 85361 L 105,0 cm 85362 L 120,0 cm 85363 L 135,0 cm 85364 L 150,0 cm 85365 L 165,0 cm 85366 L 180,0 cm 85367 L 195,0 cm 85369 L 225,0 cm 85369 L 225,0 cm	334,- 382,- 429,- 477,- 528,- 576,- 623,- 671,- 719,- 766,- 817,- 865,- 913,-	334,- 382,- 429,- 477,- 528,- 576,- 623,- 671,- 719,- 766,- 817,- 865,- 913,-	Autres informations sur lampes: voir liste	83280 Ø 90,0 cm P 2,5 cm Contre supplément: 1 x 93829 Éclairage DEL, ~20 watts avec transformateur, câble d'alimentation et interrupteur de pied Le luminaire est fourni avec une lampe de la	458,- 219,-	458,-
	P 2,5 cm			supplémentaire « Détail des accessoires »	classe d'énergie F.		
Édairage pour m 2 U, hauteur 7	iiroir mural rectangulaire '0,4 cm	(sans	cadre)				
Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'énergie F. Autres informations sur lampes : voir liste supplémentaire « Détail	94152 L 60,0 cm, ~18 watts 94153 L 75,0 cm, ~20 watts 94154 L 90,0 cm, ~22 watts 94155 L 105,0 cm, ~24 watts 94156 L 120,0 cm, ~26 watts 94157 L 135,0 cm, ~28 watts 94158 L 150,0 cm, ~31 watts 94169 L 165,0 cm, ~33 watts 94161 L 195,0 cm, ~37 watts 94162 L 210,0 cm, ~37 watts 94164 L 225,0 cm, ~41 watts 94164 L 240,0 cm, ~44 watts avec transformateur, câble d'alimentation et interrupteur de pied	267,- 283,- 296,- 308,- 324,- 350,- 368,- 391,- 407,- 420,- 432,-	267,- 283,- 296,- 308,- 324,- 337,- 350,- 3678,- 391,- 407,- 420,- 432,-				

	éf. / Dimensions escriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
92	75,0 x 75,0 cm 95,0 x 95,0 cm 1000 95,0 x 65,0 cm 1000 120,0 x 65,0 cm 120,0 x 75,0 cm 120,0 x 75,0 cm	1094,- 1234,- 1123,- 1256,-	1145,- 1294,- 1177,- 1320,-	90006 75,0 x 75,0 cm 90007 95,0 x 95,0 cm 92127 100,0 x 65,0 cm 90008 120,0 x 75,0 cm	1119,- 1278,- 1161,- 1297,-	1170, 1339, 1218, 1361,
La ta di SI	a structure et le plateau de ble peuvent être livrés en fférentes finitions. À indiquer VP à la commande (sans upplément).			avec plateau en verre gris Contre supplément : 90289 2 pieds avec roulettes	89,-	89,
contre supplément : 2363 Tiroir (incompatible avec 0289 2 pieds avec roule		283,- 89,-	296,- 89,-	90003 75,0 x 75,0 cm 90004 95,0 x 95,0 cm 92126 100,0 x 65,0 cm 90005 120,0 x 75,0 cm avec plateau en verre transparent Contre supplément :	1072,- 1193,- 1100,- 1218,-	1123, 1253, 1158, 1278,
				90289 2 pieds avec roulettes	89,-	89,
xécution spéciale pour ta	bles basses (table quatre pie	eds)				
Modification de la hauteur : j Réduction de la longueur et		oossible p	our table	es basses avec plateau en verre).	30%	30%
Гables basses а nauteur 39,6 cn	avec piètement tr n	aînea	ιu,	Table basse LINE, hauteur 40,0	cm	
77	7659 75,0 x 75,0 cm 7660 95,0 x 95,0 cm 7661 100,0 x 65,0 cm 120,0 x 75,0 cm 766 120,0 x 75,0 cm	763,- 903,- 789,- 871,-	801,- 948,- 827,- 916,-	93815 75,0 x 75,0 cm 93816 95,0 x 95,0 cm 93817 100,0 x 65,0 cm 93818 120,0 x 75,0 cm avec plateau en bois	1008,- 1164,- 1068,- 1138,-	1059 1221 1123 1199
St ac St br St	ructures luges en coloris cier inoxydable (standard) ructures luges en chrome illant (en option) ructures luges en noir mat			La structure et le plateau de table peuvent être livrés en différentes finitions. À indiquer SVP à la commande (sans supplément).		
Ρi	n option) ètement traîneau en blanc mat n option)			Contre supplément : 90289 2 pieds avec roulettes	89,-	89,
xécution spéciale pour ta	ubles basses (avec piètement	traîneau)	Exécution spéciale pour tables basses (LINE)		
Nodification de la longueur,	de la largeur ou de la hauteur	impossibl	e.	Modification de la hauteur jusqu'à max. 55,0 cm. Réduction de la longueur impossible. Réduction de la largeur sur demande.	30%	30%
Tables de salle	à manger avec jo	ue er	n U, h	nauteur 75,0 cm		
90 PI	0333 145,0 x 95,0 cm 0334 155,0 x 95,0 cm ateau fixe auteur sous châssis 64,5 cm	2178,- 2207,-	2286,- 2321,-	90335 165,0 x 95,0 cm 90336 175,0 x 95,0 cm 90337 185,0 x 95,0 cm 90338 195,0 x 95,0 cm 90339 205,0 x 95,0 cm Plateau fixe	2239,- 2264,- 2290,- 2321,- 2344,-	2344, 2375, 2407, 2433, 2465,
				Hauteur sous châssis 64,5 cm		
Contre supplément : 0317 Fonction escamotable, a (max. 1 rallonge raba	vec 1 rallonge rabattable L 50,0 cm attable possible)	1011,-	1062,-	Contre supplément: 90317 Fonction escamotable, avec 1 rallonge rabattable L50,0 cm 90318 Autre rallonge rabattable L 50,0 cm (max. 2 rallonges rabattables possibles)	1011,- 308,-	1062 328
xécution spéciale pour ta	ıbles de salle à manger (joue	en U)				
léduction de la longueur : ju	usqu'à min. 95,0 cm – incompa gu'à min. 75,0 cm – incompati				30%	30% 30%

Tables de salle à manger, type colonne, hauteur 78,0 cm

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimension Descriptif	ons	GP 1	GP 2
55ćm 85cm	90970 140,0 x 95,0 cm 90971 150,0 x 95,0 cm 90972 160,0 x 95,0 cm Table colonne avec plateau fixe Hauteur sous châssis 67,2 cm La colonne et le plateau de table peuvent être livrés en différentes finitions. À indiquer SVP à la commande (sans supplément).	2601,- 2643,- 2687,-	2735,- 2779,- 2824,-	90974 180, 90975 190, 92854 200, Table colonne Hauteur sous La colonne et table peuvent différentes fini SVP à la comr	être livrés en tions. À indiquer	2722,- 2767,- 2808,- 2852,-	2865 2907 2951 2996
	Plateau de sol en coloris acier inoxydable (standard) ou plateau de sol en chrome brillant (sans supplément)			supplément). Plateau de sol e inoxydable (sta plateau de sol e (sans suppléme	ndard) ou en chrome brillant		
	Contre supplément : Coulissant synchronisé			Contre supple	· '		
	90983 Fonction escamotable avec 1 rallonge rabattable L 50,0 cm 90982 Autre rallonge rabattable L 50,0 cm	1978,- 391,-	2073,- 410,-	1 rallonge	escamotable avec e rabattable L 50,0 cm	1978,-	2073
	(max. 2 rallonges rabattables possibles)			90982 Autre ra L 50,0 d	allonge rabattable cm	391,-	41
	Rallonge de tête 90993 Fonction escamotable avec 1 rallonge rabattable L50,0 cm	1358,-	1428,-	Rallonge de t 90994 Fonction	escamotable avec	1358,-	142
	Utilisable sur l'une des faces ou sur les deux,le cas échéant commander 1 x ou 2 x 90993 (sauf table 140,0 cm, possible ici uniquement d'un côté)			ŭ			
Exécution spéciale pou	ır tables de salle à manger (table	colonne	e)				
Réduction de la longueu	ır tables de salle à manger (table r : jusqu'à min. 120,0 cm – incomp jusqu'à min. 85,0 cm – incompatil	atible ave	ec fonctio			30% 30%	
Réduction de la longueu Réduction de la largeur :	r : jusqu'à min. 120,0 cm – incomp jusqu'à min. 85,0 cm – incompatik	atible ave	ec fonctio onction e	scamotable			30% 30%
Réduction de la longueu Réduction de la largeur :	r : jusqu'à min. 120,0 cm – incomp	atible ave	ec fonctio onction e	94188 180,			
Réduction de la longueu Réduction de la largeur :	e à manger LINE, ha 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm Avec support mural 94186 140,0 x 90,0 cm 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm	atible avec folle avec folle avec follows	r 75,0	94188 180, 94189 200, Avec support 94190 180, 94191 200,	0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm mural 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm	2131,-	223 235 223
Réduction de la longueu Réduction de la largeur :	e à manger LINE, has a manger LI	atible avec for auteur 1914,-2019,-	r 75,0 2010,- 2121,- 2010,-	94188 180, 94189 200, Avec support 94190 180, 94191 200, Hauteur sous 6 68,0 cm (longue 66,0 cm (larger	0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm mural 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm châssis Jeur)	2131,- 2239,- 2131,-	223 235 223
Réduction de la longueu Réduction de la largeur :	r: jusqu'à min. 120,0 cm – incomp jusqu'à min. 85,0 cm – incompatik e à manger LINE, ha 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm Avec support mural 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm Hauteur sous châssis 68,0 cm (longueur)	atible avec for auteur 1914,-2019,-	r 75,0 2010,- 2121,- 2010,-	94188 180,94189 200,4 Avec support 94190 180,94191 200,4 Hauteur sous 66,0 cm (larget La structure et table peuvent de la company de la compan	0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm mural 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm châssis ueur) ur) : le plateau de être livrés en tions. À indiquer	2131,- 2239,- 2131,-	223
Réduction de la longueur Réduction de la largeur :	r: jusqu'à min. 120,0 cm – incomp jusqu'à min. 85,0 cm – incompatit e à manger LINE, ha 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm Avec support mural 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm Hauteur sous châssis 68,0 cm (longueur) 66,0 cm (largeur) La structure et le plateau de table peuvent être livrés en différentes finitions. À indiquer SVP à la commande (sans supplément).	atible avec for auteur 1914,-2019,-	r 75,0 2010,- 2121,- 2010,-	94188 180, 94189 200, Avec support 94190 180, 94191 200, Hauteur sous 68,0 cm (longue 66,0 cm (larget La structure et table peuvent différentes finit SVP à la comm supplément). 93822 180, 93823 200,	0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm mural 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm châssis leur) ur) I le plateau de être livrés en tions. À indiquer nande (sans	2131,- 2239,- 2131,-	223 235 223
Réduction de la longueur Réduction de la largeur :	e à manger LINE, has a manger LI	1914,- 2019,- 1946,- 2057,- 3260,-	2010,- 2121,- 2010,- 2121,- 2042,-	94188 180, 94189 200, Avec support 94190 180, 94191 200, Hauteur sous 68,0 cm (longu 66,0 cm (larget La structure et table peuvent différentes finit SVP à la comm supplément). 93822 180, 93823 200, avec fonction 93826 180,0 Couli	0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm mural 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm châssis leur) ur) le plateau de être livrés en tions. À indiquer nande (sans 0 x 95,0 cm 0 x 95,0 cm 1 escamotable 0 x 95,0 cm lessant avec 1 rallonge	2131,- 2239,- 2131,- 2239,-	223 235 223 235 223 235
Réduction de la longueur Réduction de la largeur :	r: jusqu'à min. 120,0 cm – incompriusqu'à min. 85,0 cm – incompatite à manger LINE, ha 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm Avec support mural 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm Hauteur sous châssis 68,0 cm (longueur) 66,0 cm (largeur) La structure et le plateau de table peuvent être livrés en différentes finitions. À indiquer SVP à la commande (sans supplément). 93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm avec fonction escamotable 93824 140,0 x 95,0 cm	1914,- 2019,- 1946,- 2057,- 3260,-	2010,- 2121,- 2010,- 2121,- 2010,- 2121,-	94188 180, 94189 200, Avec support 94190 180, 94191 200, Hauteur sous 68,0 cm (longue 66,0 cm (larger La structure et table peuvent différentes finit SVP à la comm supplément). 93822 180, 93823 200, avec fonction 93826 180,0 Coulimabet 93827 200,0 Cou	0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm mural 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm châssis leur) ur) le plateau de être livrés en tions. À indiquer nande (sans 0 x 95,0 cm 0 x 95,0 cm lescamotable 0 x 95,0 cm	2131,- 2239,- 2131,- 2239,- 2172,- 2283,-	223 235 2235 2235 2235
Réduction de la longueur Réduction de la largeur : Table de salle	e à manger LINE, ha 94184 140,0 x 90,0 cm 94185 160,0 x 90,0 cm 94186 140,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm 94187 160,0 x 90,0 cm Hauteur sous châssis 68,0 cm (longueur) 66,0 cm (largeur) La structure et le plateau de table peuvent être livrés en différentes finitions. À indiquer SVP à la commande (sans supplément). 93820 140,0 x 95,0 cm 93821 160,0 x 95,0 cm avec fonction escamotable 93824 140,0 x 95,0 cm Coulissant avec 1 rallonge rabattable L 60,0 cm 93825 160,0 x 95,0 cm Coulissant avec 1 rallonge	1914,- 2019,- 1946,- 2057,- 3260,-	2010,- 2121,- 2010,- 2121,- 2010,- 2121,- 2162,- 3422,-	94188 180, 94189 200, Avec support 94190 180, 94191 200, Hauteur sous 68,0 cm (longue 66,0 cm (larger La structure et table peuvent différentes finit SVP à la comm supplément). 93822 180, 93823 200, avec fonction 93826 180,0 Coulimabet 93827 200,0 Cou	0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm mural 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm 0 x 90,0 cm châssis leur) ur) chêssis leur)	2131,- 2239,- 2131,- 2239,- 2172,- 2283,- 3717,-	2235 2235 2235 2235 2239 390

Exécution spéciale pour tables de salle à manger (LINE)

Réduction de la longueur et de la largeur impossible. Largeur 80,0 cm possible au même prix.

Tables fonctionnelles			Tables fonctionnelles Avec piètement cadre (métal)		
Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
78605 96,6 x 30,0 cm 78608 96,6 x 39,6 cm 78611 96,6 x 60,0 cm 1 tiroir avec fermeture en douceur H 77,5 cm Hauteur sous châssis 64,2 cm Hauteur sous traverse 59,2 cm Contre supplément: 1 x91330 Passe-câbles en métal (possible uniquement pour P 60,0 cm) 1 x 92389 Finition brillante : façade 0,5 U / L 90 cm	1037,- 1142,- 1288,- 60,- 83,-	1084,- 1202,- 1348,- 60,- 83,-	83274	1968,- 2124,- 2054,- 2229,- 2280,- 2445,-	2070,- 2229,- 2159,- 2340,- 2391,- 2569,-
			1 x91330 Passe-câbles en métal (possible uniquement pour P 60,0 cm) 1 x 92391 Finition brillante : façade 0,5 U / L 120 cm 1 x 92393 Façade en fin. brillante 0,5 U/L 150 cm 1 x 92638 Finition brillante : corps extérieur 1 U / L 120 cm 1 x 92650 Corps extérieur en fin. brillante 1 U/L 150 cm 1 x 91282 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 U / L 120 cm 1 x 91810 Corps extérieur + façade en fin. brillante 1 U/L 150 cm	60,- 95,- 111,- 401,- 452,- 537,- 614,-	95,- 111,- 401,- 452,- 537,- 614,-
78606 126,6 x 30,0 cm 78607 156,6 x 30,0 cm 78609 126,6 x 39,6 cm 78610 156,6 x 39,6 cm 78612 126,6 x 60,0 cm 78613 156,6 x 60,0 cm 2 tiroirs avec fermeture en douceur H 77,5 cm Hauteur sous châssis 64,2 cm Hauteur sous traverse 59,2 cm Contre supplément: 1 x 91330 Passe-câbles en métal (possible uniquement pour P 60,0 cm) 1 x 92391 Finition brillante: façade 0,5 U / L 120 cm 1 x 92393 Façade en fin. brillante 0,5 U/L 150 cm	1304,- 1437,- 1444,- 1580,- 1600,- 1749,- 60,- 95,- 111,-	1371,- 1507,- 1514,- 1660,- 1679,- 1838,-	83289 93,2 x 39,6 cm 83290 93,2 x 60,0 cm 1 tiroir avec Push to open H 77,5 cm Hauteur sous châssis 63,5 cm Hauteur sous traverse 60,5 cm élément de séparation de pièce possible! Piètement cadre en Coloris acier inoxydable (standard) Chrome brillant (en option) Noir mat (en option) Blanc mat (en option) Blanc mat (en option) Contre supplément: 1 x91330 Passe-câbles en métal (possible uniquement pour P 60,0 cm) 1 x 92389 Finition brillante: corps extérieur 1 U / L 90 cm 1 x 92626 Finition brillante: corps extérieur 1 U / L 90 cm	2340,- 2487,- 60,- 83,- 347,- 464,-	2458,- 2611,- 60,- 83,- 347,- 464,-
Ration murale indispensable Piètement cadre en Coloris acier inoxydable (standard) Chrome brillant (en option) Noir mat (en option) Blanc mat (en option) Piètement cadre en condition (en option) Ration murale indispensable Ration murale indispensable Ration murale indispensable Ration murale indispensable Hauteur sous châssis 63,5 cm Hauteur sous traverse 60,5 cm	1635,- 1695,- 2131,-	1717,- 1781,- 2239,-	83293 123,2 x 39,6 cm 83294 153,2 x 39,6 cm 83295 123,2 x 60,0 cm 83296 153,2 x 60,0 cm 2 tirris avec Push to open H 77,5 cm Placement libre comme élément de séparation de pièce possible! Piètement cadre en Coloris acier inoxydable (standard) Chrome brillant (en option) Noir mat (en option) Blanc mat (en option) Contre supplément:	2789,- 2996,- 3008,- 3228,-	2929,- 3145,- 3161,- 3390,-
Contre supplément: 1 x91330 Passe-câbles en métal (possible uniquement pour P 60,0 cm) 1 x 92389 Finition brillante: façade 0,5 U / L 90 cm 1 x 92626 Finition brillante: corps extérieur 1 U / L 90 cm 1 x 91272 Finition brillante: corps extérieur + façade 1 U / L 90 cm	60,- 83,- 347,- 464,-	60,- 83,- 347,- 464,-	1 x91330 Passe-câbles en métal (possible uniquement pour P 60,0 cm) 1 x 92391 Finition brillante : façade 0,5 U / L 120 cm 1 x 92393 Façade en fin. brillante 0,5 U/L 150 cm 1 x 92638 Finition brillante : corps extérieur 1 U / L 120 cm 1 x 92650 Corps extérieur en fin. brillante 1 U/L 150 cm 1 x 91282 Finition brillante : corps extérieur + façade 1 U / L 120 cm 1 x 91810 Corps extérieur + façade en fin. brillante 1 U/L 150 cm	95,- 111,- 401,- 452,- 537,- 614,-	95,- 111,- 401,- 452,- 537,- 614,-


* Existe également au même prix comme **bureau à poser** = ajouter **A** à la référence. La plaque de recouvrement de l'élément inférieur est percée au préalable pour positionner les bureaux.

Poste de travail

Bureaux réglables électriquement en hauteur avec habillage de pied

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	93694 140,0 x 80,0 cm 93695 160,0 x 80,0 cm 93696 180,0 x 80,0 cm 93697 200,0 x 80,0 cm	4102,- 4172,- 4268,- 4347,-	4309,- 4379,- 4481,- 4563,-		93689 140,0 x 95,0 cm 93690 160,0 x 95,0 cm 93691 180,0 x 95,0 cm 93692 200,0 x 95,0 cm	4191,- 4271,- 4382,- 4468,-	4404,- 4487,- 4598,- 4691,-
160 cm	Bureau individuel réglable en hauteur avec passe-câbles en métal (plateau de bureau), passe-câbles noir (habillage de pied G/D), guidage de câbles et goulotte pour câbles			160 cm	Bureau individuel réglable en hauteur avec passe-câbles en métal (plateau de bureau), passe-câbles noir (habillage de pied G/D), guidage de câbles et goulotte pour câbles		
Passe-câbles positionné au centre en standard	H min. 70,0, max. 114,0 cm Contre supplément: 91322 Insert en linoléum	452,-	452,-	Passe-câbles positionné au centre en standard	H min. 70,0, max. 114,0 cm Contre supplément : 91322 Insert en linoléum	452,-	452,-
(veuillez préciser toute position différente) Possible avec élément de corps 81846/81847 et 81848/81849. Habil- lage de pied supprimé.	93693 Dispositif de fixation PC Tirette plumier impossible	216,-	216,-	(veuillez préciser toute position différente) Possible avec élément de corps 81846/81847 et 81848/81849. Habil- lage de pied supprimé.	93693 Dispositif de fixation PC Tirette plumier impossible	216,-	216,-
Charge de la structure : 100 Çapteur de sécurité/de cho	en mode standby : 0,3 watts I kg			Nombre de moteurs : 2 Vitesse de levage : 4 cm/sec Consommation électrique e Charge de la structure : 100 Capteur de sécurité/de chod Évaluation des risques selor DIN EN 527-2 (2016)	en mode standby : 0,3 watts I kg		

Bureaux LINE



* Existe également au même prix comme **bureau à poser** = ajouter **A** à la référence. La plaque de recouvrement de l'élément inférieur est percée au préalable pour positionner les bureaux.

Poste de travail

Bureaux avec joues en bois

Bureaux avec piètement cadre

bureaux avec	joues en bois			bureaux avec			
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
160 cm	91518 120,0 x 80,0 cm 91520 160,0 x 80,0 cm 91521 180,0 x 80,0 cm 91522 200,0 x 80,0 cm Bureau individuel avec panneau arrière H 75,0 cm Contre supplément : 1 x91322 Insert en linoléum 1 x91326 Plumier 1 x91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99.	1437,- 1609,- 1692,- 1771,- 452,- 302,- 60,-	1507,- 1685,- 1778,- 1860,- 452,- 318,- 60,-	160 cm	91426 120,0 x 80,0 cm 91428 160,0 x 80,0 cm* 91429 180,0 x 80,0 cm* 91430 200,0 x 80,0 cm* Bureau individuel avec traverse et deux parties latérales longues H 75,0 cm Contre supplément: 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91326 Plumier 1 x 91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99. Panneau de protection visuelle, voir page 99	1701,- 1873,- 1959,- 2042,- 452,- 302,- 60,-	1787,- 1965,- 2054,- 2147,- 452,- 318,- 60,-
95 cm	91525 120,0 x 95,0 cm 91527 160,0 x 95,0 cm 91528 180,0 x 95,0 cm 91529 200,0 x 95,0 cm Bureau individuel avec panneau arrière H 75,0 cm Contre supplément : 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91326 Plumier 1 x 91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99.	1590,- 1787,- 1879,- 1975,- 452,- 302,- 60,-	1670,- 1873,- 1975,- 2073,- 452,- 318,- 60,-	160 cm	91441 120,0 x 95,0 cm 91443 160,0 x 95,0 cm* 91444 180,0 x 95,0 cm* 91445 200,0 x 95,0 cm* 91445 200,0 x 95,0 cm* Bureau individuel avec traverse et deux parties latérales longues H 75,0 cm Contre supplément: 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91326 Plumier 1 x 91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99. Panneau de protection visuelle, voir page 99	1848,- 1972,- 2092,- 2216,- 452,- 302,- 60,-	1943,- 2070,- 2201,- 2331,- 452,- 318,- 60,-
Juxtaposable à gauche	91554 120,0 x 80,0 cm 91556 160,0 x 80,0 cm 91557 180,0 x 80,0 cm 91558 200,0 x 80,0 cm Table juxtaposable avec panneau arrière et guide-câbles g./dr. Une joue longue à gauche et une joue courte à droite H 75,0 cm Contre supplément : 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99.	1307,- 1472,- 1555,- 1641,- 452,- 302,- 60,-	1371,- 1545,- 1635,- 1724,- 452,- 318,- 60,-	Juxtaposable à gauche	91482 120,0 x 80,0 cm 91484 160,0 x 80,0 cm 91485 180,0 x 80,0 cm 91486 200,0 x 80,0 cm Table juxtaposable avec traverse Un élément latéral long à gauche et un élément latéral court à droite H 75,0 cm Contre supplément: 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91326 Plumier 1 x 91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99. Panneau de protection visuelle, voir page 99	1558,- 1724,- 1809,- 1892,- 452,- 302,- 60,-	1638,- 1809,- 1902,- 1991,- 452,- 318,- 60,-
Juxtaposable à droite	91561 120,0 x 80,0 cm 91563 160,0 x 80,0 cm 91564 180,0 x 80,0 cm 91565 200,0 x 80,0 cm Table juxtaposable avec panneau arrière et guide-câbles g./dr. Une joue courte à gauche et une joue longue à droite H 75,0 cm Contre supplément : 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99.	1307,- 1472,- 1555,- 1641,- 452,- 302,- 60,-	1371,- 1545,- 1635,- 1724,- 452,- 318,- 60,-	Juxtaposable à droite	91464 120,0 x 80,0 cm 91466 160,0 x 80,0 cm 91467 180,0 x 80,0 cm 91468 200,0 x 80,0 cm Table juxtaposable avec traverse Un élément latéral court à gauche et un élément latéral long à droite H 75,0 cm Contre supplément: 1 x 91322 Insert en linoléum 1 x 91336 Plumier 1 x 91330 Passe-câbles en métal Goulotte pour câbles, voir page 99. Panneau de protection visuelle, voir page 99	1558,- 1724,- 1809,- 1892,- 452,- 302,- 60,-	1638,- 1809,- 1902,- 1991,- 452,- 318,- 60,-

Poste de travail

Poste de trav	all						
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
7 80 cm	Plaque de juxtaposition 90° pour le montage entre 2 tables juxtaposables 91568 Dimensions des côtés : 80,0 x 80,0 cm	579,-	607,-		91512 Caisson à roulettes (avec poignée ou poignée-profil) 1 plumier, 3 tiroirs, verrouillage centralisé,	1485,-	1558,-
80 cm	Utilisable à droite et à gauche Contre supplément: 1 x91330 Passe-câbles en métal	60,-	60,-		blocage individuel des tiroirs 75999 Caisson à roulettes avec Push to oper 1 plumier, 3 tiroirs	1456,-	1526,-
80 cm	Plaque de juxtaposition 90° pour le montage entre 2 tables juxtaposables 92672 Dimensions des côtés : 80,0 x 80,0 cm Utilisable à droite et à gauche Contre supplément : 1 x91330 Passe-câbles en métal	528,-	550,-	Veuillez tenir compte de de 2,2 cm au total, voir l		204,- 114,- 114,-	204,- 114,- 114,-
La combinaison goulotte pour câbles et caisson à roulettes n'est possible qu'à partir d'une largeur de table	Goulotte pour câbles rabattable, pour le montage sous le plateau du bureau avec système antitraction finition noire 91514 L 62,0 cm Convient pour les bureaux en largeurs 120,0/160,0 cm 91515 L 102,0 cm Convient pour les bureaux en largeurs 180,0/200,0 cm	83,- 114,-	83,- 114,-	Veuillez tenir compte des côtés extérieurs de 2,2 cm au total,	92124 Caisson à roulettes (avec poignée ou poignée-profil) 1 plumier, 1 tiroir, 1 coulissant avec dossier suspendu, verrouillage centralisé, blocage individuel des tiroirs 76225 Caisson à roulettes avec Push to oper 1 plumier, 1 tiroir, 1 coulissant avec dossier suspendu L 45,0, H 61,5, P 59,8 cm	1552,- 1520,-	1631,-
de 160,0 cm!				voir page 2.	Contre supplément: 1 x 92056 Casier à formulaires 1 x 92054 Compartimentage transvers 1 x 92055 Compartimentage longitudi	204,- al 114,- nal 114,-	204,- 114,- 114,-
	93693 Dispositif de fixation PC Avec sangle et support Finition en noir Montage sous le plateau du bureau Largeur du PC: min. 11,4, max. 21,8 cm Longueur de sangle: max. 125,0 cm (calcul de la longueur nécessaire de la sangle = largeur + 2x hauteur du PC)	216,-	216,-	A4 A5 A5 A5 A4	Compartimentage tiroir pour caisson à roulettes avec tapis antidérapant Finition Magma 92054 Compartimentage transversal 92055 Compartimentage longitudinal Les traverses du compartimentage tiroir sont fixes.	114,- 114,-	114,- 114,-
	Insert en linoléum 91322 L: 70,0, P: 50,0 cm Des inserts en linoléum sont positionnés en standard au centre des plateaux de table.	452,-	452,-		92056 Casier à formulaires 7 x DIN A4 horizontal, finition noire	204,-	204,-
	Panneau de protection visuelle Pour bureaux Avec piètement cadre 93200 87,0 x 33,0 cm pour L 120,0 cm 93206 107,0 x 33,0 cm pour L 140,0 cm 93201 127,0 x 33,0 cm pour L 160,0 cm	194,- 207,- 216,-	200,- 216,- 226,-		91326 Plumier Avec panneau de façade Montage sous le plateau du bureau L 44,5, H 6,5, P 63,5 cm	302,-	318,-
Le panneau de protectic traverse et est décalé ve	93202 147,0 x 33,0 cm pour L 180,0 cm 93203 167,0 x 33,0 cm pour L 200,0 cm P 1,9 cm on visuelle est fixé au centre de la	226,- 242,-	242,- 254,-	0	91330 Passe-câbles en métal Ø 6,0 cm Chrome brillant (standard) Coloris acier inoxydable (sur demande)	60,-	60,-

Accessoires

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	S	GP 1	GP 2
Structures luges en coloris acier inoxydable (standard) Structures luges en chrome brillant (en option) Structures luges en noir mat (en option) Piètement traîneau en blanc mat (en option)		289,- 299,- 305,- 318,- 385,- 391,- 404,- 420,- 426,- 477,- 496,- 506,- 506,- 512,-	302,- 315,- 321,- 321,- 334,- 407,- 413,- 423,- 442,- 448,- 502,- 512,- 518,- 531,- 537,-	Piètement cadre avec panneau inf pour éléments de Le prix s'applique et du socle contre un avec piètement cadre en Coloris acier inoxydable (standard) Chrome brillant (en option) Blanc mat (en option) Blanc mat (en option) Impossible pour : - Éléments d'angle intérieur - Plaques de recouvrement d'angle - Éléments de joues - Penderies - Éléments muraux, 0,75 U - Éléments muraux, 0,75 U	érieur e corps 1 à 3 U en cas d'échange panneau inférieur dre llage 0-15 mm 5,0 cm 5,0 cm 20,0 cm ment cadre ment cadre érieur)	572,- 595,- 620,- 642,- 693,-	598,- 626,- 652,- 674,- 725,-
Impossible pour : - Éléments de corps 6 unités - Plaques de recouvrement d'angle - Éléments de joues - Penderies	pour éléments d'angle avec au moins 1 pied support 93849 Juxtaposition des deux côtés 93850 Juxtaposition sur un côté 93851 Meuble individuel H 11,7 cm (structure luge) H 13,3 cm (structure luge avec panneau inférieur)	525,- 404,- 490,- 576,-	423,- 512,- 601,-	Tablettes en bois pour éléments de Épaisseur 2,2 cm (pour éléments intermédiaires muraux P 36,0 cm et éléments muraux P 35,8 cm, ajouter « H » à la référence) En cas d'utilisation d'étagères supplémentaires, nous recommandons la rangée de perçage continue, voir page 111. Tablettes en bois pour éléments de Épaisseur 2,2 cm 90927 pour L 37 90928 pour L 45 90930 pour L 75 90931 pour L 90 90932 pour L 45 90933 pour L 60 90934 pour L 75 90935 pour L 90 90935 pour L 90 90936 pour L 90 90937 pour L 90 90938 pour L 90 90939 pour L 90 90939 pour L 90 90930 pour L 90 90931 pour L 90 90932 pour L 90 90933 pour L 90 90935 pour L 90 90936 pour L 90 90937 pour L 90 90938 pour L 90 90939 pour L 90 90930 pour L 90 90931 pour L 90 90932 pour L 90 90933 pour L 90 90933 pour L 90 90934 pour L 90 90935 pour L 90 90936 pour L 90 90937 pour L 90 90938 pour L 90 90939 pour L 90 90939 pour L 90 90939 pour L 90 90939 pour L 90 90930 pour L 90 90949 pour L 90 90930 pour L 90 90949 pour L 90 90949 pour L 90 90949 pour L 90 90959 pour L 90 9	e corps (décor) 7,5 cm 5,0 cm 5,0 cm 0,0 cm ent d'angle intérieur 5,0 cm 0,0 cm	48,- 51,- 60,- 70,- 80,- 137,- 57,- 70,- 80,- 86,-	51,- 54,- 67,- 73,- 83,- 143,- 60,- 73,- 83,- 89,-
Impossible pour : Plaques de recouvrement d'angle Éléments de joues Penderies	Patins de socle avec panneau inférieur Le prix s'applique en cas d'échange du socle contre un panneau inférieur avec patins Possibilité de réglage 0-12 mm 92802 pour L 37,5 cm 92803 pour L 45,0 cm 92804 pour L 60,0 cm 92805 pour L 75,0 cm 92806 pour L 90,0 cm 92807 pour L 105,0 cm 92808 pour L 120,0 cm 92809 pour L 135,0 cm 92810 pour L 150,0 cm 92811 pour L 165,0 cm 92812 pour L 180,0 cm 92813 pour L 195,0 cm 92814 pour L 195,0 cm 92815 pour L 225,0 cm 92816 pour L 225,0 cm 92816 pour L 25,0 cm 92817 pour L 25,0 cm 92818 pour L 270,0 cm 92818 pour L 270,0 cm 94057 pour éléments d'angle H 2,5 cm (patins) H 4,1 cm (patins avec panneau inférieur)	pour profondeur 39,9 cm 118,- 118,- 137,- 159,- 175,- 210,- 226,- 248,- 284,- 302,- 321,- 340,- 359,- 375,- 394,-	fondeur	Finition standard des tablettes de vitrines: verre transparent. En option: tablettes de vitrines en bois (sans supplément). (pour éléments intermédiaires muraux P 36,0 cm et éléments muraux P 35,8 cm, ajouter « H » à la référence) En cas d'utilisation d'étagères supplémentaires, nous recommandons la rangée de perçage continue, voir page 111.	7,5 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 5,0 cm 7,5 cm 5,0 cm 5,0 cm	70,- 73,- 86,- 102,- 118,- 83,- 86,- 102,- 114,- 127,-	73,- 80,- 89,- 111,- 121,- 86,- 89,- 108,- 121,- 134,-

Prix indicatifs TTC – valables à compter du 01/03/2022

Accessoires

Accessoires							
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
(pour éléments intermédiaires muraux P 36,0 cm et éléments muraux P 35,8 cm, ajouter « H » à la référence) En cas d'utilisation d'étagères supplémentaires, nous recommandons la rangée de perçage continue, voir page 111.	Tablettes en verre pour éléments de corps Épaisseur 0,8 cm 90936 pour L 37,5 cm 90937 pour L 45,0 cm 90938 pour L 60,0 cm 90939 pour L 75,0 cm 90940 pour L 90,0 cm pour P 39,9 cm 90941 pour L 45,0 cm 90942 pour L 60,0 cm 90943 pour L 75,0 cm 90944 pour L 90,0 cm 90944 pour L 90,0 cm	60,- 73,- 89,- 111,- 130,- 80,- 95,- 121,- 137,-	60,- 73,- 89,- 111,- 130,- 80,- 95,- 121,- 137,-	Autres informations : voi liste supplémentaire « D des accessoires »		413,-	413,-
	Étagère CD (bois) 92118		178,- 216,- 254,- 299,- 337,-	Le montage dans le soc éléments muraux et les	Repeater Pour la transmission du signal infrarouge de la télécommande à l'élément à abattant. 90135 1 récepteur/ 1 émetteur (lorsque l'appareil est logé dans un seul abattant) 92134 1 récepteur/ 2 émetteurs (lorsque l'appareil est logé dans deux abattants) a standard dans le socle. ele est impossible pour les éléments avec piètement de patins de socle. Veuillez	264,-	264,- 321,-
	91195 Dispositif de fixation TV avec plaque de fixation murale et bandeau en bois Pivotant 91195B Bandeau en bois	620,-	655,-	0	90518 Passe-câbles Pour plaques de recouv- rement et étagères fixes (veuillez indiquer la position) Ø 6,0 cm Matière synthétique, col. argent	41,-	41,-
(pour la trans télécommand de porte)	La découpe pour le passage des câbles dans la plaque de recouvrement s'effectue en usine. Bandeau en bois L 70,0, H 22,0, P 10,0 cm frarouge rarouge (1 récepteur / 2 émetteurs) smission du signal infrarouge de la de à l'élément à abattant ou us le bandeau en bois nte : bandeau en bois ir	264,- 321,- 149,-	264,- 321,- 149,-	Passe-câbles latéral incompatible avec: Impossible pour éléments 1 U en combinaison avec tablette/coulissant pour CD/DVD. Eléments de corps si un tiroir est planifié à côté du compartiment pour appareils et si la profondeur d'élément est inférieure à 39,9 cm. Eléments muraux si un tiroir est planifié à côté du compartiment pour appareils.	93698 Passe-câbles latéral Pour la liaison du corps d'éléments jusqu'à 2,5 U Ø 6,0 cm Matière synthétique, col. argent Position de montage: - 10,5 cm de l'arête supérieure de l'élément de corps/élément mural - 6,2 cm de l'arête arrière élément de corps - 15,0 cm de l'arête arrière élément mural	83,-	83,-

Accessoires

Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / D	Dimensions otif	GP 1	GP 2
Cache de façade / d'ajustement avec plaque de recouvrement et plinthe				avec ta	artimentage CD/DVD pis antidérapant		
61466 0,75 unité 61467 1 unité 57208 1,25 unité	184,- 184,- 194,-	197,- 197,- 204,-		-	39,9 cm pour L 45,0 cm pour env. 48 CD / 20 DVD	102,-	102,-
61468 1,5 unité 61469 2 unités	204,- 219,-	213,- 235,-		93565	pour L 60,0 cm pour env. 96 CD / 40 DVD	118,-	118,-
61470 2,5 unités 61471 3 unités 61472 3,5 unités	242,- 258,- 283,-	251,- 273,- 296,-		93566	pour L 75,0 cm pour env. 120 CD / 60 DVD	130,-	130,-
61473 4 unités 61474 5 unités 61475 6 unités	299,- 337,-	315,- 350,-		93567	pour L 90,0 cm pour env. 144 CD / 80 DVD	143,-	143,-
L 25,0 cm Cache adaptable (25,0 cm), prolon-	372,-	391,-		93925	pour L 105,0 cm 52,5 cm (à gauche et/ou à droite) pour env. 72 CD/40 DVD	à 111,-	à111,-
gement de 25,0 cm de la plinthe et de la plaque de recouvrement pour l'adaptation. Une contre-baguette est livrée pour le côté mur.				93926	pour L 120,0 cm 60,0 cm (à gauche et/ou à droite) pour env. 96 CD / 40 DVD	à 118,-	à118,-
Contre supplément : 1 x 91770 Finition brillante : cache de	156,-	156,-		93927	pour L 135,0 cm 67,5 cm (à gauche et/ou à droite) pour env. 120 CD / 60 DVD	à 124,-	à124,-
façade / d'ajustement				-	49,5 cm pour L 45,0 cm	175,-	175,-
Tiroirs intérieurs derrière portes Montage sur le fond de socle /					pour env. 60 CD / 24 DVD pour L 60,0 cm	191,-	191,-
étagère fixe avec ouverture intégrale, finition Magma,					pour env. 120 CD / 48 DVD pour L 75,0 cm	204,-	204,-
pose derrière portes, pour éléments de corps avec P 39,9 et 49,5 cm Profondeur utile toujours pour une				90825	pour env. 150 CD / 72 DVD pour L 90,0 cm	216,-	216,-
profondeur de 39,9 cm Lot de 2 tiroirs intérieurs (1 U)				93928	pour env. 180 CD / 96 DVD pour L 105,0 cm	à 181,-	à181,-
90463 pour L 45,0 cm 90464 pour L 60,0 cm	324,- 356,-	324,- 356,-			52,5 cm (à gauche et/ou à droite) pour env. 90 CD/48 DVD		
90465 pour L 75,0 cm 90466 pour L 90,0 cm	388,- 417,-	388,- 417,-		93929	pour L 120,0 cm 60,0 cm (à gauche et/ou à droite) pour env. 120 CD / 48 DVD	à 191,-	à191,-
Lot de 3 tiroirs intérieurs (1,5 U) 90467 pour L 45,0 cm 90468 pour L 60,0 cm 90469 pour L 75,0 cm	455,- 506,- 550,-	455,- 506,- 550,-		93930	pour L 135,0 cm 67,5 cm (à gauche et/ou à droite) pour env. 150 CD / 72 DVD	à 197,-	à197,-
90470 pour L 90,0 cm	598,-	598,-	En combinaison a intérieurs ou des c	compar	timents pour		
Lot de 4 tiroirs intérieurs (2 U) 90146 pour L 45,0 cm 90147 pour L 60,0 cm 90148 pour L 75,0 cm 90149 pour L 90,0 cm	588,- 655,- 719,- 782,-	588,- 655,- 719,- 782,-	appareils, les CD/	/DVD so	nt inclinés.		
Contre supplément : Compartimentage tiroir P 36,0 cm, voir page 104.			Pour 0,5 unité tiroirs impossible !				
Tiroirs intérieurs derrière coulissants 1 U avec ouverture intégrale pour le tiroir principal, finition Magma, montage ultérieur des tiroirs intérieurs impossible! pour P 39,9 cm 92370 pour L 45,0 cm 92371 pour L 60,0 cm 92372 pour L 75,0 cm	130,- 149,- 165,-	130,- 149,- 165,-		MonIndiqPlanisupéPossélém	Tringle à habits télescopique tage ultérieur impossible. quez SVP la position de montage. ification impossible sous l'étagère rieure. sible uniquement avec des ents de corps de 39,9 et 49,5 cm rofondeur à partir de L 60,0 cm.		207,-
92373 pour L 90,0 cm 92374 pour L 105,0 cm 92375 pour L 120,0 cm 92376 pour L 135,0 cm 92435 pour L 150,0 cm (75/75) pour P 49,5 cm 90479 pour L 45,0 cm 90480 pour L 60,0 cm 90481 pour L 75,0 cm 90482 pour L 90,0 cm 92300 pour L 105,0 cm 90483 pour L 120,0 cm 92301 pour L 135,0 cm 92436 pour L 150,0 cm (75/75)	178,- 283,- 296,- 308,- 324,- 143,- 159,- 175,- 194,- 305,- 321,- 334,- 347,-	178,- 283,- 296,- 308,- 324,- 143,- 159,- 175,- 194,- 305,- 321,- 334,- 347,-		PourProfoVis de épaisDime au mo	Tringle à habits (télescopique) montage ultérieur. Indeur minimum de montage: 34,0 cm e fixation pour seur de fond 22 à 26 mm. Insion de l'intérieur du corps: Dins 56,0 cm. Irit de perçage inclus.	232,-	232,-

Accessoires

	Réf. / Dimension Descriptif	IS		GP 1	GP 2		Réf. / Dimensi Descriptif	ons	GP 1	GP 2
	Miroirs de fond						Autre coloris di	u panneau arrière		
	0,75 hauteur unitaire	90449 90136 93424	pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 90,0 cm	89,- 102,- 124,-	89,- 102,- 124,-		0,75 hauteur unitaire	92330 pour L 45,0 cm 92331 pour L 60,0 cm 93425 pour L 90,0 cm	60,- 73,- 95,-	60 73 95
″]	1 hauteur unitaire	90113 90114 90252 90256	pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 75,0 cm pour L 90,0 cm	95,- 111,- 121,- 130,-	95,- 111,- 121,- 130,-	Panneaux ar- rière de vitrines dans une autre	3	91058 pour L 45,0 cm 91059 pour L 60,0 cm 91060 pour L 75,0 cm 91061 pour L 90,0 cm	67,- 76,- 86,- 99,-	67 76 86 99
	1,5 hauteur unitaire	90115 90116 90179 90117		99,- 114,- 127,- 137,-	99,- 114,- 127,- 137,-	version laquée (GP 1 ou GP 2) ou avec placage hori- zontal contre	1,5 hauteur unitaire	92225 pour L 45,0 cm 92226 pour L 60,0 cm 92227 pour L 75,0 cm 92228 pour L 90,0 cm	76,- 86,- 99,- 111,-	76 86 99 111
	2 hauteurs unitaires	90131 90096 90097 90522 90098	pour L 37,5 cm pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 75,0 cm pour L 90,0 cm	114,- 124,- 140,- 153,- 175,-	114,- 124,- 140,- 153,- 175,-	supplément.	2 hauteurs unitaires	92218 pour L 37,5 cm 91062 pour L 45,0 cm 91063 pour L 60,0 cm 91064 pour L 75,0 cm 91065 pour L 90,0 cm	86,- 86,- 102,- 118,- 130,-	86 102 118 130
	2,5 hauteurs unitaires	90319 90320 90321 90322 90323	pour L 37,5 cm pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 75,0 cm pour L 90,0 cm	130,- 130,- 153,- 178,- 197,-	130,- 130,- 153,- 178,- 197,-		2,5 hauteurs unitaires	92219 pour L 37,5 cm 92220 pour L 45,0 cm 92221 pour L 60,0 cm 92222 pour L 75,0 cm 92223 pour L 90,0 cm	99,- 99,- 118,- 134,- 153,-	99 99 118 134 153
	3 hauteurs unitaires	90284 90099 90450 90100 90101	pour L 37,5 cm pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 75,0 cm pour L 90,0 cm	134,- 143,- 175,- 200,- 219,-	134,- 143,- 175,- 200,- 219,-		3 hauteurs unitaires	92224 pour L 37,5 cm 91066 pour L 45,0 cm 91067 pour L 60,0 cm 91068 pour L 75,0 cm 91069 pour L 90,0 cm	108,- 108,- 127,- 149,- 169,-	108 108 127 149 169
	3,5 hauteurs unitaires	91615 91616 91617 91618 91619		143,- 143,- 191,- 213,- 245,-	143,- 143,- 191,- 213,- 245,-		3,5 hauteurs unitaires	92229 pour L 37,5 cm 92230 pour L 45,0 cm 92231 pour L 60,0 cm 92232 pour L 75,0 cm 92233 pour L 90,0 cm	118,- 118,- 140,- 165,- 191,-	118 118 140 165 191
	4 hauteurs unitaires	90151 90102 90103 90104 90105	pour L 37,5 cm pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 75,0 cm pour L 90,0 cm	153,- 172,- 204,- 242,- 267,-	153,- 172,- 204,- 242,- 267,-		4 hauteurs unitaires	92234 pour L 37,5 cm 91070 pour L 45,0 cm 91071 pour L 60,0 cm 91072 pour L 75,0 cm 91073 pour L 90,0 cm	124,- 124,- 153,- 178,- 207,-	12 ⁴ 12 ⁴ 153 178 207
	4,5 hauteurs unitaires	92210 90253 90254	pour L 37,5 cm pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm	175,- 184,- 219,-	175,- 184,- 219,-		4,5 hauteurs unitaires	92235 pour L 37,5 cm 92236 pour L 45,0 cm 92237 pour L 60,0 cm	130,- 134,- 165,-	130 134 165
	5 hauteurs unitaires	90106 90107 90108 90109	pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 75,0 cm pour L 90,0 cm	197,- 239,- 283,- 324,-	197,- 239,- 283,- 324,-		5 hauteurs unitaires	92241 pour L 45,0 cm 92242 pour L 60,0 cm 92243 pour L 75,0 cm 92244 pour L 90,0 cm	143,- 178,- 213,- 248,-	143 178 213 248
	6 hauteurs unitaires	90110 90451 90111	pour L 45,0 cm pour L 60,0 cm pour L 75,0 cm pour L 90,0 cm	216,- 267,- 321,- 369,-	216,- 267,- 321,- 369,-		6 hauteurs unitaires	92302 pour L 45,0 cm 92303 pour L 60,0 cm 92304 pour L 75,0 cm 92305 pour L 90,0 cm	165,- 204,- 248,- 296,-	165 204 248 296

Accessoires				Compartimentage tiroir					
	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2			
Impossible en cas d'éléments muraux. Montage ultérieur de la tablette télescopique confort impossible! Charge maximale 25,0 kg	Tablette télescopique confort pour éléments de corps 1 portes avec tapis antidérapant 1,5 hauteur unitaire pour P 39,9 cm 93446 pour L 45,0 cm 93447 pour L 60,0 cm 93448 pour L 75,0 cm pour P 49,5 cm 93461 pour L 45,0 cm 93462 pour L 60,0 cm 93463 pour L 75,0 cm 2 hauteurs unitaires pour P 39,9 cm 93449 pour L 45,0 cm 93450 pour L 60,0 cm 93451 pour L 75,0 cm pour P 49,5 cm 93464 pour L 45,0 cm 93465 pour L 60,0 cm 93466 pour L 75,0 cm	557,- 585,- 652,- 595,- 630,- 700,- 569,- 598,- 665,- 607,- 649,- 709,-	557,- 585,- 652,- 595,- 630,- 700,- 569,- 665,- 607,- 649,- 709,-	Aménagement de base pour tiroir composé de : 1 tapis antidérapant pour P 36,0 cm 93151 pour L 45,0 cm 93322 pour L 52,5 cm 93152 pour L 60,0 cm 93153 pour L 75,0 cm 93154 pour L 105,0 cm 94098 pour L 105,0 cm 52,5 cm (à gauche et/ou à droite) 94099 pour L 120,0 cm 60,0 cm (à gauche et/ou à droite) 94100 pour L 135,0 cm 67,5 cm (à gauche et/ou à droite) pour P 39,9 cm 93155 pour L 45,0 cm 93156 pour L 60,0 cm 93157 pour L 75,0 cm 93158 pour L 90,0 cm 93917 pour L 105,0 cm 52,5 cm (à gauche et/ou à droite) 93918 pour L 120,0 cm 60,0 cm (à gauche et/ou à droite) 93919 pour L 135,0 cm 67,5 cm (à gauche et/ou à droite) 93919 pour L 45,0 cm 93160 pour L 60,0 cm 93161 pour L 75,0 cm 93162 pour L 75,0 cm 93163 pour L 100,0 cm 93164 pour L 90,0 cm 93165 pour L 105,0 cm 52,5 cm (à gauche et/ou à droite) 93921 pour L 105,0 cm 60,0 cm (à gauche et/ou à droite) 93922 pour L 120,0 cm 60,0 cm (à gauche et/ou à droite) 93923 pour L 135,0 cm 67,5 cm (à gauche et/ou à droite)	16,- 16,- 22,- 25,- 29,- à 16,- à 22,- à 25,- à 32,- à 32,- à 32,- à 32,-	16,, 16, 22, 25, 29, à 16, 22,, 25, 29, à 16, à 25, à 25, à 25, à 25, à 25, à 29, à 32, à			
Impossible en cas d'éléments muraux. Montage ultérieur de la tablette télescopique confort impossible! Charge maximale 25,0 kg	Tablette télescopique confort pour éléments de corps 2 portes avec tapis antidérapant 1,5 hauteur unitaire pour P 39,9 cm 93452 pour L 75,0 cm 93453 pour L 90,0 cm pour P 49,5 cm 93467 pour L 75,0 cm 93468 pour L 90,0 cm 2 hauteurs unitaires pour P 39,9 cm 93454 pour L 75,0 cm 93455 pour L 75,0 cm 93459 pour L 75,0 cm 93469 pour L 75,0 cm 93470 pour L 90,0 cm	690,- 719,- 735,- 766,- 703,- 728,-	690,- 719,- 735,- 766,- 703,- 728,-	Équipement optionnel Compartimentage tiroir Finition Magma pour P 36,0 cm 91170 L17,4 cm (3 compartiments) 91171 L24,8 cm (3 compartiments) pour P 39,9 cm 91168 L17,4 cm (3 compartiments) 91169 L24,8 cm (3 compartiments) pour P 49,5 cm 91184 L 17,4 cm (4 compartiments) 91185 L 24,8 cm (4 compartiments) Uniquement en combinaison avec aménagement de base aménagement tiroir! Les traverses du compartimentage tiroir sont fixes. Autres informations: voir liste supplémentaire « Détail des accessoires »	76,- 83,- 76,- 83,- 102,-	76, 83, 76, 83, 102,			

Accessoires pour penderies

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
	Tiroir intérieur derrière portes Profondeur du châssis 45,0 cm avec ouverture intégrale et plaque de recouvrement supérieure Finition Magma, panneau de façade pour penderies plaquées en laqué blanc,			Grille à chaussures pour penderies 93149 pour L 45,0 cm 93150 pour L 90,0 cm Profondeur utile max. des grilles à chaussures 51,8 cm	95,- 124,-	95,- 124,-
	pour penderies laquées dans la finition du corps, utilisables sur fond de socle ou en suspension libre jusqu'à 1 U (tablette en bois supplémentaire recommandée comme élément de finition inférieur)			90429 Porte-cravates	114,-	114,-
0	Lot de 2 tiroirs intérieurs (1 U) 92893 pour L 45,0 cm 92895 pour L 90,0 cm	452,- 585,-	474,- 614,-	Miroir intérieur 90428 203,6 cm x 34,5 cm Pour penderies avec porte d'un seul tenant et Push to open	216,-	216,-
0	Lot de 3 tiroirs intérieurs (1,5 U) 92899 pour L 45,0 cm 92901 pour L 90,0 cm	607,- 792,-	636,- 833,-	 92934 115,6 cm x 34,5 cm pour penderies avec Push to open, poignée ou poignée-profil	156,-	156,
0 0	Lot de 4 tiroirs intérieurs (2 U) 92905 pour L 45,0 cm 92907 pour L 90,0 cm Indiquez SVP la position de montage! Montage ultérieur des tiroirs intérieurs impossible!	760,- 999,-	798,- 1049,-			

Accessoires bureau

Tablette en acier noire (pour éléments 2 à 6 unités)			Tapis antidérapant pour étagères intermédiaires P 36,0 cm		
en cas d'achat ultérieur pour P 39,9 cm 90432 pour L 45,0 cm 90433 pour L 60,0 cm 90434 pour L 75,0 cm 90435 pour L 90,0 cm en cas de remplacement	86,- 102,- 111,- 121,-	86,- 102,- 111,- 121,-	92696 pour L 28,6 cm 92697 pour L 30,0 cm 92049 pour L 37,5 cm 91176 pour L 45,0 cm 91177 pour L 60,0 cm 91178 pour L 75,0 cm 91179 pour L 90,0 cm	22,- 22,- 22,- 22,- 25,- 29,- 32,-	22,- 22,- 22,- 22,- 25,- 29,- 32,-
pour P 39,9 cm 90596 pour L 45,0 cm 90597 pour L 60,0 cm 90598 pour L 75,0 cm 90599 pour L 90,0 cm	35,- 38,- 41,- 45,-	35,- 38,- 41,- 45,-	pour éléments de corps pour P 39,9 cm 90436 pour L 45,0 cm 90437 pour L 60,0 cm 90438 pour L 75,0 cm 90439 pour L 90,0 cm	22,- 25,- 29,- 32,-	22,- 25,- 29,- 32,-
			pour éléments de corps pour P 49,5 cm 91180 pour L 45,0 cm 91181 pour L 60,0 cm	22,- 29,-	22,- 29,-
			91182 pour L 75,0 cm 91183 pour L 90,0 cm	32,- 35,-	32,- 35,-
Prix indic	atifs TTC	- valab	les à compter du 01/03/2022	E	105

Éclairage

	Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2		Réf. / Dimensions Descriptif	GP 1	GP 2
Autres informations : supplémentaire « Dét accessoires »		102,-	102,-	200000000000000000000000000000000000000	Éclairage DEL pour élément mural avec transformateur, câble d'alimentation et interrupteur de pied 91995H L 37,5 cm, ~2 watts 90827H L 45,0 cm, ~2 watts 90051H L 60,0 cm, ~3 watts 90052H L 75,0 cm, ~4 watts 90053H L 90,0 cm, ~4 watts 90054H L 105,0 cm, ~5 watts	137,- 149,- 169,- 184,- 204,- 219,-	137,- 149,- 169,- 184,- 204,- 219,-
Source d'éclairage 1 canal Alimentation Transformateur 30 watts max Autres informations : supplémentaire « Dét accessoires »	voir liste	172,-	172,-	Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'énergie F. Autres informations sur lampes : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires »	90055H L 120,0 cm, ~6 watts 90056H L 135,0 cm, ~6 watts 90057H L 150,0 cm, ~7 watts 90058H L 165,0 cm, ~8 watts 90059H L 180,0 cm, ~9 watts 90060H L 210,0 cm, ~10 watts 90062H L 225,0 cm, ~11 watts 90063H L 240,0 cm, ~11 watts 90064H L 255,0 cm, ~12 watts 91201H L 270,0 cm, ~13 watts	242,- 258,- 283,- 299,- 318,- 337,- 356,- 372,- 391,- 410,- 426,-	242, 258, 283, 299, 318, 337, 356, 372, 391, 410, 426,
Source d'éclairage 1 2 3 canaux Antenne Alimentation 3 x transformateur 30 watts max. Autres informations: voir liste supplémentaire « Détail des accessoires »	91199 Récepteur radio 3 canaux (variable) Récepteur pour trois circuits de commutation Puissance max./circuit de commutation 30 watts Idéal pour la commande de plusieurs sources de lumière dans une même combinaison murale Si des meubles individuels sont assemblés, penser à la pose des câbles (l'alimentation est centralisée, les câbles partant du point central)	251,-	251,-	Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'énergie F. Autres informations sur lampes : voir liste supplémentaire « Dét des accessoires »	Éclairage DEL du compartiment pour appareils avec transformateur, câble d'alimentation et interrupteur de pied 91190 pour L 60,0 cm, ~3 watts 91191 pour L 75,0 cm, ~4 watts 91192 pour L 90,0 cm, ~4 watts Possible pour les éléments : - 33811, 33812, 33813 - 61289, 61290, 61291	197,- 219,- 248,-	197, 219, 248,
Passage pour câbles non inclus, à commander le cas	Télécommande radio pour éclairage 90084 Lot (1 récepteur et 1 émetteur pour un circuit de commutation) 90085 Récepteur supplémentaire 90086 Émetteur supplémentaire, Ø 3,5, H 1,5 cm (ill.) Spot DEL à encastrer/à monter (veuillez indiquer la position), ~2 watts par spot avec transformateur, câble d'alimentation et interrupteur de pied	264,- 213,- 76,-	264,- 213,- 76,-	Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'énergie F. Autres informations sur lampes : voir liste supplémentaire « Dét des accessoires »		165,- 172,- 184,- 204,- 213,-	165, 172, 184, 204, 213,
échéant en supplé- Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'énergie F. Autres informations sur lampes : voir liste supplémentaire « Dé- tail des accessoires »	90489 Lot d'une unité 90490 Lot de 2 unités 90491 Lot de 3 unités 90492 Lot de 4 unités 90493 Lot de 5 unités	178,- 251,- 334,- 407,- 487,-	178,- 251,- 334,- 407,- 487,-				

Éclairage

Réf. / Dir Descripti		GP 1	GP 2		Réf. / Descr	Dimensions iptif	GP 1	GP 2
de 2) avec trar tation et 92464 92465 92466 2 92468 3 92468 3 92470 2	e indirect DEL du corps (lot asformateur, câble d'alimen- interrupteur de pied l unité, ~ 6 watts l,5 unité, ~ 8 watts 2 unités, ~ 11 watts 2,5 unités, ~ 13 watts 3 unités, ~ 16 watts 4 unités, ~ 20 watts 4 unités, ~ 21 watts 5 unités, ~ 21 watts	308,- 340,- 369,- 394,- 429,- 471,- 553,-	308,- 340,- 369,- 394,- 429,- 471,- 553,-	— <u>X</u> ———————————————————————————————————	par un (la table avec tr interruj (un lot doit êti élémei 91001 91006	ge DEL des bords en verre (Point) ité d'éclairage ~3 watts ette en verre reste réglable) ansformateur, câble d'alimentation et oteur de pied d'éclairage spécifique re calculé pour chaque nt de vitrine) Lot d'une unité pour L37,5 cm Lot de 2 unités pour L37,5 cm	235,- 324,- 407,-	235,- 324,- 407,-
92472	1,5 unités, ~ 23 watts 5 unités, ~ 24 watts 6 unités, ~ 27 watts	588,- 617,- 681,-	588,- 617,- 681,-		91007 91012 91016	Lot d'une unité pour L.45,0 cm Lot de 2 unités pour L.45,0 cm Lot de 3 unités pour L.45,0 cm Lot de 4 unités pour L.45,0 cm Lot de 5 unités pour L.45,0 cm	248,- 347,- 448,- 547,- 649,-	248,- 347,- 448,- 547,- 649,-
éclairage des bords en verre ou éclairage des tablettes en verre.					91008 91013 91017	B Lat d'une unité pour L 60,0 cm B Lat de 2 unités pour L 60,0 cm Lat de 3 unités pour L 60,0 cm Lat de 4 unités pour L 60,0 cm Lat de 5 unités pour L 60,0 cm	264,- 385,- 499,- 614,- 738,-	264,- 385,- 499,- 614,- 738,-
					91009 91014 91018	Lot d'une unité pour L 75,0 cm Lot de 2 unités pour L 75,0 cm Lot de 3 unités pour L 75,0 cm Lot de 4 unités pour L 75,0 cm Lot de 5 unités pour L 75,0 cm	286,- 413,- 547,- 684,- 820,-	286,- 413,- 547,- 684,- 820,-
Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'éner- gie E. Autres informations sur lampes : voir liste supplémentaire « Détail des accessoires »				Le luminaire est fourni avec une lampe de la classe d'éner- gie F. Autres informati pes : voir liste si « Détail des acc	91010 91015 91013 91023 ons sur uppléme	entaire	302,- 452,- 598,- 738,- 868,-	302,- 452,- 598,- 738,- 868,-
avec transfor interrupteur o (un lot d'écla pour chaque	n verre reste réglable) mateur, câble d'alimentation et			* * *	(la tablet avec trai interrupt (calcule	e DEL des tablettes en verre (indirect) te en verre reste réglable) rsformateur, câble d'alimentation et eur de pied er un lot d'éclairage spécifique naque élément de vitrine)		
90132 Lot 90133 Lot	e élément de vitrine) d'une unité pour L 37,5 cm, ~3 watts de 2 unités pour L 37,5 cm, ~5 watts de 3 unités pour L 37,5 cm, ~7 watts	235,- 324,- 407,-	235,- 324,- 407,-		93991	Lot de 1 unité pour L37,5 cm, ~3 watts Lot de 2 unités pour L37,5 cm, ~5 watts Lot de 3 unités pour L37,5 cm, ~7 watts	235,- 324,- 407,-	235,- 324,- 407,-
90495 Lot 90496 Lot 90497 Lot	d'une unité pour L 45,0 cm, ~3 watts de 2 unités pour L 45,0 cm, ~5 watts de 3 unités pour L 45,0 cm, ~8 watts de 4 unités pour L 45,0 cm, ~10 watts de 5 unités pour L 45,0 cm, ~12 watts	248,- 347,- 448,- 547,- 649,-	248,- 347,- 448,- 547,- 649,-		93992 93998 94004	Lot de 1 unité pour L 45,0 cm, ~3 watts Lot de 2 unités pour L 45,0 cm, ~5 watts Lot de 3 unités pour L 45,0 cm, ~8 watts Lot de 4 unités pour L 45,0 cm, ~10 watts Lot de 5 unités pour L 45,0 cm, ~12 watts	248,- 347,- 448,- 547,- 649,-	248,- 347,- 448,- 547,- 649,-
90499 Lot 90500 Lot 90501 Lot 90502 Lot	d'une unité pour L 60,0 cm, ~4 watts de 2 unités pour L 60,0 cm, ~8 watts de 3 unités pour L 60,0 cm, ~11 watts de 4 unités pour L 60,0 cm, ~15 watts de 5 unités pour L 60,0 cm, ~18 watts	264,- 385,- 499,- 614,- 738,-	264,- 385,- 499,- 614,- 738,-		93994 94000 94006	Lot de 1 unité pour L 60,0 cm, ~4 watts Lot de 2 unités pour L 60,0 cm, ~8 watts Lot de 3 unités pour L 60,0 cm, ~11 watts Lot de 4 unités pour L 60,0 cm, ~15 watts Lot de 5 unités pour L 60,0 cm, ~18 watts	264,- 385,- 499,- 614,- 738,-	264,- 385,- 499,- 614,- 738,-
90521 Lot 90088 Lot 90090 Lot 90092 Lot	d'une unité pour L.75,0 cm, ~5 watts de 2 unités pour L.75,0 cm, ~10 watts de 3 unités pour L.75,0 cm, ~20 watts de 4 unités pour L.75,0 cm, ~20 watts de 5 unités pour L.75,0 cm, ~24 watts	286,- 413,- 547,- 684,- 820,-	286,- 413,- 547,- 684,- 820,-		93995 94001 94007	Lot de 1 unité pour L.75,0 cm, ~5 watts Lot de 2 unités pour L.75,0 cm, ~10 watts Lot de 3 unités pour L.75,0 cm, ~15 watts Lot de 4 unités pour L.75,0 cm, ~20 watts Lot de 5 unités pour L.75,0 cm, ~24 watts	286,- 413,- 547,- 684,- 820,-	286,- 413,- 547,- 684,- 820,-
Le luminaire est fourni avec 90087 Lot une lampe de la90089 Lot classe d'éner- 90091 Lot gie F. 90093 Lot	d'une unité pour L 90,0 cm, ~6 watts de 2 unités pour L 90,0 cm, ~12 watts de 3 unités pour L 90,0 cm, ~18 watts de 4 unités pour L 90,0 cm, ~24 watts de 5 unités pour L 90,0 cm, ~29 watts	302,- 452,- 598,- 738,- 868,-	302,- 452,- 598,- 738,- 868,-	une lampe de la	93996 94002 94008 94014 ons r liste « Détail	Lot de 1 unité pour L.90,0 cm, ~6 watts Lot de 2 unités pour L.90,0 cm, ~12 watts Lot de 3 unités pour L.90,0 cm, ~18 watts Lot de 4 unités pour L.90,0 cm, ~24 watts Lot de 5 unités pour L.90,0 cm, ~29 watts	302,- 452,- 598,- 738,- 868,-	302,- 452,- 598,- 738,- 868,-

Les tableaux A, B et C ne sont utilisés que pour les suggestions provenant du tarif/de la liste des types. Veuillez utiliser les tableaux D, E et F pour les planifications libres et les différents composants.

Le corps extérieur avec 2,2 cm n'est pas pris en compte dans le calcul des largeurs totales. Tableau suppléments finition brillante Ruffet / buffet la compte dans le calcul des largeurs totales. Buffet / buffet haut / vitrine

Tableau A façade en finition brillante

Hauteur	Large	ur totale	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Large	ur totale	Largeu	ır totale	Large	ur totale
unitaire	jusqu'à	120,0 cm	jusqu'à	135,0 cm	jusqu'à	150,0 cm	jusqu'à	165,0 cm	jusqu'à	180,0 cm	jusqu'à	195,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément										
1 U	91623	223,-	91630	235,-	91637	245,-	91644	254,-	91651	264,-	91658	273,-
2 U	91624	308,-	91631	334,-	91638	350,-	91645	375,-	91652	391,-	91659	413,-
3 U	91625	391,-	91632	423,-	91639	455,-	91646	493,-	91653	528,-	91660	557,-
4 U	91626	477,-	91633	528,-	91640	569,-	91647	607,-	91654	655,-	91661	700,-
5 U	91627	569,-	91634	620,-	91641	671,-	91648	728,-	91655	782,-	91662	840,-
6 U	91628	655,-	91635	719,-	91642	782,-	91649	846,-	91656	913,-	91663	973,-

Hauteur	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Largeu	r totale	Large	ır totale
unitaire	jusqu'à	210,0 cm	jusqu'à	jusqu'à 225,0 cm		240,0 cm	jusqu'à	255,0 cm	jusqu'à	270,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	91665	289,-	91672	302,-	91679	308,-	91847	321,-	91854	334,-
2 U	91666	436,-	91673	455,-	91680	477,-	91848	506,-	91855	528,-
3 U	91667	588,-	91674	620,-	91681	655,-	91849	690,-	91856	719,-
4 U	91668	744,-	91675	782,-	91682	824,-	91850	868,-	91857	913,-
5 U	91669	894,-	91676	944,-	91683	995,-	91851	1053,-	91858	1110,-
6 U	91670	1040,-	91677	1110,-	91684	1170,-	91852	1237,-	91859	1297,-

Tableau B corps extérieur en finition brillante

Hauteur	Large	ur totale	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Largeu	r totale	Largeu	r totale	Large	ur totale
unitaire	jusqu'à 7	120,0 cm	jusqu'à	135,0 cm	jusqu'à	150,0 cm	jusqu'à	165,0 cm	jusqu'à	180,0 cm	jusqu'à	195,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	92542	534,-	92548	557,-	92554	585,-	92560	614,-	92566	639,-	92572	671,-
2 U	92543	595,-	92549	620,-	92555	655,-	92561	677,-	92567	709,-	92573	735,-
3 U	92544	661,-	92550	690,-	92556	900,-	92562	744,-	92568	766,-	92574	795,-
4 U	92545	725,-	92551	750,-	92557	779,-	92563	805,-	92569	836,-	92575	865,-
5 U	92546	789,-	92552	811,-	92558	846,-	92564	871,-	92570	900,-	92576	922,-
6 U	92547	852,-	92553	881,-	92559	906,-	92565	932,-	92571	960,-	92577	989,-

Hauteur	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Largeu	r totale	Largeu	r totale
unitaire	jusqu'à 2	210,0 cm	jusqu'à	225,0 cm	jusqu'à	240,0 cm	jusqu'à	255,0 cm	jusqu'à	270,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	92578	534,-	92584	722,-	92590	750,-	92596	779,-	92602	805,-
2 U	92579	760,-	92585	789,-	92591	811,-	92597	843,-	92603	868,-
3 U	92580	824,-	92586	852,-	92592	878,-	92598	906,-	92604	932,-
4 U	92581	884,-	92587	916,-	92593	944,-	92599	967,-	92605	995,-
5 U	92582	951,-	92588	976,-	92594	1005,-	92600	1034,-	92606	1059,-
6 U	92583	1018,-	92589	1043,-	92595	1068,-	92601	1097,-	92607	1123,-

Tableau C corps extérieur et façade en finition brillante

Hauteur	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Large	ur totale	Largeu	ır totale	Largeu	ır totale	Large	ur totale
unitaire	jusqu'à 1	120,0 cm	jusqu'à	135,0 cm	jusqu'à	a 150,0 cm	jusqu'à	165,0 cm	jusqu'à	180,0 cm	jusqu'à	195,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	91686	757,-	91693	795,-	91700	836,-	91707	871,-	91714	909,-	91721	948,-
2 U	91687	909,-	91694	954,-	91701	1002,-	91708	1053,-	91715	1100,-	91722	1151,-
3 U	91688	1056,-	91695	1119,-	91702	1173,-	91709	1237,-	91716	1297,-	91723	1352,-
4 U	91689	1208,-	91696	1278,-	91703	1348,-	91710	1421,-	91717	1491,-	91724	1558,-
5 U	91690	1358,-	91697	1437,-	91704	1520,-	91711	1603,-	91718	1682,-	91725	1765,-
6 U	91691	1511,-	91698	1603,-	91705	1692,-	91712	1787,-	91719	1876,-	91726	1968,-

Hauteur	Largeur totale		Largeu	r totale	Largeu	ır totale	Largeu	r totale	Largeu	ır totale
unitaire	jusqu'à	a 210,0 cm	jusqu'à	225,0 cm	jusqu'à 240,0 cm		jusqu'à	255,0 cm	jusqu'à 2	270,0 cm
jusqu'à	Type	\$upplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	91728	986,-	91735	1024,-	91742	1059,-	91861	1208,-	91868	1135,-
2 U	91729	1202,-	91736	1250,-	91743	1297,-	91862	1345,-	91869	1399,-
3 U	91730	1415,-	91737	1476,-	91744	1533,-	91863	1596,-	91870	1657,-
4 U	91731	1631,-	91738	1701,-	91745	1771,-	91864	1841,-	91871	1914,-
5 U	91732	1848,-	91739	1927,-	91746	2010,-	91865	2086,-	91872	2175,-
6 U	91733	2061,-	91740	2159,-	91747	2248,-	91866	2340,-	91873	2433,-

Le corps extérieur avec 2,2 cm n'est pas pris en compte dans le calcul des largeurs totales.

Tableau suppléments finition brillante Élément de corps

Tableau D façade en finition brillante

Hauteur	Largeu	r unitaire	Largeu	r unitaire	Largeu	ır unitaire	Largeu	ır unitaire	Largeu	r unitaire
unitaire	jusqu'a	à 45,0 cm	jusqu'à	à 60,0 cm	jusqu'a	à 75,0 cm	jusqu'	à 90,0 cm	jusqu'à	105,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
0,5 U	92386	67,-	92387	73,-	92388	80,-	92389	83,-	92390	89,-
1 U	91210	83,-	91217	95,-	91224	111,-	91231	121,-	91238	130,-
2 U	91211	121,-	91218	140,-	91225	162,-	91232	184,-	91239	204,-
3 U	91212	153,-	91219	184,-	91226	213,-	91233	248,-	91240	283,-
4 U	91213	184,-	91220	226,-	91227	267,-	91234	318,-	91773	363,-
5 U	91214	213,-	91221	267,-	91228	324,-	91235	378,-	91774	436,-
6 U	91215	248,-	91222	318,-	91229	378,-	91236	445,-	91775	512,-

Hauteur	Largeu	ır unitaire	Largeu	ır unitaire	Largeur	unitaire	Largeu	ır unitaire	Largeu	r unitaire
unitaire	jusqu'à 120,0 cm	/éléments d'angle	jusqu'à	135,0 cm	jusqu'à	à 150,0 cm	jusqu'à	a 180,0 cm	jusqu'à	195,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
0,5 U	92391	95,-	92392	102,-	92393	111,-	92394	121,-	92395	127,-
1 U	91241	140,-	91248	153,-	91781	162,-	91788	184,-	91795	181,-
2 U	91242	226,-	91249	248,-	91782	264,-	91789	305,-	91796	321,-
3 U	91243	318,-	91250	347,-	91783	378,-	91790	429,-	91797	448,-
4 U	91244	401,-	91777	445,-	91784	493,-	91791	557,-	91798	582,-
5 U	91245	490,-	91778	544,-	91785	598,-	91792	684,-	91799	722,-
6 U	91246	576,-	91779	649,-	91786	712,-	91793	808,-	91800	862,-

Tableau E corps extérieur en finition brillante

Hauteur	Largeu	r unitaire	Largeu	r unitaire	Largeu	r unitaire	Large	ur unitaire	Large	eur unitaire
unitaire		à 45,0 cm		à 60,0 cm	·	75,0 cm		à 90,0 cm		à 105,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	92608	264,-	92614	296,-	92620	321,-	92626	347,-	92632	372,-
2 U	92609	299,-	92615	324,-	92621	350,-	92627	375,-	92633	404,-
3 U	92610	328,-	92616	356,-	92622	382,-	92628	410,-	92634	436,-
4 U	92611	363,-	92617	385,-	92623	413,-	92629	442,-	92635	471,-
5 U	92612	391,-	92618	420,-	92624	448,-	92630	471,-	92636	502,-
6 U	92613	420,-	92619	448,-	92625	477,-	92631	506,-	92637	534,-

Hauteur	Large	ur unitaire	Largeu	r unitaire	Largeu	r unitaire
unitaire	jusqu'à 120,0 cm	/éléments d'angle	jusqu'à	135,0 cm	jusqu'à 1	150,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	92638 401,-		92644	423,-	92650	452,-
2 U	92639	429,-	92645	458,-	92651	490,-
3 U	92640	464,-	92646	493,-	92652	518,-
4 U	92641	499,-	92647	518,-	92653	550,-
5 U	92642 528,-		92648	553,-	92654	582,-
6 U	92643 557,-		92649	585,-	92655	614,-

Tableau F corps extérieur et façade en finition brillante

Hauteur	Largeu	r unitaire	Largeu	r unitaire	Largeu	r unitaire	Large	ur unitaire	Large	ur unitaire
unitaire	jusqu'a	à 45,0 cm	jusqu'a	à 60,0 cm	jusqu'à	a 75,0 cm	jusqu'	à 90,0 cm	jusqu'	à 105,0 cm
jusqu'à	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément
1 U	91251	350,-	91258	385,-	91265	420,-	91272	464,-	91279	502,-
2 U	91252	413,-	91259	458,-	91266	509,-	91273	557,-	91280	607,-
3 U	91253	474,-	91260	537,-	91267	595,-	91274	655,-	91281	716,-
4 U	91254	541,-	91261	611,-	91268	684,-	91275	754,-	91802	824,-
5 U	91255	601,-	91262	684,-	91269	766,-	91276	849,-	91803	932,-
6 U	91256	671,-	91263	763,-	91270	859,-	91277	948,-	91804	1043,-

Hauteur	Large	ur unitaire	Largeu	r unitaire	Largeur unitaire			
unitaire	jusqu'à 120,0 cm	n/éléments d'angl	e jusqu'à	135,0 cm	jusqu'à 150,0 cm			
jusqu'à	Туре	Supplément	Type	Supplément	Type	Supplément		
1 U	91282 537,-		91289	572,-	91810	614,-		
2 U	91283	658,-	91290	706,-	91811	754,-		
3 U	91284	776,-	91291	836,-	91812	900,-		
4 U	91285	900,-	91806	964,-	91813	1037,- 1173,-		
5 U	91286	1011,-	91807	1094,-	91814			
6 U	91287 1129,-		91808	1221,-	91815 1317,-			

Tableau suppléments finition brillante

Tableau G étagère murale (uniquement panneau arrière)

Largeur	Type	Supplément
60,0 cm	91306	60,-
75,0 cm	91307	70,-
90,0 cm	91308	76,-
105,0 cm	91309	83,-
120,0 cm	91310	86,-
135,0 cm	91311	95,-
150,0 cm	91312	108,-
165,0 cm	91313	114,-
180,0 cm	91314	118,-
195,0 cm	91315	124,-
210,0 cm	91316	130,-
225,0 cm	91317	137,-
240,0 cm	91318	143,-
255,0 cm	91831	149,-
270,0 cm	92700	156,-

Tableau H baguettes miroir mural (lot)

Largeur	Туре	Supplément
45,0 cm	91996	111,-
60,0 cm	91832	114,-
75,0 cm	91833	118,-
90,0 cm	91834	121,-
105,0 cm	91835	124,-
120,0 cm	91836	127,-
135,0 cm	91837	130,-
150,0 cm	91839	134,-
165,0 cm	91840	137,-
180,0 cm	91841	140,-
195,0 cm	91842	143,-
210,0 cm	91843	143,-
225,0 cm	91844	149,-
240,0 cm	91845	153,-
255,0 cm	91846	156,-

Tableau I plinthes

Le supplément doit être calculé par plinthe d'un seul tenant.

Type	Supplément
92402	57,-
91926	67,-
91927	70,-
91928	76,-
91929	83,-
91930	86,-
91931	95,-
91932	102,-
91933	108,-
91934	114,-
91935	118,-
91936	124,-
91937	130,-
91938	134,-
91939	140,-
92403	143,-
	92402 91926 91927 91928 91929 91930 91931 91932 91933 91934 91935 91936 91937 91938 91939

110



Exécutions personnalisées Réf.	EUR 30%
Réf. Réductions en hauteur, largeur et profondeur Eléments avec portes en bois sans tiroirs (dimensions minimum: L 25,0, P 25,0 cm, H 1 U) Eléments à porte virtée sans tiroirs, seule réduction de la profondeur possible (dimension minimum: P 30,0 cm) Impossible avec des éléments PSI. Réduction de la profondeur impossible pour les éléments avec piètement traîneau Réduction de la profondeur impossible pour les éléments avec piètement cadre Plaques de recouvrement avec saillie arrière (sur élément de corps) saillie max. arrière de 16 cm pour profondeur 39,9 cm (sur élément de corps) saillie max. arrière de 6 cm pour profondeur 49,5 cm Réductions en hauteur, largeur et profondeur Joues (uniquement réduction de la profondeur jusqu'à 20,0 cm max., réduction de la hauteur: voir description des types) Etagères intermédiaires de joues Rangée de perçage continue pour corps Corps intérieur Corps extérieur Printion séparation de pièce (incompatible avec portes coulissantes) Joues Finition séparation de pièce (incompatible avec portes coulissantes) Joues en termédiaires de joues (ferrure visible) Plaques de recouvrement (incompatibles avec dispositif de fixation au plafond) (Éléments intermédiaires muraux et blocs tiroirs bandeau fixe à l'arrière) Nous vous signalons qu'une fixation au plafond est nécessaire pour les étagères en séparation de pièce (calculer le supplément SVP). Éclairage impossible!	30%
Réf. Réductions en hauteur, largeur et profondeur Eléments avec portes en bois sans tiroirs (dimensions minimum: L 25,0, P 25,0 cm, H 1 U) Eléments à porte virtée sans tiroirs, seule réduction de la profondeur possible (dimension minimum: P 30,0 cm) Impossible avec des éléments PSI. Réduction de la profondeur impossible pour les éléments avec piètement traîneau Réduction de la largeur et de la profondeur impossible pour les éléments avec piètement cadre Plaques de recouvrement avec saillie arrière (sur élément de corps) saillie max. arrière de 16 cm pour profondeur 39,9 cm (sur élément de corps) saillie max. arrière de 6 cm pour profondeur 49,5 cm Réductions en hauteur, largeur et profondeur Joues (uniquement réduction de la profondeur jusqu'à 20,0 cm max., réduction de la hauteur: voir description des types) Etagères intermédiaires de joues Rangée de perçage continue pour corps Corps intérieur Corps extérieur Printion séparation de pièce (incompatible avec portes coulissantes) Joues Etagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Plaques de recouvrement (incompatibles avec dispositif de fixation au plafond) (Éléments intermédiaires de joues (ferrure visible) Nous vous signalons qu'une fixation au plafond est nécessaire pour les étagères en séparation de pièce (calculer le supplément SVP). Si la planification ne permet pas de fixation au plafond, veiller à ce qu'une stabilité suffisante soit assurée sur place (fixation murale). Éclairage impossible!	30%
Éléments avec portes en bois sans tíroirs (dimensions minimum : L 25.0, P 25,0 cm, H 1 U) Eléments à porte vitrée sans tiroirs, seule réduction de la profondeur possible (dimension minimum : P 30,0 cm) Impossible avec des éléments PSI. Réduction de la profondeur impossible pour les éléments avec piètement traîneau Réduction de la largeur et de la profondeur impossible pour les éléments avec piètement cadre Plaques de recouvrement avec saillie arrière (sur élément de corps) saillie max. arrière de 16 cm pour profondeur 39,9 cm (sur élément de corps) saillie max. arrière de 6 cm pour profondeur 49,5 cm (fixation murale impossible) Réductions en hauteur, largeur et profondeur Joues (uniquement réduction de la profondeur jusqu'à 20,0 cm max., réduction de la hauteur : voir description des types) Etagères intermédiaires de joues Rangée de perçage continue pour corps Rangée de perçage continue pour corps Prinition séparation de pièce (incompatible avec portes coulissantes) Joues Etagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Plaques de recouvrement (incompatibles avec dispositif de fixation au plafond) (Eléments avec piètement traîneau Prix par unité de 10 cm de la largeur du corps Prix minimum Prix par unité de 10 cm de la largeur du corps Prix minimum Prix par unité de 10 cm de la hauteur su de la corps de la description des types) Prix par unité de 10 cm de la hauteur su du corps Prix minimum Prix par unité de 10 cm de la hauteur su de la corps de la description des types) Etagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Prix par unité de 10 cm de la largeur du corps Prix minimum Prix par unité de 10 cm de la largeur du corps Prix minimum (fixation de la hauteur : voir description des types) Etagères intermédiaires de joues des la profondeur jusqu'à 20,0 cm max., réduction de la hauteur : voir description des types) Etagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Prix par unité de 10 cm de la largeur du corps Prix minimum (fixation de la profondeur jusqu'à 20,0 cm max., réduction de la h	
(sur élément de corps) saillie max. arrière de 16 cm pour profondeur 39,9 cm (sur élément de corps) saillie max. arrière de 6 cm pour profondeur 49,5 cm Prix par unité de 10 cm de la largeur du corps (sur élément de corps) saillie max. arrière de 6 cm pour profondeur 49,5 cm Réductions en hauteur, largeur et profondeur Joues (uniquement réduction de la profondeur jusqu'à 20,0 cm max., réduction de la hauteur : voir description des types) Etagères intermédiaires de joues Rangée de perçage continue pour corps Printion séparation de pièce (incompatible avec portes coulissantes) Joues Étagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Plaques de recouvrement (incompatibles avec dispositif de fixation au plafond) (Éléments intermédiaires muraux et blocs tiroirs bandeau fixe à l'arrière) Nous vous signalons qu'une fixation au plafond est nécessaire pour les étagères en séparation de pièce (calculer le supplément SVP). Si la planification ne permet pas de fixation au plafond, veiller à ce qu'une stabilité suffisante soit assurée sur place (fixation murale). Éclairage impossible!	16,-
Joues (uniquement réduction de la profondeur jusqu'à 20,0 cm max., réduction de la hauteur : voir description des types) Étagères intermédiaires de joues Rangée de perçage continue pour corps Par corps Corps intérieur Corps extérieur Prinition séparation de pièce (incompatible avec portes coulissantes) Joues Étagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Plaques de recouvrement (incompatibles avec dispositif de fixation au plafond) (Éléments intermédiaires muraux et blocs tiroirs bandeau fixe à l'arrière) Nous vous signalons qu'une fixation au plafond est nécessaire pour les étagères en séparation de pièce (calculer le supplément SVP). Si la planification ne permet pas de fixation au plafond, veiller à ce qu'une stabilité suffisante soit assurée sur place (fixation murale). Éclairage impossible!	102,-
Finition séparation de pièce (incompatible avec portes coulissantes) Joues Étagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Plaques de recouvrement (incompatibles avec dispositif de fixation au plafond) (Éléments intermédiaires muraux et blocs tiroirs bandeau fixe à l'arrière) Nous vous signalons qu'une fixation au plafond est nécessaire pour les étagères en séparation de pièce (calculer le supplément SVP). Si la planification ne permet pas de fixation au plafond, veiller à ce qu'une stabilité suffisante soit assurée sur place (fixation murale). Éclairage impossible !	25%
Joues Étagères intermédiaires de joues (ferrure visible) Plaques de recouvrement (incompatibles avec dispositif de fixation au plafond) (Éléments intermédiaires muraux et blocs tiroirs bandeau fixe à l'arrière) Nous vous signalons qu'une fixation au plafond est nécessaire pour les étagères en séparation de pièce (calculer le supplément SVP). Si la planification ne permet pas de fixation au plafond, veiller à ce qu'une stabilité suffisante soit assurée sur place (fixation murale). Éclairage impossible!	76,- 51,-
Si la planification ne permet pas de fixation au plafond, veiller à ce qu'une stabilité suffisante soit assurée sur place (fixation murale). Éclairage impossible!	50%
Finition séparation de pièce (pour éléments de corps)	+
Portes en bois / tiroirs / abattants / coulissants : Cache fixe au dos avec porte d'un seul tenant (sans poignée). À partir d'une largeur de 75,0 cm, un habillage de porte en deux parties est utilisé. Impossible pour les éléments de corps avec système de levage électrique pour TV! Portes de vitrine (uniquement éléments à une porte / uniquement profondeur 39,9 cm + éléments de joues) : Cache fixe au dos avec portes vitrées d'un seul tenant (sans poignée). En cas de combinaisons bois/verre, la zone respective des tiroirs ou des portes est dissimulée par une porte en bois (sans poignée). Éclairage possible uniquement avec des spots DEL.	50%
Des solutions d'élément de séparation de pièce de type caisson sont possibles jusqu'à 2 unités. À partir de 2 unités, une stabilité suffisante (fixation murale) doit être assurée sur place.	
Matériaux d'habillage Pour utilisation sur place, façonnage des chants sans supplément avec placage sur une face, longueur max. 270,0 cm, largeur max. 75,0 cm, largeur min. 5,0 cm, épaisseur 1,9 cm (le cas échéant, indiquez les chants à façonner)	464,- 73,-
Plateau de bureau à montage intermédiaire avec façonnage des chants Un chant longitudinal profilé, autres chants droits, placage sur les deux faces, longueur max. 240,0 cm, largeur max. 90,0 cm, épaisseur 2,9 cm Pour montage chez le client. Prix/m² Prix minimum Prix minimum	595,- 73,-
Ferrure de suspension pour joues Pour joues ne touchant pas le sol, joues à poser et solutions de joues en pont – hauteur max. de joue 4 unités Charge max./ferrure 65 kg (haut et bas des joues avec chant en bout)	99,-
Ferrure de suspension pour montage mural Pour des étagères intermédiaires à partir d'une largeur de 60,0 cm en combinaison avec des éléments muraux. Charge max./ferrure 15 kg	54,-
Serrure à cylindre Portes en bois équipées de serrures à cylindre (si plusieurs serrures sont nécessaires dans une même commande, elles ont systématiquement toutes la même serrure) 90041	
Non compatible avec éléments avec Push to open ou poignée-profil	191,-

Autres exécutions personnalisées sur demande.



Musterring

Hauteurs (unités)

260,0 cm **7 U** 250,9 cm **6 U** 217,3 cm

Nom de l'entreprise

Commande n°	Commande	Vendeur	Date de livraison

Bulletin de	commande
KARA-FRAME	Échelle 1 : 25

Finitions: voir page 2.

Corps extérieur: Panneaux arrière de vitrines: Façades: Panneaux arrière d'étagères murales: Finition brillante: Finition br	Corps:		
rrière ante :			
ante :	Corps extérieur :		
ante :			
ante :	Panneaux arrière		
arrière	de vicilies		
aux arrière ères ss : n brillante : mmande	Façades:		
aux arrière ères ss : n brillante : mmande			
eres ss: n brillante: mmande	Panneaux arrière		
mmande	d'étagères murales :		
mmande	Finition brillante		
mmande			
mmande			
	Télécommande	Émetteur 1 canal	
	radio:	Récepteur 1 canal	Ш
		Récepteur 3 canaux	ш
Poignee-profil (en option) Poignée (en option): T1 coloris acier inoxydable (standard) B6 chrome (en option) H7 noir mat (en option)	Poignées:	Push to open (standard)	
TT coloris acier inoxydable (standard) B6 chrome (en option) H7 noir mat (en option)		Poignee-profil (en option) Poignée (en option) :	
(standard) B6 chrome (en option) H7 noir mat (en option)		T1 coloris acier inoxydable	Ш
H7 noir mat (en option)		(standard) R6 chrome (en ontion)	L
		H7 noir mat (en option)	

Liste des modèles

Prix total EUR							
Prix unitaire EUR							
Désignation							
Réf.							
Pièce							
		\$	=				

62,3 cm