

Musterring

MR 2490



Liste des prix et des modèles

202206SCHGMR –
valable à compter du 01/06/2022




- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits ainsi que des améliorations de qualité afin de suivre les progrès techniques ou pour préserver la capacité de livraison (forme/couleur/fonctionnalité/etc.), et/ou corriger les indications erronées.
- Ces tarifs s'entendent TTC (taux de TVA légal).



Musterring

Particularités du programme, informations sur le programme

Coupe et description



Le design de la coupe illustrée ici ne correspond pas au modèle de cette page du catalogue.

- ① Structure : construction en bois de hêtre.
- ② Suspension assise : avec ressorts ondulés à élasticité permanente.
- ③ Structure du rembourrage de l'assise : mélange haut de gamme de fibres de polyester et de baguettes de mousse (RG 30 / SH 45) ou ressorts.
- ④ Suspension dossier : sangles flexibles.
- ⑤ Structure du rembourrage du dossier : mélange haut de gamme de fibres de polyester et de baguettes de mousse.

Aperçu du programme

■ Suggestions	Page 5
■ Canapés	Page 6
■ Canapé avec pouf de finition	Page 7
■ Canapés juxtaposables	Page 8
■ Méridiennes	Page 9
■ Canapés d'angle	Page 10
■ Poufs	Page 11
■ Coussin, pied de socle	Page 12
■ Compositions	Page 13
■ Particularités du programme de fauteuils	Page 14
■ Fauteuil, pouf	Page 15
■ Photos	Page 16

3 variantes de piètement

Comme les pieds existent en deux hauteurs, le modèle est proposé en plusieurs hauteurs d'assise et de dossier. Ne pas oublier d'indiquer la finition des pieds. Les pieds en bois/en métal existent au choix en plusieurs teintes et coloris laqués : voir nuancier couleurs de bois (veuillez indiquer le code coloris à la commande).

Hauteur de pied : 13 cm → Hauteur d'assise : 46 cm



F G3

Pied bois/métal, brillant

***F C3**

Pied métallique, divers coloris métalliques

***F 7P**

Pied métallique, divers coloris métalliques

Hauteur de pied : 15 cm → Hauteur d'assise : 48 cm



F G4

Pied bois/métal, brillant

***F C4**

Pied métallique, divers coloris métalliques

***F 7Q**

Pied métallique, divers coloris métalliques

* Coloris métalliques :

Le piètement métallique F C3/F C4 et F 7P/F 7Q est proposé dans différents coloris métalliques. À la commande, indiquez SVP le coloris souhaité !



M20

Chrome brillant

M21

Argent

M56

Bronze

M99

Noir

Socle en bois apparent

Le socle en bois apparent peut être livré revêtu du cuir ou du tissu sélectionné. À indiquer à la commande. Le socle est disponible en chêne ou noyer véritable contre supplément. Référence = SOE1, SOE2.



Chêne

Noyer

EMISSIONSKLASSE für Möbel

Emission class for furniture

Sitzmöbel / seating furniture

Hersteller-Nr. / manufacturer-no.

15015

Kollektion / collection / Modell / model

MR 2490

Prüfnummer / control number

101501507



Emissionsklasse für Möbel nach der RAL-Registrierung RAL-RG 437 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel • emission class for furniture according to RAL-RG 437 • www.emissionslabel.de

Particularités du programme, informations sur le programme

2 variantes de confort d'assise (prix identique)



Soft

Mélange haut de gamme de fibres de polyester et de baguettes de mousse (RG 30 / SH 45).

Ce modèle est disponible dans différents confort d'assise.

Le confort SOFT offre une assise composée d'un mélange haut de gamme de fibres et de baguettes de mousse.

Le confort RESSORTS vient des ressorts intégrés dans une mousse ergoPUR.



Ressorts

À indiquer s.v.p. à la commande.

Qualité	Classe de tissu	Qualité	Classe de tissu
R	SK 10	O	SK 70
S	SK 20	A	SK 80
T	SK 30	B	SK 90
V	SK 40	C	SK 100
W	SK 50	D	SK 110
Y	SK 60	H	SK 120

Qualité	Classe de cuir	Qualité	Classe de cuir
Non attribué	LK 10	Z84*	LK 70
Non attribué	LK 20	Z83*	LK 80
Z59	LK 30	Non attribué	LK 90
Z62	LK 40	Non attribué	LK 100
Z69, Z73	LK 50	Non attribué	LK 110
Z75, Z77, Z78, Z79	LK 60	Non attribué	LK 120

* Uniquement en cas d'exposition

- **Garnissage du dossier, joues latérales :** le dossier de tous les éléments est recouvert à l'identique.
Contre supplément : joues latérales avec revêtement original au lieu du tissu de garnissage.
- **Travail du cuir et du tissu :** l'exécution des surpiqûres, des coutures rabattues et des doubles coutures peut varier selon les tissus et cuirs utilisés. Il est possible que selon le tissu choisi, les coutures soient supprimées ou remplacées par des coutures simples, dans le cas par exemple où il n'est pas nécessaire de couper la partie arrière en raison de la largeur du tissu.
- **Couture contrastée :** certaines qualités ou certains coloris de cuir de ce programme sont proposés avec couture de couleur contrastée, voir pour référence le chariot de tissus/de cuirs, échantillons « KF ».
N'oubliez pas d'indiquer SVP le numéro de KF, l'article étant sinon livré ton sur ton.
- **Différences de couleur :** la structure du bois, matériau naturel, varie beaucoup d'une livraison à l'autre.
Les livraisons selon l'échantillon de couleur ne peuvent donc par principe faire l'objet d'aucune réclamation ni échange.
Nous visons une concordance optimale.
- **Tête flexible :**
Tous les articles peuvent être équipés d'une tête réglable avec fonction de réglage par crans contre supplément.
Référence = KV1, KV2, KV3. Sans tête réglable, le dossier est rabattu vers le bas et fixe.
- **Méridienne K105R/L :** en raison de ses grandes dimensions, la grande méridienne K105R/L peut être commandée contre supplément sous forme « d'article démonté ». Veuillez préciser la référence KZB105R ou L si vous le souhaitez.
Si aucune référence n'est indiquée, l'article est livré entièrement monté.
- **Couchage extensible :** certains articles peuvent être équipés d'un prolongement électrique de l'assise contre supplément. La profondeur totale est prolongée. Le capteur tactile se trouve entre le coussin d'assise et l'élément latéral.
Référence = A02.
- **Hauteurs de piètement et d'assise :** les pieds existant en deux hauteurs, le modèle est proposé en plusieurs hauteurs d'assise et hauteurs totales. Ne pas oublier d'indiquer la finition des pieds.
- **Formation de plis :** comme nous utilisons de la ouate de rembourrage et des revêtements dotés de caractéristiques différentes, ce modèle à la structure lâche est sujet à la formation de plis. Ce phénomène est également lié au fait que les tissus et les cuirs se détendent plus ou moins sous l'influence de la chaleur et de l'humidité corporelles ainsi que sous l'effet du poids, formant des « plis ». Les plis résultant des propriétés élastiques des tissus et/ou cuirs utilisés ou de la grande taille des surfaces rembourrées ne constituent aucunement un défaut. Il s'agit d'un processus naturel typique des modèles ayant une structure lâche.

Particularités du programme, informations sur le programme

■ **Structure du rembourrage** : l'assise et le dossier de ce modèle sont dotés de coussins à alvéoles qui sont remplis d'un mélange haut de gamme de fibres de polyester et de baguettes de mousse. Les différentes alvéoles peuvent entraîner des marques. Il s'agit de caractéristiques propres à la marchandise.

Particulièrement lâche : un rembourrage particulièrement lâche se distingue par une surface extrêmement douce et moelleuse. Même à l'état neuf, les revêtements peuvent présenter une formation de plis marquée sur l'assise, le dossier et les accoudoirs. Les empreintes laissées sur l'assise sont typiques du produit. Dans le cas des rembourrages haut de gamme avec piqûres en alvéoles tels que ceux utilisés ici, un mélange flexible de matériau de garnissage amovible permet l'adaptation parfaite à la morphologie de l'utilisateur. Pour éviter le déplacement du contenu, les garnissages sont structurés en alvéoles. Elles sont plus ou moins visibles en fonction du type de revêtement. Les empreintes laissées sur l'assise sont typiques du produit.

■ **Liste de contrôle pour commande :**

- Composition et revêtement
- Tête flexible manuelle (contre supplément)
- Prolongement électrique de l'assise (contre supplément)
- Structure de rembourrage SOFT ou RESSORTS (sans supplément)
- K 105R/L sous forme « d'article démonté » (contre supplément)
- Finition du socle et coloris (chêne/noyer contre supplément)
- Finition du piètement
- Hauteur du piètement
- Coloris du piètement pour piètements en bois/bois et métal
- Coloris métallique pour piètement
- Croquis d'agencement
- Pouf
- Couture contrastée

■ **Nous déclinons toute responsabilité pour les marques ou traces d'usure en fonction de l'utilisation sur les sols fragiles.**

Sets d'entretien recommandés (www.musterring-care.com) :

- Tissus : tous les tissus de revêtement
3001 Set d'entretien textiles et microfibres
- Cuir : tous les cuirs – Z59, Z62, Z69, Z73, Z75, Z77, Z78, Z79
1001 Set d'entretien pour cuir neuf, 0 à 2 ans
1002 Set d'entretien du cuir avec protection UV à partir de 2 ans
Z83, Z84
2001 Set d'entretien du cuir « naturel »



5 ans de garantie

Les produits Musterring sont contrôlés en prélevant régulièrement des échantillons pour garantir la meilleure qualité.



Protection de l'environnement

Nombreux sont les domaines où le bois est une matière première précieuse et renouvelable. C'est pourquoi nous veillons


particulièrement à ce que les bois employés proviennent de l'exploitation forestière et à ce que les procédés de fabrication ne nuisent pas inutilement à l'environnement.



Compositions

(agencement inverse également disponible au même prix)

La somme des prix indiqués dans le tarif ne donne pas le prix total !




	Réf./Dimensions Description	EUR
	Suggestion 1 Composée de : N80L Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à gauche (L 197 cm) K105R Méridienne, accoudoir à droite (L 145 cm) Dimensions des côtés 342 x 207 cm env.	7879,-
	Groupe de cuir LK 50 Contre supplément : A02 Prolongement électrique de l'assise KV1 Tête réglable KV2 Tête réglable	1096,- 230,- 459,-

N.B. : toutes les hauteurs indiquées se réfèrent à la hauteur de pied de 13 cm.

Profondeur d'assise : 56 cm env.

Profondeur d'assise avec fonction, couchage extensible : 76 cm env.

Hauteur totale si la tête est en haut : 102 cm env.

Canapés			
Toutes les dimensions sont approximatives	L 213, H 87, HA 46, P 103 cm	L 233, H 87, HA 46, P 103 cm	L 253, H 87, HA 46, P 103 cm
Article	Canapé, 2 places (prolongement électrique de l'assise contre supplément)	Canapé, 2 places (prolongement électrique de l'assise contre supplément)	Canapé, 3 places (prolongement électrique de l'assise contre supplément)
Réf. 24400	N70	N80	N90

Groupes de tissu

SK 10	2578,-	2739,-	2942,-
SK 20	2670,-	2847,-	3041,-
SK 30	2670,-	2847,-	3041,-
SK 40	2804,-	2982,-	3195,-
SK 50	2978,-	3175,-	3405,-
SK 60	2978,-	3175,-	3405,-
SK 70	3090,-	3293,-	3533,-
SK 80	3090,-	3293,-	3533,-
SK 90	3247,-	3467,-	3713,-
SK 100	3247,-	3467,-	3713,-
SK 110	3247,-	3467,-	3713,-
SK 120	4484,-	4815,-	5156,-
Prix tissu client	2499,-	2660,-	2854,-
Besoin uni (L 140 cm)	800 cm	850 cm	900 cm

JAB

1	3090,-	3293,-	3533,-
2	3247,-	3467,-	3713,-

Groupes de cuir

LK 10	3195,-	3418,-	3749,-
LK 20	3418,-	3660,-	3969,-
LK 30	3638,-	3900,-	4192,-
LK 40	3900,-	4185,-	4503,-
LK 50	4123,-	4421,-	4720,-
LK 60	4343,-	4667,-	5025,-
LK 70	4559,-	4904,-	5284,-
LK 80	4779,-	5143,-	5540,-
LK 90	5038,-	5432,-	5848,-
LK 100	5386,-	5815,-	6265,-
LK 110	5825,-	6294,-	6783,-
LK 120	6265,-	6773,-	7298,-
Prix cuir fourni	2752,-	2922,-	3139,-
Besoin uni	15,0 m ²	16,5 m ²	17,5 m ²

Contre supplément :




Référence – réglage de la tête	KV2	KV2	KV2
	459,-	459,-	459,-
Référence – prolongement électrique de l'assise 	A02	A02	A02
	1096,-	1096,-	1096,-
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	SOE1	SOE1	SOE1
	417,-	417,-	417,-


N.B. :

Il est déconseillé de s'asseoir sur les dossiers.
Charge maximale : 30 kg env.

Coussins et accessoires : voir liste des prix et des modèles MR 2999.

Au choix dans le confort d'assise : soft ou ressorts.
À indiquer s.v.p. à la commande.

Canapé avec pouf de finition			
Toutes les dimensions sont approximatives	L 230, H 87, HA 46, P 103 cm	L 250, H 87, HA 46, P 103 cm	L 270, H 87, HA 46, P 103 cm
Article	Canapé, 2 places, avec pouf de finition, accoudoir à droite ou à gauche	Canapé, 2 places, avec pouf de finition, accoudoir à droite ou à gauche	Canapé, 3 places, avec pouf de finition, accoudoir à droite ou à gauche
Réf. 24400	C70R (dr.) C70L (g.)	C80R (dr.) C80L (g.)	C90R (dr.) C90L (g.)

Groupes de tissu

SK 10	2955,-	3116,-	3329,-
SK 20	3044,-	3211,-	3434,-
SK 30	3044,-	3211,-	3434,-
SK 40	3188,-	3375,-	3592,-
SK 50	3378,-	3578,-	3815,-
SK 60	3378,-	3578,-	3815,-
SK 70	3496,-	3706,-	3949,-
SK 80	3496,-	3706,-	3949,-
SK 90	3667,-	3884,-	4139,-
SK 100	3667,-	3884,-	4139,-
SK 110	3667,-	3884,-	4139,-
SK 120	4995,-	5307,-	5658,-
Prix tissu client	2867,-	3021,-	3231,-
Besoin uni (L 140 cm)	750 cm	800 cm	850 cm

JAB

1	3496,-	3706,-	3949,-
2	3667,-	3884,-	4139,-

Groupes de cuir

LK 10	3618,-	3913,-	4110,-
LK 20	3851,-	4133,-	4389,-
LK 30	4087,-	4353,-	4664,-
LK 40	4366,-	4654,-	4992,-
LK 50	4599,-	4871,-	5264,-
LK 60	4835,-	5166,-	5540,-
LK 70	5064,-	5415,-	5812,-
LK 80	5304,-	5671,-	6084,-
LK 90	5583,-	5976,-	6419,-
LK 100	5953,-	6383,-	6849,-
LK 110	6422,-	6891,-	7396,-
LK 120	6891,-	7396,-	7944,-
Prix cuir fourni	3152,-	3326,-	3552,-
Besoin uni	14,0 m ²	15,5 m ²	17,0 m ²

Contre supplément :

Référence – réglage de la tête	KV2	KV2	KV2
	459,-	459,-	459,-
Référence – prolongement électrique de l'assise			
	-	-	-
	-	-	-
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	SOE1	SOE1	SOE1
	417,-	417,-	417,-

N.B. : toutes les hauteurs indiquées se réfèrent à la hauteur de pied de 13 cm.

Profondeur d'assise : 56 cm env.

Profondeur d'assise avec fonction, couchage extensible : 76 cm env.

Hauteur totale si la tête est en haut : 102 cm env.

Élément juxtaposable, canapés juxtaposables				
Toutes les dimensions sont approximatives	L 141, H 87, HA 46, P 103 cm	L 177, H 87, HA 46, P 103 cm	L 197, H 87, HA 46, P 103 cm	L 217, H 87, HA 46, P 103 cm
Article	Élément juxtaposable, 2 places (prolongement électrique de l'assise contre supplément)	Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à droite ou à gauche (ill.) (prolongement électrique de l'assise contre supplément)	Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à droite ou à gauche (ill.) (prolongement électrique de l'assise contre supplément)	Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à droite ou à gauche (ill.) (prolongement électrique de l'assise contre supplément)
Réf. 24400	N70K	N70R (dr.) N70L (g.)	N80R (dr.) N80L (g.)	N90R (dr.) N90L (g.)

Groupes de tissu

SK 10	1863,-	2211,-	2365,-	2565,-
SK 20	1916,-	2286,-	2447,-	2650,-
SK 30	1916,-	2286,-	2447,-	2650,-
SK 40	2004,-	2398,-	2535,-	2778,-
SK 50	2122,-	2549,-	2627,-	2955,-
SK 60	2122,-	2549,-	2627,-	2955,-
SK 70	2198,-	2640,-	2834,-	3064,-
SK 80	2198,-	2640,-	2834,-	3064,-
SK 90	2299,-	2768,-	2975,-	3214,-
SK 100	2299,-	2768,-	2975,-	3214,-
SK 110	2299,-	2768,-	2975,-	3214,-
SK 120	3132,-	3811,-	4110,-	4454,-
Prix tissu client	1804,-	2145,-	2296,-	2486,-
Besoin uni (L 140 cm)	550 cm	700 cm	750 cm	800 cm

JAB

1	2198,-	2640,-	2834,-	3064,-
2	2299,-	2768,-	2975,-	3214,-

Groupes de cuir

LK 10	2296,-	2736,-	3139,-	3195,-
LK 20	2437,-	2922,-	3247,-	3421,-
LK 30	2581,-	3109,-	3349,-	3647,-
LK 40	2765,-	3329,-	3556,-	3913,-
LK 50	2906,-	3513,-	3660,-	4139,-
LK 60	3054,-	3618,-	4002,-	4359,-
LK 70	3201,-	3838,-	4202,-	4576,-
LK 80	3349,-	4057,-	4405,-	4805,-
LK 90	3533,-	4280,-	4651,-	5071,-
LK 100	3765,-	4569,-	4989,-	5425,-
LK 110	4061,-	4933,-	5412,-	5868,-
LK 120	4359,-	5304,-	5838,-	6317,-
Prix cuir fourni	1984,-	2358,-	2526,-	2736,-
Besoin uni	10,5 m ²	13,0 m ²	14,0 m ²	15,5 m ²

Contre supplément :

Référence – réglage de la tête	KV2 459,-	KV2 459,-	KV2 459,-	KV2 459,-
Référence – prolongement électrique de l'assise 	A02 1096,-	A02 1096,-	A02 1096,-	A02 1096,-
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	SOE1 417,-	SOE1 417,-	SOE1 417,-	SOE1 417,-




***N.B. :**

En raison de ses grandes dimensions, la grande méridienne K105R/L peut être commandée contre supplément sous forme « d'article démonté ». Cela modifie la finition du dossier.
Veuillez préciser la référence KZB105R ou L si vous le souhaitez.
Si aucune référence n'est indiquée, l'article est livré entièrement monté.

Au choix dans le confort d'assise : soft ou ressorts.

À indiquer s.v.p. à la commande.



Méridiennes				*
Toutes les dimensions sont approximatives	L 110, H 87, HA 46, P 182 cm	L 130, H 87, HA 46, P 182 cm	L 145, H 87, HA 46, P 207 cm	L 145, H 87, HA 46, P 207 cm
Article	Méridienne, accoudoir à droite ou à gauche (ill.)	Méridienne, accoudoir à droite ou à gauche (ill.)	Méridienne, accoudoir à droite ou à gauche (ill.)	Méridienne, accoudoir à droite ou à gauche (ill.) (article démonté)
Réf. 24400	K70R (dr.) K70L (g.)	K90R (dr.) K90L (g.)	K105R (dr.) K105L (g.)	KZB105R (dr.) KZB105L (g.)

Groupes de tissu

SK 10	2401,-	2581,-	2811,-	3027,-
SK 20	2480,-	2670,-	2893,-	3109,-
SK 30	2480,-	2670,-	2893,-	3109,-
SK 40	2601,-	2795,-	3027,-	3247,-
SK 50	2765,-	2965,-	3201,-	3421,-
SK 60	2765,-	2965,-	3201,-	3421,-
SK 70	2863,-	3067,-	3310,-	3529,-
SK 80	2863,-	3067,-	3310,-	3529,-
SK 90	3004,-	3211,-	3464,-	3680,-
SK 100	3004,-	3211,-	3464,-	3680,-
SK 110	3004,-	3211,-	3464,-	3680,-
SK 120	4136,-	4405,-	4690,-	4907,-
Prix tissu client	2332,-	2503,-	2726,-	2945,-
Besoin uni (L 140 cm)	550 cm	600 cm	750 cm	800 cm

JAB

1	2863,-	3067,-	3310,-	3529,-
2	3004,-	3211,-	3464,-	3680,-

Groupes de cuir

LK 10	2919,-	3244,-	3601,-	3818,-
LK 20	3106,-	3444,-	3749,-	3966,-
LK 30	3290,-	3647,-	3893,-	4110,-
LK 40	3516,-	3906,-	4070,-	4287,-
LK 50	3706,-	4107,-	4218,-	4435,-
LK 60	3890,-	4267,-	4608,-	4828,-
LK 70	4077,-	4523,-	4831,-	5048,-
LK 80	4267,-	4782,-	5051,-	5271,-
LK 90	4494,-	5041,-	5323,-	5543,-
LK 100	4789,-	5389,-	5714,-	5930,-
LK 110	5166,-	5825,-	6202,-	6422,-
LK 120	5540,-	6265,-	6701,-	6918,-
Prix cuir fourni	2565,-	2755,-	2998,-	3214,-
Besoin uni	10,5 m ²	12,0 m ²	14,5 m ²	15,0 m ²

Contre supplément :

Référence – réglage de la tête	KV1 230,-	KV1 230,-	KV1 230,-	KV1 230,-
Référence – prolongement électrique de l'assise	-	-	-	-
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	SOE1 417,-	SOE1 417,-	SOE1 417,-	SOE1 417,-



N.B. : toutes les hauteurs indiquées se réfèrent à la hauteur de pied de 13 cm.

Profondeur d'assise : 56 cm env.

Profondeur d'assise avec fonction, couchage extensible : 76 cm env.

Hauteur totale si la tête est en haut : 102 cm env.

Au choix dans le confort d'assise :
soft ou ressorts.
À indiquer s.v.p. à la commande.

Canapés d'angle			
			
Toutes les dimensions sont approximatives	L 103, H 87, HA 46, P 227 cm	L 103, H 87, HA 46, P 237 cm	
Article	Canapé d'angle, pouf fixe à droite ou à gauche (ill.)	Canapé d'angle, pouf fixe à droite ou à gauche (ill.)	
Réf. 24400	EG70R (dr.) EG70L (g.)	EG80R (dr.) EG80L (g.)	

Groupes de tissu

SK 10	2834,-	2965,-	
SK 20	2955,-	3093,-	
SK 30	2955,-	3093,-	
SK 40	3139,-	3290,-	
SK 50	3342,-	3552,-	
SK 60	3342,-	3552,-	
SK 70	3546,-	3713,-	
SK 80	3546,-	3713,-	
SK 90	3762,-	3933,-	
SK 100	3762,-	3933,-	
SK 110	3762,-	3933,-	
SK 120	5491,-	5756,-	
Prix tissu client	2752,-	2877,-	
Besoin uni (L 140 cm)	750 cm	800 cm	

JAB


1	3546,-	3713,-	
2	3762,-	3933,-	

Groupes de cuir

LK 10	3460,-	3605,-	
LK 20	3710,-	3864,-	
LK 30	3949,-	4123,-	
LK 40	4244,-	4421,-	
LK 50	4497,-	4687,-	
LK 60	4740,-	4940,-	
LK 70	4989,-	5189,-	
LK 80	5232,-	5455,-	
LK 90	5530,-	5763,-	
LK 100	5930,-	6163,-	
LK 110	6422,-	6675,-	
LK 120	6918,-	7193,-	
Prix cuir fourni	3024,-	3162,-	
Besoin uni	15,0 m ²	15,5 m ²	

Contre supplément :

Référence – réglage de la tête	KV3 689,-	KV3 689,-	
Référence – prolongement électrique de l'assise 	- -	- -	
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	SOE1 417,-	SOE1 417,-	



Poufs			
Toutes les dimensions sont approximatives	L 90, H 46, HA 46, P 60 cm	L 140, H 46, HA 46, P 60 cm	
Article	Poufs	Poufs	
Réf. 24400	G90	G140	

Groupes de tissu

SK 10	991,-	1148,-	
SK 20	1020,-	1178,-	
SK 30	1020,-	1178,-	
SK 40	1063,-	1237,-	
SK 50	1112,-	1299,-	
SK 60	1112,-	1299,-	
SK 70	1141,-	1332,-	
SK 80	1141,-	1332,-	
SK 90	1187,-	1401,-	
SK 100	1187,-	1401,-	
SK 110	1187,-	1401,-	
SK 120	1551,-	1863,-	
Prix tissu client	961,-	1115,-	
Besoin uni (L 140 cm)	200 cm	350 cm	

JAB

1	1141,-	1332,-	
2	1187,-	1401,-	

Groupes de cuir

LK 10	1125,-	1302,-	
LK 20	1171,-	1368,-	
LK 30	1227,-	1437,-	
LK 40	1282,-	1506,-	
LK 50	1328,-	1571,-	
LK 60	1394,-	1630,-	
LK 70	1440,-	1692,-	
LK 80	1486,-	1755,-	
LK 90	1551,-	1837,-	
LK 100	1630,-	1932,-	
LK 110	1735,-	2060,-	
LK 120	1834,-	2188,-	
Prix cuir fourni	1059,-	1227,-	
Besoin uni	3,0 m ²	4,5 m ²	

Contre supplément :

Référence – roulettes	RO	RO	
	187,-	187,-	
Référence – prolongement électrique de l'assise	-	-	
	-	-	
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	SOE2	SOE2	
	325,-	325,-	

N.B. : toutes les hauteurs indiquées se réfèrent à la hauteur de pied de 13 cm.

Profondeur d'assise : 56 cm env.

Profondeur d'assise avec fonction, couchage extensible : 76 cm env.

Hauteur totale si la tête est en haut : 102 cm env.

Coussin, pied de socle			
			
Toutes les dimensions sont approximatives	L 70, H 8, P 70 cm		
Article	Coussin	Pied de socle lorsque l'on souhaite combiner 2 canapés juxtaposables entre eux (N70R, N70L, N80R, N80L, N90R, N90L)	
Réf. 24400	U69	Z	

Groupes de tissu

SK 10	174,-	92,-	
SK 20	194,-	92,-	
SK 30	194,-	92,-	
SK 40	223,-	92,-	
SK 50	262,-	92,-	
SK 60	262,-	92,-	
SK 70	285,-	92,-	
SK 80	285,-	92,-	
SK 90	315,-	92,-	
SK 100	315,-	92,-	
SK 110	315,-	92,-	
SK 120	590,-	92,-	
Prix tissu client	171,-	92,-	
Besoin uni (L 140 cm)	200 cm	-	

JAB

1	285,-	92,-	
2	315,-	92,-	

Groupes de cuir

LK 10	262,-	92,-	
LK 20	295,-	92,-	
LK 30	331,-	92,-	
LK 40	371,-	92,-	
LK 50	413,-	92,-	
LK 60	443,-	92,-	
LK 70	476,-	92,-	
LK 80	512,-	92,-	
LK 90	554,-	92,-	
LK 100	610,-	92,-	
LK 110	676,-	92,-	
LK 120	754,-	92,-	
Prix cuir fourni	184,-	92,-	
Besoin uni	2,5 m ²	-	

Contre supplément :



Référence – réglage de la tête	-	-	
Référence – prolongement électrique de l'assise 	-	-	
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	-	-	


N.B. :

Il est déconseillé de s'asseoir sur les dossiers.
Charge maximale : 30 kg env.

Au choix dans le confort d'assise : soft ou ressorts.
À indiquer s.v.p. à la commande.

Coussins et accessoires : voir liste des prix et des modèles MR 2999.

Compositions		
Toutes les dimensions sont approximatives	342 x 207 cm	300 x 237 cm
Article	Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à droite ou à gauche (ill.) – méridienne, accoudoir à droite (ill.) ou à gauche (prolongement électrique de l'assise contre supplément)	Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à droite ou à gauche (ill.) – canapé d'angle, pouf fixe à droite (ill.) ou à gauche (prolongement électrique de l'assise contre supplément)
Réf. 24400	N80L – K105R (ill.) K105L – N80R (agencement inverse)	N80L – EG80R (ill.) EG80L – N80R (agencement inverse)

Groupes de tissu

SK 10	5176,-	5330,-
SK 20	5340,-	5540,-
SK 30	5340,-	5540,-
SK 40	5563,-	5825,-
SK 50	5829,-	6176,-
SK 60	5829,-	6176,-
SK 70	6147,-	6547,-
SK 80	6147,-	6547,-
SK 90	6439,-	6908,-
SK 100	6439,-	6908,-
SK 110	6439,-	6908,-
SK 120	8800,-	9870,-
Prix tissu client	5022,-	5173,-
Besoin uni (L 140 cm)	1500 cm	1550 cm

JAB

1	6147,-	6547,-
2	6439,-	6908,-

Groupes de cuir

LK 10	6737,-	6740,-
LK 20	6996,-	7111,-
LK 30	7242,-	7472,-
LK 40	7623,-	7977,-
LK 50	7879,-	8348,-
LK 60	8610,-	8941,-
LK 70	9033,-	9394,-
LK 80	9456,-	9860,-
LK 90	9974,-	10411,-
LK 100	10703,-	11152,-
LK 110	11614,-	12087,-
LK 120	12539,-	13031,-
Prix cuir fourni	5520,-	5688,-
Besoin uni	28,5 m ²	29,5 m ²

Contre supplément :

Référence – réglage de la tête	KV2 + KV1	KV2 + KV3
	689,-	1145,-
Référence – prolongement électrique de l'assise 	A02	A02
	1096,-	1096,-
Référence – socle en noyer ou chêne véritable	SOE1	SOE1
	833,-	833,-

Particularités du programme, informations sur le programme de fauteuils 14950


Coupe et description



- ① Structure : construction en bois de hêtre.
- ② Suspension assise : ressorts ondulés à élasticité permanente.
- ③ Structure du rembourrage de l'assise : mousse PUR Ergo (RG 35 / SH 33), ressorts intégrés avec housse Diolen.
- ④ Suspension dossier : sangles flexibles.
- ⑤ Structure du rembourrage du dossier : mousse PUR Ergo (RG 20 / SH 20).

Le design de la coupe illustrée ici ne correspond pas au modèle de cette page du catalogue.

1 variante de pied



F 2E

Pied 4 branches,
acier nickel satiné (standard),
divers coloris métalliques

Coloris métalliques :

À la commande, indiquez SVP le coloris souhaité (voir page 2) !

■ Travail du cuir et du tissu :

L'exécution des surpiqûres, des coutures rabattues et des doubles coutures peut varier selon les tissus et cuirs utilisés. Il est possible que selon le tissu choisi, les coutures soient supprimées ou remplacées par des coutures simples, dans le cas par exemple où il n'est pas nécessaire de couper la partie arrière en raison de la largeur du tissu.

■ Couture contrastée :

Certaines qualités ou certains coloris de cuir de ce programme sont proposés avec couture de couleur contrastée, voir pour référence le chariot de tissus/de cuirs, échantillons « KF ». N'oubliez pas d'indiquer SVP le numéro de KF, l'article étant sinon livré ton sur ton.

■ Formation de plis :

Comme nous utilisons de la ouate de rembourrage et des revêtements dotés de caractéristiques différentes, ce modèle à la structure lâche est sujet à la formation de plis. Ce phénomène est également lié au fait que les tissus et les cuirs se détendent plus ou moins sous l'influence de la chaleur et de l'humidité corporelles ainsi que sous l'effet du poids, formant des « plis ».

Les plis résultant des propriétés élastiques des tissus et/ou cuirs utilisés ou de la grande taille des surfaces rembourrées ne constituent aucunement un défaut. Il s'agit d'un processus naturel typique des modèles ayant une structure lâche.

■ Structure du rembourrage :

Particulièrement lâche : un rembourrage particulièrement lâche se distingue par une surface extrêmement douce et moelleuse. Même à l'état neuf, les revêtements peuvent présenter une formation de plis marquée sur l'assise, le dossier et les accoudoirs. Les empreintes laissées sur l'assise sont typiques du produit. Dans le cas des rembourrages haut de gamme avec piqûres en alvéoles tels que ceux utilisés ici, un mélange flexible de matériau de garnissage amovible permet l'adaptation parfaite à la morphologie de l'utilisateur. Pour éviter le déplacement du contenu, les garnissages sont structurés en alvéoles. Elles sont plus ou moins visibles en fonction du type de revêtement. Les empreintes laissées sur l'assise sont typiques du produit.

■ Toutes les dimensions indiquées (en cm) sont approximatives. Sous réserve de modifications.

Les dimensions sont indiquées en largeur/hauteur/hauteur d'assise/profondeur.

Profondeur d'assise : 51 cm env.

■ Liste de contrôle pour commande :

- Revêtement (voir remarques concernant la commande)
- Coloris métallique du piétement
- Couture contrastée



Fauteuil, pouf		
		
Toutes les dimensions sont approximatives	L 85, H 85, HA 45, P 92 cm	L 60, H 45, HA 45, P 60 cm
Article	Fauteuil individuel, pivotant	Pouf individuel
Réf. 14950	ME55	GE55

Groupes de tissu

SK 10	2020,-	1161,-
SK 20	2063,-	1184,-
SK 30	2063,-	1184,-
SK 40	2135,-	1227,-
SK 50	2237,-	1269,-
SK 60	2237,-	1269,-
SK 70	2299,-	1296,-
SK 80	2299,-	1296,-
SK 90	2385,-	1332,-
SK 100	2385,-	1332,-
SK 110	2385,-	1332,-
SK 120	3054,-	1673,-
Prix tissu client	1961,-	1125,-
Besoin uni (L 140 cm)	400 cm	200 cm

JAB

1	2299,-	1296,-
2	2385,-	1332,-

Groupes de cuir

LK 10	2037,-	1178,-
LK 20	2060,-	1230,-
LK 30	2132,-	1276,-
LK 40	2355,-	1309,-
LK 50	2555,-	1358,-
LK 60	2742,-	1420,-
LK 70	2850,-	1456,-
LK 80	2952,-	1499,-
LK 90	3073,-	1551,-
LK 100	3310,-	1624,-
LK 110	3608,-	1722,-
LK 120	3906,-	1814,-
Prix cuir fourni	2155,-	1237,-
Besoin uni	7,0 m ²	3,0 m ²

Photos

