

Musterring

MR 251



Liste des prix et des modèles

202203POPMR –
valable à compter du 01/03/2022




- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits ainsi que des améliorations de qualité afin de suivre les progrès techniques ou pour préserver la capacité de livraison (forme/couleur/fonctionnalité/etc.), et/ou corriger les indications erronées.
- Ces tarifs s'entendent TTC (taux de TVA légal).



Musterring

Particularités du programme, informations sur le programme

Coupe et description



- ① Mousse à froid moulée Superflex de forme et de contour évolutifs (RG 28 dans le dossier et RG 42 – 45 dans l'assise) S, M, L.
- ② Garnissage soft supplémentaire en mousse à froid.
- ③ Ouate de rembourrage flexible.
- ④ Accoudoir confort flexible.
- ⑤ Réglage du dossier en continu avec abaissement de l'assise intégré (6°).
- ⑥ Cadre métallique moussé, de forme ergonomique avec réglage de la tête.
- ⑦ Molette pour un ajustement précis supplémentaire de l'équilibre personnel de l'assise.


Aperçu du programme

■ Suggestions	Page 7
■ Fauteuil relax, small	Page 8
■ Fauteuil relax, medium	Page 9
■ Fauteuil relax, large	Page 10
■ Appuie-têtes	Page 11
■ Bon de commande	Page 12


3 qualités d'assise

À indiquer systématiquement (en l'absence d'indication, F2 est confirmée) !


Recommandation **F2**.



F1
Moelleux, RG 42



F2
Moyen, RG 43



F3
Ferme, RG 45


Confort d'assise HsL

La mousse à froid moulée Superflex HsL est une mousse spéciale brevetée qui garantit un confort d'assise maximal à élasticité ponctuelle. Dans le même temps, HsL convient particulièrement bien, grâce à une densité spéciale et d'autres caractéristiques de matériaux exceptionnelles, pour les meubles dont le rembourrage requiert un aspect plutôt plat pour des raisons esthétiques. Toujours porté par une suspension à ressorts ondulés haut de gamme en acier, HsL garantit également dans ce cas un confort d'assise durablement élevé.


- Longévité exceptionnelle.
- Avec résilience renforcée au moment de l'assise.
- Atténue la formation de creux dans l'assise au moment du repos.

Essences


Hêtre



P19
Teinté aulne




P21
Teinté noyer



P48
Teinté chêne
marron

Chêne



P58
Chêne bianco

Le pied circulaire pivotant V3 est disponible au choix dans les coloris teintés et laqués du nuancier (P19, P21, P48 ou P58).

Vous trouverez tous les nuanciers originaux dans le chariot d'échantillons.

EMISSIONSKLASSE
für Möbel
Emission class for furniture

Sitzmöbel / seating furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
15015
Kollektion / collection / Modell / model
MR 251
Prüfnummer / control number
101501510



Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furni-
ture according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

Particularités du programme, informations sur le programme

4 variantes d'accoudoirs



Accoudoir entièrement rembourré
(sans supplément)



Accoudoir métallique
avec rembourrage
(contre supplément)



Accoudoir métallique
avec rembourrage
laqué époxy noir
(contre supplément)



Accoudoir en bois
avec rembourrage
(contre supplément)

Tissu et cuir


Les diverses qualités présentées sur nos échantillons fournissent, au verso, des informations techniques sur les tissus et les cuirs.

7 formes de piètement

Sélectionnable au même prix :



V6
Pied circulaire pivotant, en forme de lentille (acier inoxydable brossé)



(contre supplément)




V1
Pied métallique, en forme d'étoile (aluminium brillant, non compatible avec la fonction G et Ergonomie small)



V1S
Pied métallique, en forme d'étoile (laqué époxy noir)




V3
Pied en bois, en forme de lentille (bois moulé)



(contre supplément)

Contre supplément :



AD4
Pied en acier inoxydable, en forme d'étoile (acier inoxydable brossé)




AD4S
Pied métallique, en forme d'étoile (laqué époxy noir)



AD4H
Pied à branches en bois avec structure métallique

3 dimensions d'ergonomie (small, medium, large)




Small

Version de base

HA 44 / PA 50 cm

Hauteur de dossier 105 cm

Longueur du couchage :
174 cm env.




Medium

Dossier et repose-pied évolutifs

HA 47 / PA 52 cm

Hauteur de dossier 112 cm

Longueur du couchage :
180 cm env.



Large

Dossier et repose-pied évolutifs

HA 49 / PA 54 cm

Hauteur de dossier 118 cm

Longueur du couchage :
186 cm env.

Particularités du programme, informations sur le programme

N. B. !

Il est déconseillé de s'asseoir sur les accoudoirs et sur les dossiers.
La charge maximale du fauteuil relax est de 120 kg environ.

Finition

La finition de la couture peut varier selon les tissus ou cuirs utilisés. L'exécution des surpiqûres, des coutures rabattues et des doubles coutures peut varier selon les tissus et cuirs utilisés. Les marques présentes sur les revêtements piqués et les coussins sont dues au design ou à la conception.

Formation de plis

Comme nous utilisons de la ouate de rembourrage et des revêtements dotés de caractéristiques différentes, ce modèle à la structure non serrée est sujet à la formation de plis. Ce phénomène est également lié au fait que les tissus et les cuirs se détendent plus ou moins sous l'influence de la chaleur et de l'humidité corporelles ainsi que sous l'effet du poids, formant des « plis ». Les plis résultant des propriétés élastiques des tissus et/ou cuirs utilisés ou de la grande taille des surfaces rembourrées ne constituent aucunement un défaut. Il s'agit d'un processus naturel typique des modèles ayant une structure lâche.

Nous déclinons toute responsabilité pour les marques ou traces d'usure en fonction de l'utilisation sur les sols fragiles.

Sets d'entretien recommandés (www.musterring-care.com) :

- Tissus :
tous les tissus de revêtement
3001 Set d'entretien textiles et microfibres
- Cuirs :
tous les cuirs, sauf Aurelia et Bovino
(1001) Set d'entretien pour cuir neuf, 0 à 2 ans
(1002) Set d'entretien du cuir avec protection UV à partir de 2 ans
Aurelia et Bovino
2003 Set d'entretien pour cuir vintage/suédé



5 ans de garantie

Les produits Musterring sont contrôlés en prélevant régulièrement des échantillons pour garantir la meilleure qualité.



Protection de l'environnement

Nombreux sont les domaines où le bois est une matière première précieuse et renouvelable. C'est pourquoi nous veillons particulièrement à ce que les bois employés proviennent de l'exploitation forestière et à ce que les procédés de fabrication ne nuisent pas inutilement à l'environnement.


Particularités du programme, informations sur le programme

Fonctions sans supplément (standard)

Position de balance cardiaque


Réglage du dossier en continu avec abaissement de l'assise intégré (6°) – pour une relaxation ergonomiquement optimale. Tous les modèles peuvent se régler généralement jusqu'à la position de balance cardiaque. Par position de balance cardiaque, on entend la position allongée en arrière dans laquelle les pointes de pied sont surélevées par rapport au cœur. Le cœur et la circulation sont ainsi soulagés. La circulation sanguine s'améliore et le corps peut se détendre. Les jambes stressées et fatiguées peuvent se régénérer car le système veineux est soulagé. Remarque pour les porteurs de stimulateur cardiaque : tous les moteurs électriques intégrés qui contribuent à votre confort répondent aux normes DIN et VDE. Nous recommandons malgré tout aux porteurs de stimulateur cardiaque de demander conseil à leur médecin pour prévenir d'éventuels problèmes.

Réglage individuel de la résistance



Réglage individuel de la résistance par la molette dans le bas du dossier. Sens de rotation vers la gauche avec une résistance plus faible. Sens de rotation vers la droite avec résistance accrue pour personnaliser également le réglage du poids du corps.

Réglage manuel de la tête




Généralement équipé d'un réglage manuel de la tête. La ferrure de serrage à crans peut être enclenchée d'un seul côté et ramenée individuellement dans chaque position grâce à une technique de serrage.


Fonctions contre supplément

Fonction relax électrique (F, G et MOK) : l'actionnement du panneau de commande situé sur le côté permet de régler ou de piloter individuellement les différentes fonctions.

Réglage électrique de la tête (MOK)




Disponible uniquement avec fonction F ou G.



En position assise, le panneau de commande se trouve à gauche.

2 moteurs électriques (F)




Réglage individuel du repose-pied et du dossier par 2 moteurs électriques. Généralement équipé d'un réglage manuel de la tête. L'actionnement du panneau de commande situé sur le côté permet de régler et de piloter individuellement les différentes fonctions.



En position assise, le panneau de commande se trouve à droite.

3 moteurs électriques et système d'aide à la levée (G)



Réglage individuel du repose-pied et du dossier par 2 moteurs électriques et 1 moteur électrique pour le système d'aide à la levée (max. 120 kg). Avec fonction pivotante blocable. Généralement équipé d'un réglage manuel de la tête. La hauteur d'assise augmente de 2 cm env. dans la dimension small. L'actionnement du panneau de commande situé sur le côté permet de régler et de piloter individuellement les différentes fonctions.




En position assise, le panneau de commande se trouve à droite.


Particularités du programme, informations sur le programme

Fonctions contre supplément

Accu




L'accu (équipement optionnel) permet une utilisation facile sans fil du fauteuil relax. Disponible uniquement avec fonction F (100 réglages) et G (65 réglages).



L'accu se recharge sur la prise femelle prévue dans le dossier.

Appui lombaire (MLS)



Appui lombaire manuel

turn & move



Déplacement facilité. Le fauteuil pivotant est facilement déplaçable grâce aux roulettes intégrées dans le pied circulaire pivotant. La fonction ne doit être utilisée que pour déplacer le fauteuil. Les roulettes doivent toujours être rentrées pour s'asseoir. Veuillez en plus débrancher le fauteuil pour le déplacer. Possible uniquement pour les pieds circulaires pivotants métalliques V6 et en bois V3 en forme de lentille.

Axe réglable en hauteur (HVS)




La hauteur d'assise peut se moduler de 44 à 48 cm grâce à l'axe rotatif réglable en hauteur. Le HVS remplace la hauteur d'assise de l'option Ergonomie. Impossible en combinaison avec turn & move, 3 moteurs électriques et système d'aide à la levée (G).



Tarifs préférentiels

	Réf./Dimensions Description	EUR
	Suggestion 1 Composée de : Fauteuil relax, small, avec réglage manuel (C) Fermeté d'assise : HsL – F1 – moelleux Variantes de pieds : V6, V1, V1S ou V3 sans supplément (voir page 3) Dimensions L 73, H 105, HA 44, P 91 – 174, PA 50 cm env.	Groupe de tissu 20, Solea 2838,- Groupe de cuir 56 3069,- Groupe de cuir 58 3133,-
	Contre supplément : – 2 moteurs électriques (F) – 3 moteurs électriques et système d'aide à la levée (G) – Réglage électrique de la tête, uniquement en combinaison avec fonction (F) ou (G) – Accoudoir métallique – Accoudoir métallique (noir) – Accoudoir en bois – Appui lombaire manuel (MLS) – Pied à branches acier inoxydable (AD4) – Piètement métallique, en étoile, laqué époxy noir (AD4S) – Pied à branches en bois avec structure métallique (AD4H) – Accu – turn & move – Axe réglable en hauteur (HVS)	847,- 1374,- 315,- 388,- 388,- 196,- 119,- 119,- 119,- 119,- 388,- 234,- 61,-

Fauteuil relax assorti au programme MR 250 avec réglage manuel et électrique, au choix avec système d'aide à la levée, différentes tailles, variantes d'accoudoirs et formes de pied.



- ① Mousse à froid moulée Superflex de forme et de contour évolutifs (RG 28 dans le dossier et RG 42 – 45 dans l'assise) S, M, L.
- ② Garnissage soft supplémentaire en mousse à froid.
- ③ Ouate de rembourrage flexible.
- ④ Accoudoir confort flexible.
- ⑤ Réglage du dossier en continu breveté (brevet en cours) avec abaissement de l'assise intégré (6°).
- ⑥ Cadre métallique moussé, de forme ergonomique avec réglage de la tête.
- ⑦ Molette pour un ajustement précis supplémentaire de l'équilibre personnel de l'assise.

Fauteuil relax		*
		
Toutes les dimensions sont approximatives	L 73, H 105, HA 44, P 91 – 174, PA 50 cm	
Article	Fauteuil relax, small , avec réglage manuel (C)	

Groupes de tissu

19	2799,-
20 (Solea)	2838,-
20	2838,-
22	2879,-
25	2911,-

Groupes de cuir

56	3069,-
58	3133,-
59	3194,-
60	3258,-
63	3313,-

Contre supplément

2 moteurs électriques (F)	847,-
3 moteurs électriques + système d'aide à la levée (G)	1374,-
Réglage électrique de la tête (MOK)**	315,-
Accoudoir métallique	388,-
Accoudoir métallique (noir)	388,-
Accoudoir en bois	196,-
Accu	388,-
Appui lombaire manuel (MLS)	119,-
Pied 5 branches en acier inoxydable	119,-
Pied métallique, en forme d'étoile (noir)	119,-
Pied à branches en bois (structure métallique)	119,-
turn & move	234,-
Axe réglable en hauteur (HVS)	61,-



- * Réglage du repose-pied par un levier d'aide au démarrage extérieur. Réglage du dossier en continu (pneumatique) avec abaissement de l'assise intégré et position de balance cardiaque. Généralement avec réglage manuel de la tête. Prix identique dans les qualités d'assise F1 moelleux, F2 moyen ou F3 ferme.


- ** Disponible uniquement avec fonction (F) ou (G).



Le système d'aide à la levée du fauteuil est apparent au niveau du pied.

Fauteuil relax		*
		
Toutes les dimensions sont approximatives	L 73, H 112, HA 47, P 91 – 180, PA 52 cm	
Article	Fauteuil relax, medium , avec réglage manuel (C)	
Groupes de tissu		
19	2918,-	
20 (Solea)	–	
20	2956,-	
22	2998,-	
25	3030,-	
Groupes de cuir		
56	3188,-	
58	3252,-	
59	3313,-	
60	3377,-	
63	3431,-	
Contre supplément		
2 moteurs électriques (F)	847,-	
3 moteurs électriques + système d'aide à la levée (G)	1374,-	
Réglage électrique de la tête (MOK)**	315,-	
Accoudoir métallique	388,-	
Accoudoir métallique (noir)	388,-	
Accoudoir en bois	196,-	
Accu	388,-	
Appui lombaire manuel (MLS)	119,-	
Pied 5 branches en acier inoxydable	119,-	
Pied métallique, en forme d'étoile (noir)	119,-	
Pied à branches en bois (structure métallique)	119,-	
turn & move	234,-	
Axe réglable en hauteur (HVS)	61,-	

Fauteuil relax assorti au programme MR 250 avec réglage manuel et électrique, au choix avec système d'aide à la levée, différentes tailles, variantes d'accoudoirs et formes de pied.



- ① Mousse à froid moulée Superflex de forme et de contour évolutifs (RG 28 dans le dossier et RG 42 – 45 dans l'assise) S, M, L.
- ② Garnissage soft supplémentaire en mousse à froid.
- ③ Ouate de rembourrage flexible.
- ④ Accoudoir confort flexible.
- ⑤ Réglage du dossier en continu breveté (brevet en cours) avec abaissement de l'assise intégré (6°).
- ⑥ Cadre métallique moussé, de forme ergonomique avec réglage de la tête.
- ⑦ Molette pour un ajustement précis supplémentaire de l'équilibre personnel de l'assise.

* Réglage du repose-pied par un levier d'aide au démarrage extérieur. Réglage du dossier en continu (pneumatique) avec abaissement de l'assise intégré et position de balance cardiaque. Généralement avec réglage manuel de la tête. Prix identique dans les qualités d'assise F1 moelleux, F2 moyen ou F3 ferme.

** Disponible uniquement avec fonction (F) ou (G).

Fauteuil relax	
	
Toutes les dimensions sont approximatives	L 73, H 118, HA 49, P 91 – 186, PA 54 cm
Article	Fauteuil relax, large , avec réglage manuel (C)

Groupes de tissu

19	3037,-
20 (Solea)	–
20	3075,-
22	3117,-
25	3149,-

Groupes de cuir

56	3306,-
58	3371,-
59	3431,-
60	3496,-
63	3550,-

Contre supplément

2 moteurs électriques (F)	847,-
3 moteurs électriques + système d'aide à la levée (G)	1374,-
Réglage électrique de la tête (MOK)**	315,-
Accoudoir métallique	388,-
Accoudoir métallique (noir)	388,-
Accoudoir en bois	196,-
Accu	388,-
Appui lombaire manuel (MLS)	119,-
Pied 5 branches en acier inoxydable	119,-
Pied métallique, en forme d'étoile (noir)	119,-
Pied à branches en bois (structure métallique)	119,-
turn & move	234,-
Axe réglable en hauteur (HVS)	61,-



Appuie-têtes				
Toutes les dimensions sont approximatives	L 38, H 19, P 6 cm	L 38, H 26, P 7 cm	L 48, H 16, P 6 cm	L 48, H 22, P 6 cm
Article	Appuie-tête avec contrepoids	Appuie-tête contour avec contrepoids	Appuie-tête soft avec contrepoids	Appuie-tête avec passepoil et contrepoids

Groupes de tissu




19	125,-	125,-	125,-	125,-
20	132,-	132,-	132,-	132,-
22	138,-	138,-	138,-	138,-
25	148,-	148,-	148,-	148,-

Groupes de cuir

56	167,-	167,-	167,-	167,-
58	180,-	180,-	180,-	180,-
59	196,-	196,-	196,-	196,-
60	205,-	205,-	205,-	205,-
63	218,-	218,-	218,-	218,-

Bon de commande


3 qualités d'assise

**F1** moelleux☐**F2** moyen☐**F3** ferme☐

3 équipements optionnels

**MOK**

Réglage électrique de la tête
Disponible dans la fonction (F) et (G)
(contre supplément)

☐**AKKU**

Accu (100/65 réglages)
Disponible avec la fonction (F) et (G)
(contre supplément)

☐**MLS**


Appui lombaire manuel
(contre supplément)

☐

3 dimensions d'ergonomie

**Small**☐**Medium**☐**Large**☐

4 variantes de pieds (prix identique)

**V6**☐**V1**☐**V1S**☐**V3**☐

☐ turn & move
(contre supplément)

☐ turn & move
(contre supplément)

Hêtre, coloris de bois pour le pied en bois, accoudoir en bois

**P19**

Teinté aulne

☐**P21**



Teinté noyer

☐**P48**


Teinté chêne marron

☐

Équipements de confort

**2 moteurs électriques (F)**
(contre supplément)☐**3 moteurs électriques et système d'aide à la levée (G)**
(contre supplément)☐

Fonction optionnelle HVS – axe réglable en hauteur

**HVS**

Impossible en combinaison avec turn & move et équipement confort (G) (contre supplément).

☐

4 variantes d'accoudoirs

**Accoudoir entièrement rembourré**

☐ (sans supplément)

**Accoudoir métallique**
avec rembourrage

(contre supplément)

☐**Accoudoir métallique**
avec rembourrage

laqué époxy noir
(contre supplément)

☐**Accoudoir en bois**
avec rembourrage

(contre supplément)

☐

3 variantes de piètement (contre supplément)

**AD4**☐**AD4S**☐**AD4H**☐

Chêne, coloris de bois pour le pied en bois, accoudoir en bois

**P58**

Chêne bianco

☐

Société :

Commande n° :

Revêtement

Commande :

Tissu :

Vendeur :

Cuir :

Date de livraison :