

Musterring

MR 260



Liste des prix et des modèles

202203POPMR –
valable à compter du 01/03/2022



- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits ainsi que des améliorations de qualité afin de suivre les progrès techniques ou pour préserver la capacité de livraison (forme/couleur/fonctionnalité/etc.), et/ou corriger les indications erronées.
- Ces tarifs s'entendent TTC (taux de TVA légal).



Musterring

Particularités du programme, informations sur le programme

Coupe et description



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Aperçu du programme

■ Suggestions	Pages 6 + 7
■ Fauteuils	Page 8
■ Canapés	Pages 9 + 10
■ Coins arrondis	Page 10
■ Éléments juxtaposables	Pages 11 – 13
■ Canapés juxtaposables	Pages 14 – 16
■ Poufs juxtaposables	Page 16
■ Canapés juxtaposables avec pouf juxtaposable	Page 17
■ Chaises longues	Page 18
■ Poufs	Page 19
■ Coussins	Page 20
■ Compositions	Pages 21 + 22
■ Fauteuil relax, small (MR 261)	Page 27
■ Fauteuil relax, medium (MR 261)	Page 27
■ Fauteuil relax, large (MR 261)	Page 27

5 formes de pieds : hauteur 11 cm env.



Pied bois de hêtre/
métal : contrasté
avec une lentille en
aluminium, teintable
dans les coloris
P19, P21, P48, P58



Piètement métallique :
aluminium



Pied métallique noir :
acier laqué époxy
noir (possible
uniquement pour
accoudoir A)



Piètement métallique :
acier chromé
(possible uniquement
pour accoudoir A)



Piètement traîneau métallique
col. acier inoxydable :
acier brossé, puis
galvanisé (contre supplément)


Pour les côtés juxtaposables des angles et des chaises longues, le pied métallique ou en bois possède généralement une finition cylindrique.

Essences, pieds

Hêtre



P19
Teinté aulne




P21
Teinté noyer



P48
Teinté chêne
marron

Chêne



P58
Chêne bianco

EMISSIONSKLASSE
für Möbel

Emission class for furniture


Sitzmöbel / seating furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H19810915
Kollektion / collection / Modell / model
MR 260
Prüfnummer / control number
15-015-10-10




Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furni-
ture according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

Particularités du programme, informations sur le programme

2 finitions des accoudoirs (au choix, au même prix)



Accoudoir A



Accoudoir B


Remarque importante sur les dimensions :

Les dimensions indiquées dans les tarifs sont celles de l'accoudoir A !


Veuillez déduire 10 cm par côté pour l'accoudoir B !

3 qualités d'assise


HSL – mousse à froid moulée haut de gamme enrobée de non-tissé de rembourrage sur des ressorts ondulés à élasticité permanente. Au choix en 3 qualités d'assise différentes. À indiquer systématiquement (en l'absence d'indication, F2 est confirmée) ! Recommandation **F2**



F1
Moelleux, RG 42



F2
Moyen, RG 43




F3
Ferme, RG 45

2 coutures (au choix, au même prix)



Couture rabattue,
1 couture
ton sur ton



Couture rabattue,
1 couture
contrastée beige

Faute d'indication, la couture rabattue sera confirmée avec couture contrastée.

■ Tissu

Tous les types sont recouverts à l'identique dans le dossier (sauf les modèles 2,5 places et 3 places). Dossier housse véritable également disponible contre supplément.

■ Cuir

Tous les types sont recouverts de tissu de garnissage dans le dossier (sauf le modèle 2 places avec deux accoudoirs). Dossier housse véritable également disponible contre supplément.

■ Tissu et cuir

Les diverses qualités présentées sur nos échantillons fournissent, au verso, des informations techniques sur les tissus et les cuirs.

■ Finition

La finition de la couture peut varier selon les tissus ou cuirs utilisés. L'exécution des surpiqûres, des coutures rabattues et des doubles coutures peut varier selon les tissus et cuirs utilisés. Les marques présentes sur les revêtements piqués et les coussins sont dues au design ou à la conception.

■ N. B. !

Le modèle en cuir peut présenter des coutures supplémentaires.

Il est déconseillé de s'asseoir sur les accoudoirs et sur les dossiers. Charge maximale : 13 kg env.

■ Formation de plis


Comme nous utilisons de la ouate de rembourrage et des revêtements dotés de caractéristiques différentes, ce modèle à la structure non serrée est sujet à la formation de plis. Ce phénomène est également lié au fait que les tissus et les cuirs se détendent plus ou moins sous l'influence de la chaleur et de l'humidité corporelles ainsi que sous l'effet du poids, formant des « plis ». Les plis résultant des propriétés élastiques des tissus et/ou cuirs utilisés ou de la grande taille des surfaces rembourrées ne constituent aucunement un défaut. Il s'agit d'un processus naturel typique des modèles ayant une structure lâche.

■ Nous déclinons toute responsabilité pour les marques ou traces d'usure en fonction de l'utilisation sur les sols fragiles.

Particularités du programme, informations sur le programme

Fonction (contre supplément)

WallAway monomoteur WA1



Fonction WallAway sélectionnable par siège

Rembourrage de dossier KV



Avec rembourrage du dossier réglable individuellement pour un vrai confort de dossier haut et une plus grande profondeur d'assise.

2 boutons tactiles (sur le côté gauche de l'assise)

Régler le rembourrage du dossier dans la position souhaitée. L'actionnement du bouton tactile permet de déplacer le repose-jambes à hauteur de l'assise et de remonter l'assise de quelques cm supplémentaires et de l'avancer dans une position relax. En l'occurrence, le dossier nécessite peu d'espace au mur.

Le dossier continue ensuite jusqu'en position allongée et l'assise poursuit ce mouvement vers l'avant et vers le haut. Dans cette position, une distance au mur de 12 cm env. est nécessaire.

Composition individuelle possible des différentes fonctions d'assise dans les types (voir suppléments). Les types possibles sont signalés par un astérisque (*).

Fonction WallAway non combinable avec d'autres fonctions dans un seul siège.

Accu



Pour fonction sans fil par siège. Possible uniquement avec WA1. 2,2 Ah Li-ion

Interrupteur manuel HS



Interrupteur manuel HS pour commande électrique par assise avec accouoir. Uniquement en combinaison avec fonctions électriques. Possible uniquement dans les assises avec accouoir et dans un type complet.

Contre supplément :
109,- EUR

Fauteuil relax recommandation MR 261 (volume 3a)



Abréviations

...L	Gauche
...R	Droite
...EL	Élément
...Aho	Élément avec pouf juxtaposable
CanG...	Chaise longue droite
RE...	Coin arrondi
...RR	Dossier relax
...Mo	Moteur

...W	Fonction WallAway, type pour fonctions WallAway
...WA1	Fonction WallAway monomoteur, livraison en deux parties (contre supplément)
Akku	Pour fonction sans fil (contre supplément)
...KV	Avec tête/réglage (manuel) du dossier
Ho	Pouf
XXLHo	Grand pouf



Particularités du programme, informations sur le programme

Sets d'entretien recommandés (www.musterring-care.com) :

- Tissus :
tous les tissus de revêtement
3001 Set d'entretien textiles et microfibres
- Cuirs :
tous les cuirs, sauf Aurelia et Bovino
1001 Set d'entretien pour cuir neuf, 0 à 2 ans
1002 Set d'entretien du cuir avec protection UV à partir de 2 ans
Aurelia et Bovino
2003 Set d'entretien pour cuir vintage/suédé



5 ans de garantie

Les produits Musterring sont contrôlés en prélevant régulièrement des échantillons pour garantir la meilleure qualité.





Protection de l'environnement

Nombreux sont les domaines où le bois est une matière première précieuse et renouvelable. C'est pourquoi nous veillons particulièrement à ce que les bois employés proviennent de l'exploitation forestière et à ce que les procédés de fabrication ne nuisent pas inutilement à l'environnement.



Compositions


(agencement inverse également disponible au même prix)

	Réf./Dimensions Description	EUR
	Suggestion 1 Composée de : 3KV Canapé, 3 places, avec réglage de la tête, tête, finition standard ferme, dos tissu de garnissage Dimensions : L 232, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	Groupe de cuir 56 3191,- Groupe de cuir 60, Aurelia 3547,-
	Contre supplément : ■ Dossier housse véritable, groupe de cuir 56 ■ Dossier housse véritable, groupe de cuir 60 ■ Piètement traîneau en acier inoxydable (paire)	228,- 260,- 238,-
	Suggestion 2 Composée de : 2,5KVW Canapé, 2,5 places, avec réglage de la tête, tête, fonction WallAway (possible contre supplément), livraison en deux parties pour variante fonctionnelle Dimensions : L 204, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	Groupe de cuir 56 2924,- Groupe de cuir 60, Aurelia 3367,-
	Contre supplément : ■ 2 x fonction WallAway, monomoteur (WA1) ■ Dossier housse véritable, groupe de cuir 56 ■ Dossier housse véritable, groupe de cuir 60 ■ Piètement traîneau en acier inoxydable (paire)	à 809,- 193,- 228,- 238,-
 La photo illustre la variante d'accoudoir B.	Suggestion 3 Composée de : 2,5LKV Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche, avec réglage de la tête, tête, finition standard ferme (L 177 cm), dos tissu de garnissage, fonction WallAway (possible contre supplément) pour variante fonctionnelle (2,5LKVW) REKV Coin arrondi, avec réglage de la tête, tête (L 104, P 104 cm), dos tissu de garnissage 1,5KVAhoR Canapé juxtaposable, 1,5 place, avec réglage de la tête, tête, pouf juxtaposable à droite (L 144 cm), dos tissu de garnissage AhoL1,5KV – REKV – 2,5RKV (version avec agencement inverse) Dimensions : L 271 x 248, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	Groupe de cuir 56 6253,- Groupe de cuir 60, Aurelia 7373,-
	Contre supplément : ■ 2 x fonction WallAway, monomoteur (WA1) ■ Piètement traîneau en acier inoxydable (paire)	à 809,- 238,-



Compositions


(agencement inverse également disponible au même prix)

	Réf./Dimensions Description	EUR
 La photo illustre la variante d'accoudoir B.	Suggestion 4 Groupe de cuir 56 Composée de : 2,5LKV Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche, avec réglage de la tête, finition standard ferme (L 177 cm), <u>dossier housse véritable</u>, fonction WallAway (possible contre supplément) pour variante fonctionnelle (2,5LKVW) REKV Coin arrondi, avec réglage de la tête (L 104, P 104 cm), <u>dossier housse véritable</u> 1,5KVAhoR Canapé juxtaposable, 1,5 place, avec réglage de la tête, pouf juxtaposable à droite (L 144 cm), <u>dossier housse véritable</u> AhoL1,5KV – REKV – 2,5RKV (version avec agencement inverse) Dimensions : L 271 x 248, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm Contre supplément : ■ 2 x fonction WallAway, monomoteur (WA1) ■ Piètement traîneau en acier inoxydable (paire)	6757,- 7983,- à 809,- 238,-
	Suggestion 5 Groupe de tissu 20 / Joyce Composée de : 2,5LKV Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche, avec réglage de la tête, finition standard ferme (L 177 cm), <u>dos tissu de garnissage</u>, fonction WallAway (possible contre supplément) pour variante fonctionnelle (2,5LKVW) CanGXRKV Chaise longue X, avec réglage de la tête, accoudoir à droite (L 113 cm), <u>dossier housse véritable</u> CanGXLKV – 2,5RKV (version avec agencement inverse) Dimensions : L 290 x 175, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm Fermeté d'assise H2L – F1, F2 ou F3 (piètement voir liste principale page 2) Contre supplément : ■ Fonction WallAway, monomoteur (WA1) ■ Réglage électrique (CanGXMoRKV, CanGXMoLKV) ■ Dossier housse véritable (2,5LKV)	4436,- 809,- 780,- 193,-

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec couture contrastée et rembourrage de dossier réglable au confort d'un dossier haut et avec une plus grande profondeur d'assise, en option avec fonction WallAway (monomoteur), 2 variantes d'accoudoirs (large et étroite), 3 variantes de piètement (piètement bois, métallique ou traineau) et 3 qualités d'assise.



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Fauteuils				
				
Toutes les dimensions sont approximatives	L 116, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 114, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	
Article	Fauteuil avec réglage de la tête, finition standard ferme		Fauteuil avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle	
Réf.	1KV		1KVW	
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	–	1547,-	–	1547,-
20	–	1583,-	–	1583,-
22	–	1618,-	–	1618,-
25	–	1656,-	–	1656,-

Groupes de cuir

56	–	1843,-	–	1843,-
58	–	1932,-	–	1932,-
59	–	2026,-	–	2026,-
60	–	2119,-	–	2119,-
63	–	2212,-	–	2212,-

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-
Accu (par siège)	–	à 385,-
Piètement traineau métallique (col. acier inoxydable)	238,-	238,-



Canapés								
Toutes les dimensions sont approximatives	L 174, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 174, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 204, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 204, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	
Article	Canapé, 2 places, avec réglage de la tête, finition standard ferme		Canapé, 2 places, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), livraison en deux parties pour variante fonctionnelle		Canapé, 2,5 places, avec réglage de la tête, finition standard ferme		Canapé, 2,5 places, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), livraison en deux parties pour variante fonctionnelle	
Réf.	2KV		2KVW		2,5KV		2,5KVW	
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	–	2436,-	–	2436,-	2603,-	2796,-	2603,-	2796,-
20	–	2468,-	–	2468,-	2639,-	2831,-	2639,-	2831,-
22	–	2510,-	–	2510,-	2684,-	2876,-	2684,-	2876,-
25	–	2552,-	–	2552,-	2716,-	2908,-	2716,-	2908,-

Groupes de cuir

56	–	2831,-	–	2831,-	2924,-	3117,-	2924,-	3117,-
58	–	2976,-	–	2976,-	3069,-	3277,-	3069,-	3277,-
59	–	3127,-	–	3127,-	3220,-	3448,-	3220,-	3448,-
60 (Aurelia)	–	–	–	–	–	–	3367,-	–
60	–	3277,-	–	3277,-	3367,-	3595,-	3367,-	3595,-
63	–	3387,-	–	3387,-	3480,-	3724,-	3480,-	3724,-


Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-	–	à 809,-
Accu (par siège)	–	à 385,-	–	à 385,-
Piètement traineau métallique (col. acier inoxydable)	238,-	238,-	238,-	238,-

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec couture contrastée et rembourrage de dossier réglable au confort d'un dossier haut et avec une plus grande profondeur d'assise, en option avec fonction WallAway (monomoteur), 2 variantes d'accoudoirs (large et étroite), 3 variantes de piètement (piètement bois, métallique ou traîneau) et 3 qualités d'assise.



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Canapé, coins arrondis								
								
Toutes les dimensions sont approximatives	L 232, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 232, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 104, H 82 – 107, HA 45, P 104, PA 52 – 59 cm		L 104, H 82 – 107, HA 45, P 104, PA 52 – 59 cm	
Article	Canapé, 3 places, avec réglage de la tête, finition standard ferme		Canapé, 3 places, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), livraison en deux parties pour variante fonctionnelle		Coin arrondi, avec réglage de la tête		Coin arrondi, avec réglage de la tête et dossier relax sur les deux côtés (nécessite peu d'espace au mur)	
Réf.	3KV		3KVW		REKV		RERRKV	
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	2812,-	3005,-	2812,-	3005,-	–	1441,-	–	1871,-
20	2844,-	3037,-	2844,-	3037,-	–	1486,-	–	1916,-
22	2889,-	3082,-	2889,-	3082,-	–	1531,-	–	1952,-
25	2924,-	3117,-	2924,-	3117,-	–	1563,-	–	1993,-

Groupes de cuir

56	3191,-	3419,-	3191,-	3419,-	1759,-	1932,-	2183,-	2356,-
58	3303,-	3547,-	3303,-	3547,-	1881,-	2074,-	2311,-	2504,-
59	3422,-	3682,-	3422,-	3682,-	2016,-	2225,-	2449,-	2658,-
60 (Aurelia)	3547,-	–	–	–	–	–	–	–
60	3547,-	3807,-	3547,-	3807,-	2103,-	2311,-	2529,-	2735,-
63	3656,-	3932,-	3656,-	3932,-	2263,-	2491,-	2693,-	2921,-

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-	–	–
Accu (par siège)	–	à 385,-	–	–
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	238,-	238,-	–	–



Éléments juxtaposables								
Toutes les dimensions sont approximatives		L 62, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 60, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 82, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 80, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm			
Article		Élément juxtaposable, 1 place, sans accoudoirs avec réglage de la tête, finition standard ferme	Élément juxtaposable, 1 place, sans accoudoirs, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle	Élément juxtaposable, 1,5 place, sans accoudoirs avec réglage de la tête, finition standard ferme	Élément juxtaposable, 1,5 place, sans accoudoirs, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle			
Réf.		1ELKV	1ELKVW	1,5ELKV	1,5ELKVW			
Dossier		Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage

Groupes de tissu

19	–	1669,-	–	1669,-	–	1733,-	–	1733,-
20	–	1711,-	–	1711,-	–	1778,-	–	1778,-
22	–	1746,-	–	1746,-	–	1810,-	–	1810,-
25	–	1788,-	–	1788,-	–	1852,-	–	1852,-

Groupes de cuir

56	2112,-	2234,-	2112,-	2234,-	2192,-	2330,-	2192,-	2330,-
58	2234,-	2372,-	2234,-	2372,-	2314,-	2468,-	2314,-	2468,-
59	2356,-	2510,-	2356,-	2510,-	2436,-	2610,-	2436,-	2610,-
60	2475,-	2629,-	2475,-	2629,-	2555,-	2729,-	2555,-	2729,-
63	2594,-	2767,-	2594,-	2767,-	2677,-	2870,-	2677,-	2870,-

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-	–	à 809,-
Accu (par siège)	–	à 385,-	–	à 385,-
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	–	–	–	–

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec couture contrastée et rembourrage de dossier réglable au confort d'un dossier haut et avec une plus grande profondeur d'assise, en option avec fonction WallAway (monomoteur), 2 variantes d'accoudoirs (large et étroite), 3 variantes de piètement (piètement bois, métallique ou traineau) et 3 qualités d'assise.



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Éléments juxtaposables				
				
Toutes les dimensions sont approximatives	L 120, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 120, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 150, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 150, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm
Article	Élément juxtaposable, 2 places, sans accoudoirs avec réglage de la tête, finition standard ferme	Élément juxtaposable, 2 places, sans accoudoirs, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle	Élément juxtaposable, 2,5 places, sans accoudoirs avec réglage de la tête, finition standard ferme	Élément juxtaposable, 2,5 places, sans accoudoirs, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle
Réf.	2ELKV	2ELKVV	2,5ELKV	2,5ELKVV
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	–	1884,-	–	1884,-	1971,-	2164,-	1971,-	2164,-
20	–	1926,-	–	1926,-	2009,-	2202,-	2009,-	2202,-
22	–	1965,-	–	1965,-	2090,-	2282,-	2090,-	2282,-
25	–	2003,-	–	2003,-	2125,-	2318,-	2125,-	2318,-

Groupes de cuir

56	2372,-	2526,-	2372,-	2526,-	2513,-	2706,-	2513,-	2706,-
58	2494,-	2668,-	2494,-	2668,-	2632,-	2841,-	2632,-	2841,-
59	2616,-	2809,-	2616,-	2809,-	2757,-	2985,-	2757,-	2985,-
60	2735,-	2928,-	2735,-	2928,-	2883,-	3110,-	2883,-	3110,-
63	2854,-	3062,-	2854,-	3062,-	2998,-	3242,-	2998,-	3242,-

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-	–	à 809,-
Accu (par siège)	–	à 385,-	–	à 385,-
Piètement traineau métallique (col. acier inoxydable)	–	–	–	–



Élément juxtaposable						
Toutes les dimensions sont approximatives	L 178, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 178, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm			
Article	Élément juxtaposable, 3 places, sans accoudoirs avec réglage de la tête, finition standard ferme		Élément juxtaposable, 3 places, sans accoudoirs, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle			
Réf.	3ELKV		3ELKVV			
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original		

Groupes de tissu

19	2244,-	2436,-	2244,-	2436,-		
20	2286,-	2478,-	2286,-	2478,-		
22	2321,-	2513,-	2321,-	2513,-		
25	2363,-	2555,-	2363,-	2555,-		

Groupes de cuir

56	2802,-	3030,-	2802,-	3030,-		
58	2915,-	3159,-	2915,-	3159,-		
59	3037,-	3297,-	3037,-	3297,-		
60	3159,-	3419,-	3159,-	3419,-		
63	3281,-	3557,-	3281,-	3557,-		



Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-		
Accu (par siège)	–	à 385,-		
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	–	–		

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec couture contrastée et rembourrage de dossier réglable au confort d'un dossier haut et avec une plus grande profondeur d'assise, en option avec fonction WallAway (monomoteur), 2 variantes d'accoudoirs (large et étroite), 3 variantes de piètement (piètement bois, métallique ou traineau) et 3 qualités d'assise.



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Canapés juxtaposables					
					
Toutes les dimensions sont approximatives		L 89, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 87, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 109, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 107, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm
Article		Canapé juxtaposable, 1 place, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, finition standard ferme	Canapé juxtaposable, 1 place, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle	Canapé juxtaposable, 1,5 place, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, finition standard ferme	Canapé juxtaposable, 1,5 place, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle
Réf.		1LKV (g.) 1RKV (dr.)	1LKVV (g.) 1RKVV (dr.)	1,5LKV (g.) 1,5RKV (dr.)	1,5LKVV (g.) 1,5RKVV (dr.)
Dossier		Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original

Groupes de tissu


19	–	1801,-	–	1801,-	–	1923,-	–	1923,-
20	–	1843,-	–	1843,-	–	1961,-	–	1961,-
22	–	1878,-	–	1878,-	–	2000,-	–	2000,-
25	–	1920,-	–	1920,-	–	2042,-	–	2042,-

Groupes de cuir

56	2269,-	2391,-	2269,-	2391,-	2414,-	2552,-	2414,-	2552,-
58	2391,-	2529,-	2391,-	2529,-	2539,-	2693,-	2539,-	2693,-
59	2513,-	2668,-	2513,-	2668,-	2655,-	2828,-	2655,-	2828,-
60	2632,-	2786,-	2632,-	2786,-	2777,-	2950,-	2777,-	2950,-
63	2757,-	2931,-	2757,-	2931,-	2899,-	3091,-	2899,-	3091,-

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-	–	à 809,-
Accu (par siège)	–	à 385,-	–	à 385,-
Piètement traineau métallique (col. acier inoxydable)	119,-	119,-	119,-	119,-



Canapés juxtaposables								
Toutes les dimensions sont approximatives	L 147, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 147, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 177, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm		L 177, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	
Article	Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, finition standard ferme		Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle		Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, finition standard ferme		Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle	
Réf.	2LKV (g.) 2RKV (dr.)		2LKVW (g.) 2RKVW (dr.)		2,5LKV (g.) 2,5RKV (dr.)		2,5LKVW (g.) 2,5RKVW (dr.)	
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	–	2035,-	–	2035,-	2173,-	2366,-	2173,-	2366,-
20	–	2070,-	–	2070,-	2218,-	2411,-	2218,-	2411,-
22	–	2112,-	–	2112,-	2253,-	2446,-	2253,-	2446,-
25	–	2147,-	–	2147,-	2295,-	2488,-	2295,-	2488,-

Groupes de cuir

56	2539,-	2693,-	2539,-	2693,-	2597,-	2789,-	2597,-	2789,-
58	2655,-	2828,-	2655,-	2828,-	2735,-	2944,-	2735,-	2944,-
59	2777,-	2969,-	2777,-	2969,-	2850,-	3078,-	2850,-	3078,-
60	2899,-	3091,-	2899,-	3091,-	2976,-	3204,-	2976,-	3204,-
63	3021,-	3229,-	3021,-	3229,-	3133,-	3377,-	3133,-	3377,-


Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-	–	à 809,-
Accu (par siège)	–	à 385,-	–	à 385,-
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	119,-	119,-	119,-	119,-

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec couture contrastée et rembourrage de dossier réglable au confort d'un dossier haut et avec une plus grande profondeur d'assise, en option avec fonction WallAway (monomoteur), 2 variantes d'accoudoirs (large et étroite), 3 variantes de piètement (piètement bois, métallique ou traineau) et 3 qualités d'assise.



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Canapés juxtaposables, poufs juxtaposables				
Toutes les dimensions sont approximatives	L 205, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 205, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 62, HA 45, P 96 cm	
Article	Canapé juxtaposable, 3 places, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, finition standard ferme	Canapé juxtaposable, 3 places, accoudoir à gauche ou à droite (ill.), avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle	Pouf juxtaposable fixe, à gauche ou à droite (ill.), pas de juxtaposition directe avec angles, pose libre impossible, possible uniquement en combinaison avec éléments avec fonction WallAway	
Réf.	3LKV (g.) 3RKV (dr.)	3LKVV (g.) 3RKVV (dr.)	AhoL (g.) AhoR (dr.)	
Dossier	Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original	

Groupes de tissu

19	2420,-	2613,-	2420,-	2613,-	–	565,-	
20	2456,-	2648,-	2456,-	2648,-	–	600,-	
22	2494,-	2693,-	2494,-	2693,-	–	642,-	
25	2533,-	2725,-	2533,-	2725,-	–	681,-	

Groupes de cuir

56	2998,-	3226,-	2998,-	3226,-	–	799,-	
58	3120,-	3364,-	3120,-	3364,-	–	921,-	
59	3245,-	3505,-	3245,-	3505,-	–	1043,-	
60	3361,-	3621,-	3361,-	3621,-	–	1165,-	
63	3480,-	3756,-	3480,-	3756,-	–	1281,-	

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	à 809,-	–	
Accu (par siège)	–	à 385,-	–	
Piètement traineau métallique (col. acier inoxydable)	119,-	119,-	119,-	



Canapés juxtaposables avec pouf juxtaposable					
Toutes les dimensions sont approximatives		L 124, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 144, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	L 182, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm	
Article		Canapé juxtaposable, 1 place, avec réglage de la tête, pouf juxtaposable à gauche ou à droite (ill.)	Canapé juxtaposable, 1,5 place, avec réglage de la tête, pouf juxtaposable à gauche ou à droite (ill.)	Canapé juxtaposable, 2 places, avec réglage de la tête, pouf juxtaposable à gauche ou à droite (ill.)	
Réf.		AhoL1KV (g.) 1KVAhoR (dr.)	AhoL1,5KV (g.) 1,5KVAhoR (dr.)	AhoL2KV (g.) 2KVAhoR (dr.)	
Dossier		Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	–	1618,-	–	1695,-	–	2096,-	
20	–	1663,-	–	1737,-	–	2131,-	
22	–	1705,-	–	1782,-	–	2170,-	
25	–	1743,-	–	1814,-	–	2208,-	

Groupes de cuir

56	1817,-	1939,-	1897,-	2035,-	2366,-	2520,-	
58	1945,-	2083,-	2026,-	2180,-	2488,-	2661,-	
59	2090,-	2244,-	2164,-	2337,-	2607,-	2799,-	
60	2228,-	2382,-	2295,-	2468,-	2725,-	2918,-	
63	2337,-	2523,-	2420,-	2613,-	2847,-	3056,-	





Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	–	–	–	–	–	
Accu (par siège)	–	–	–	–	–	–	
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec couture contrastée et rembourrage de dossier réglable au confort d'un dossier haut et avec une plus grande profondeur d'assise, en option avec fonction WallAway (monomoteur), 2 variantes d'accoudoirs (large et étroite), 3 variantes de piètement (piètement bois, métallique ou traineau) et 3 qualités d'assise.



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Chaises longues					
					
Toutes les dimensions sont approximatives		L 99, H 82 – 107, HA 45, P 175, PA 131 – 138 cm	L 99, H 82 – 107, HA 45, P 175 – 211, PA 131 – 138 cm	L 113, H 82 – 107, HA 45, P 175, PA 131 – 138 cm	L 113, H 82 – 107, HA 45, P 175 – 211, PA 131 – 138 cm
Article		Chaise longue, avec réglage de la tête, accoudoir à gauche ou à droite (ill.)	Chaise longue, avec réglage de la tête et position relax électrique, accoudoir à gauche ou à droite (ill.)	Chaise longue X, avec réglage de la tête, accoudoir à gauche ou à droite (ill.)	Chaise longue X, avec réglage de la tête et position relax électrique, accoudoir à gauche ou à droite (ill.)
Réf.		CanGLKV (g.) CanGRKV (dr.)	CanGMoLKV (g.) CanGMoRKV (dr.)	CanGXLKV (g.) CanGXRKV (dr.)	CanGXMoLKV (g.) CanGXMoRKV (dr.)
Dossier		Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original	Tissu de garnissage Revêtement original

Groupes de tissu

19	–	2103,-	–	2886,-	–	2176,-	–	2960,-
20	–	2138,-	–	2918,-	–	2218,-	–	2998,-
22	–	2173,-	–	2956,-	–	2250,-	–	3033,-
25	–	2212,-	–	2995,-	–	2289,-	–	3069,-

Groupes de cuir

56	2684,-	2806,-	3467,-	3589,-	2761,-	2883,-	3541,-	3663,-
58	2809,-	2947,-	3589,-	3727,-	2883,-	3021,-	3666,-	3804,-
59	2950,-	3104,-	3730,-	3884,-	3024,-	3178,-	3807,-	3961,-
60	3033,-	3188,-	3813,-	3968,-	3110,-	3265,-	3894,-	4048,-
63	3152,-	3326,-	3935,-	4109,-	3226,-	3399,-	4016,-	4189,-

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	–	–	–
Accu (par siège)	–	–	–	–
Piètement traineau métallique (col. acier inoxydable)	238,-	238,-	238,-	238,-



Poufs				
				
Toutes les dimensions sont approximatives	L 60, H 45, P 60 cm	L 130, H 45, P 65 cm		
Article	Pouf, rembourrage fixe (disponible uniquement en fermeté d'assise F2)	Pouf XXL, rembourrage fixe (disponible uniquement en fermeté d'assise F2)		
Réf.	Ho	XXL Ho		
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	–	433,-	–	648,-		
20	–	491,-	–	684,-		
22	–	510,-	–	719,-		
25	–	568,-	–	758,-		

Groupes de cuir

56	–	607,-	–	844,-		
58	–	684,-	–	921,-		
59	–	758,-	–	963,-		
60	–	828,-	–	998,-		
63	–	902,-	–	1072,-		

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	–		
Accu (par siège)	–	–		
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	238,-	238,-		

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec couture contrastée et rembourrage de dossier réglable au confort d'un dossier haut et avec une plus grande profondeur d'assise, en option avec fonction WallAway (monomoteur), 2 variantes d'accoudoirs (large et étroite), 3 variantes de piètement (piètement bois, métallique ou traîneau) et 3 qualités d'assise.



- ① Une mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) sert de base pour un confort d'assise inégalé – accompagné d'une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse à froid qui s'adaptent en plus aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

Coussins				
				
Toutes les dimensions sont approximatives	40 x 40 cm	50 x 50 cm	45 x 50 cm	
Article	Coussin	Coussin	Coussin d'accoudoir	
Réf.	Coussin 40 x 40 cm	Coussin 50 x 50 cm	Coussin d'accoudoir	
Dossier				

Groupes de tissu

19	42,-	55,-	138,-	
20	45,-	61,-	141,-	
22	48,-	67,-	144,-	
25	51,-	71,-	148,-	


Groupes de cuir

56	55,-	77,-	167,-	
58	67,-	83,-	180,-	
59	71,-	87,-	199,-	
60	77,-	93,-	209,-	
63	83,-	103,-	218,-	



Contre supplément

Fonction WallAway WA1	–	–	–	
Accu (par siège)	–	–	–	
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	–	–	–	



Composition		
		
Toutes les dimensions sont approximatives	L 232/204, H 82 – 107, HA 45, P 96, PA 52 – 59 cm Les dimensions s'appliquent à la variante d'accoudoir A	
Article	Canapé, 3 places, avec réglage de la tête, finition standard ferme – canapé, 2,5 places, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), livraison en deux parties pour variante fonctionnelle	
Réf.	3KV – 2,5KVW	
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original
Groupes de tissu		
19	5415,-	5800,-
20	5483,-	5868,-
22	5573,-	5958,-
25	5640,-	6025,-
Groupes de cuir		
56	6115,-	6536,-
58	6372,-	6824,-
59	6641,-	7129,-
60	6914,-	7402,-
63	7136,-	7656,-
Contre supplément		
Fonction WallAway WA1	Voir modèles individuels	
Accu (par siège)	Voir modèles individuels	
Piètement traîneau métallique (col. acier inoxydable)	Voir modèles individuels	



Compositions				
				
Toutes les dimensions sont approximatives	L 271 x 248, H 82 – 107, HA 45, PA 52 – 59 cm, Les dimensions s'appliquent à la variante d'accoudoir B		L 248 x 343 x 175, H 82 – 107, HA 45, PA 52 – 59 cm, Les dimensions s'appliquent à la variante d'accoudoir B	
Article	Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle – coin arrondi, avec réglage de la tête – canapé juxtaposable, 1,5 place, avec réglage de la tête, pouf juxtaposable à gauche ou à droite (ill.)		Canapé juxtaposable, 1,5 place, avec réglage de la tête, pouf juxtaposable à gauche (ill.) ou à droite – coin arrondi, avec réglage de la tête – élément juxtaposable, 2,5 places, sans accoudoirs, avec réglage de la tête, fonction WallAway (possible contre supplément), pour variante fonctionnelle – chaise longue, avec réglage de la tête, accoudoir à gauche ou à droite (ill.)	
Réf.	2,5LKVW – REKV – 1,5KVAhoR (ill.) AhoL1,5KV – REKV – 2,5RKVW (agencement inverse)		AhoL1,5KV – REKV – 2,5ELKVW – CanGRKV (ill.) CanGLKV – 2,5ELKVW – REKV – 1,5KVAhoR (agencement inverse)	
Dossier	Tissu de garnissage	Revêtement original	Tissu de garnissage	Revêtement original

Groupes de tissu

19	5309,-	5502,-	7210,-	7402,-
20	5441,-	5634,-	7370,-	7563,-
22	5566,-	5759,-	7576,-	7768,-
25	5672,-	5865,-	7714,-	7906,-

Groupes de cuir

56	6253,-	6757,-	8853,-	9479,-
58	6641,-	7197,-	9348,-	10041,-
59	7030,-	7640,-	9887,-	10651,-
60 (Aurelia)	7373,-	7983,-	–	–
60	7373,-	8009,-	10314,-	11078,-
63	7816,-	8516,-	10834,-	11672,-

Contre supplément

Fonction WallAway WA1	Voir modèles individuels	Voir modèles individuels
Accu (par siège)	Voir modèles individuels	Voir modèles individuels
Piètement traineau métallique (col. acier inoxydable)	Voir modèles individuels	Voir modèles individuels

Particularités du programme, informations sur le programme


Coupe et description




- ① Mousse à froid de forme Superflex HsL dans l'assise (RG 42 – 45), disponible en trois fermetés, mousse à froid dans le dossier (RG 25).
- ② Ouate de rembourrage flexible.
- ③ Accoudoir confort.
- ④ Ferrure fonctionnelle et éléments porteurs en métal.
- ⑤ Cadre métallique modelé avec réglage du dossier.
- ⑥ Pied circulaire pivotant et pied à branches dans sept variantes.

3 qualités d'assise


À indiquer systématiquement (en l'absence d'indication, F2 est confirmée) !
Recommandation **F2**.



F1
Moelleux, RG 42



F2
Moyen, RG 43



F3
Ferme, RG 45

Confort d'assise HsL

La mousse à froid moulée Superflex HsL est une mousse spéciale brevetée qui garantit un confort d'assise maximal à élasticité ponctuelle. Dans le même temps, HsL convient particulièrement bien, grâce à une densité spéciale et d'autres caractéristiques de matériaux exceptionnelles, pour les meubles dont le rembourrage requiert un aspect plutôt plat pour des raisons esthétiques. Toujours porté par une suspension à ressorts ondulés haut de gamme en acier, HsL garantit également dans ce cas un confort d'assise durablement élevé.

- Longévité exceptionnelle.
- Avec résilience renforcée au moment de l'assise.
- Atténue la formation de creux dans l'assise au moment du repos.

Essences


Hêtre



P19
Teinté aulne



P21
Teinté noyer



P48
Teinté chêne marron

Chêne



P58
Chêne bianco

Les pieds circulaires pivotants AD3 et AD4H sont disponibles au choix dans les coloris teintés et laqués du nuancier (P19, P21, P48 ou P58).

Vous trouverez tous les nuanciers originaux dans le chariot d'échantillons.

Placage du pied circulaire pivotant en chêne.

EMISSIONSKLASSE für Möbel Emission class for furniture

Sitzmöbel / seating furniture
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.
H19810915
Kollektion / collection / Modell / model
MR 261
Prüfnummer / control number
15-015-10-10



A

Emissionsklasse für Möbel nach der
RAL-Registrierung RAL-RG 437
der Deutschen Gütegemeinschaft
Möbel • Emission class for furniture
according to RAL-RG 437 •
www.emissionslabel.de

Particularités du programme, informations sur le programme

1 variante d'accoudoir




Accoudoir entièrement rembourré
(sans supplément)

Tissu et cuir


Les diverses qualités présentées sur nos échantillons fournissent, au verso, des informations techniques sur les tissus et les cuirs.

7 formes de piètement

Sélectionnable au même prix :




V6
Pied circulaire pivotant, en forme de lentille (acier inoxydable brossé)



V1
Pied métallique, en forme d'étoile (aluminium brillant)




V1S
Pied métallique, en forme d'étoile (laqué époxy noir)



(contre supplément)

Contre supplément :




AD3
Pied en bois, en forme de lentille (bois moulé)




AD4
Pied en acier inoxydable, en forme d'étoile (acier inoxydable brossé)



AD4S
Pied métallique, en forme d'étoile (laqué époxy noir)



AD4H
Pied à branches en bois avec structure métallique



(contre supplément)

3 dimensions d'ergonomie (small, medium, large)



Small
Version de base

HA 43 / PA 48 – 54 cm
Hauteur du dossier 86 – 115 cm
Longueur du couchage :
183 cm env.



Medium

HA 45 / PA 48 – 54 cm
Hauteur du dossier 88 – 117 cm
Longueur du couchage :
183 cm env.




Large

HA 47 / PA 48 – 54 cm
Hauteur du dossier 90 – 119 cm
Longueur du couchage :
183 cm env.

Particularités du programme, informations sur le programme


Fonctions sans supplément (standard)

Équipement de confort manuel (B)



Réglage du repose-pied grâce à la pression exercée par le corps.
Réglage en continu du dossier par ressort à gaz grâce à un levier intérieur et à la pression supplémentaire exercée par le corps.

Dossier réglable



Rembourrage du dossier rabattable pour un vrai confort de dossier haut et une plus grande profondeur d'assise.
Le coussin lombaire relié se transforme alors automatiquement en appuie-tête.

Finition des coutures


1 finition de couture ton sur ton



Couture rabattue

Faute d'indication, la couture rabattue sera confirmée ton sur ton.


1 finition de couture contrastée beige




Couture rabattue

Fonctions contre supplément


Réglage de la hauteur d'assise par ressort à gaz adaptable (AGV)



La hauteur d'assise peut se moduler de 45 à 49 cm par ressort à gaz grâce au levier intérieur.
Cette fonction est impossible avec une taille ergonomique (small) !
Impossible en combinaison avec turn & move.



turn & move



Déplacement facilité.
Le fauteuil pivotant est facilement déplaçable grâce aux roulettes intégrées dans le pied circulaire pivotant. La fonction ne doit être utilisée que pour déplacer le fauteuil.
Les roulettes doivent toujours être rentrées pour s'asseoir.
Veuillez en plus débrancher le fauteuil pour le déplacer.
Possible uniquement pour le pied circulaire pivotant métallique V6 et en bois AD3 en forme de lentille.

Particularités du programme, informations sur le programme

■ N. B. !

Il est déconseillé de s'asseoir sur les accoudoirs et sur les dossiers.
La charge maximale du fauteuil relax est de 120 kg environ.

■ Finition

La finition de la couture peut varier selon les tissus ou cuirs utilisés. L'exécution des surpiqûres, des coutures rabattues et des doubles coutures peut varier selon les tissus et cuirs utilisés.
Les marques présentes sur les revêtements piqués et les coussins sont dues au design ou à la conception.


■ Formation de plis

Comme nous utilisons de la ouate de rembourrage et des revêtements dotés de caractéristiques différentes, ce modèle à la structure non serrée est sujet à la formation de plis. Ce phénomène est également lié au fait que les tissus et les cuirs se détendent plus ou moins sous l'influence de la chaleur et de l'humidité corporelles ainsi que sous l'effet du poids, formant des « plis ». Les plis résultant des propriétés élastiques des tissus et/ou cuirs utilisés ou de la grande taille des surfaces rembourrées ne constituent aucunement un défaut. Il s'agit d'un processus naturel typique des modèles ayant une structure lâche.

■ Nous déclinons toute responsabilité pour les marques ou traces d'usure en fonction de l'utilisation sur les sols fragiles.



Fauteuil relax au confort d'un dossier haut assorti au programme MR 260 avec réglage manuel, au choix dans 3 dimensions (small, medium, large), sans ou avec couture contrastée, 7 variantes de piètement et réglage de la hauteur d'assise par ressort à gaz adaptable.



- ① Mousse à froid de forme Superflex HsL dans l'assise (RG 42 – 45), disponible en trois fermetés, mousse à froid dans le dossier (RG 25).
- ② Ouate de rembourrage flexible.
- ③ Accoudoir confort.
- ④ Ferrure fonctionnelle et éléments porteurs en métal.
- ⑤ Cadre métallique modelé avec réglage du dossier.
- ⑥ Pied circulaire pivotant et pied à branches dans sept variantes.



Fauteuil relax	
Toutes les dimensions sont approximatives	Dimensions small L 74, H 86 – 115, HA 43, P 82 – 183, PA 48 – 54 cm env. Dimensions medium L 74, H 88 – 117, HA 45, P 82 – 183, PA 48 – 54 cm env. Dimensions large L 74, H 90 – 119, HA 47, P 82 – 183, PA 48 – 54 cm env.
Article	Fauteuil relax, small, medium, large Réglage du repose-pied par la pression du corps, réglage en continu du dossier par ressort à gaz, réglage individuel de la tête grâce à un rembourrage de dossier rabattable

Groupes de tissu

19	2176,-
20 (Joyce)	2218,-
20	2218,-
22	2250,-
25	2289,-

Groupes de cuir




56	2398,-
58	2510,-
59	2584,-
60 (Aurelia)	2658,-
60	2658,-
63	2732,-

Contre supplément

Réglage de la hauteur d'assise/ressort à gaz (AGV)	189,-
Pied circulaire pivotant en bois (AD3)	116,-
Pied à branches acier inoxydable (AD4)	116,-
Pied à branches laqué époxy (AD4S)	116,-
Pied à branches en bois, structure métallique (AD4H)	116,-
turn & move	228,-

Bon de commande



3 qualités d'assise

**F1** moelleux
☐
**F2** moyen
☐
**F3** ferme
☐


3 dimensions d'ergonomie

**Small**
☐
**Medium**
☐
**Large**
☐

Finitions des coutures

**Ton sur ton**
☐
**Couture contrastée en beige**
☐

3 formes de pied (prix identique)

**V6**
☐
**V1**
☐
**V1S**
☐

4 formes de pied (contre supplément)

**AD3**
☐
**AD4**
☐
**AD4S**
☐
**AD4H**
☐

Fonction optionnelle (contre supplément)

**Pour V6**

turn & move

☐
**Pour AD3**

turn & move

☐

Hêtre, coloris de bois pour le pied en bois

**P19**

Teinté aulne

☐
**P21**

Teinté noyer

☐
**P48**

Teinté chêne marron


☐
**P58**

Chêne bianco

☐

Chêne, coloris de bois pour le pied en bois

Réglage de la hauteur d'assise par ressort à gaz adaptable (AGV)



La hauteur d'assise peut se moduler de 45 à 49 cm par ressort à gaz grâce au levier intérieur.

Cette fonction est impossible avec une taille ergonomique (small) !

Impossible en combinaison avec turn & move.

☐

Société :

Commande n° :

Revêtement

Commande :

Tissu :

Vendeur :

Cuir :

Date de livraison :