

# Musterring

MR 270



## Liste des prix et des modèles

202203POPMR –  
valable à compter du 01/03/2022



- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits ainsi que des améliorations de qualité afin de suivre les progrès techniques ou pour préserver la capacité de livraison (forme/couleur/fonctionnalité/etc.), et/ou corriger les indications erronées.
- Ces tarifs s'entendent TTC (taux de TVA légal).



Musterring

## Particularités du programme, informations sur le programme

## Coupe et description



- ① Des ressorts enrobés de mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) et moussés H2L servent de base pour un confort d'assise incomparable – couplé à une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse de polyéther qui s'adaptent aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

## Aperçu du programme

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ■ Suggestions                     | Page 5        |
| ■ Canapés                         | Page 6        |
| ■ Angle                           | Page 6        |
| ■ Éléments juxtaposables          | Page 7        |
| ■ Canapés juxtaposables           | Page 8        |
| ■ Canapé juxtaposable avec pouf   | Page 9        |
| ■ Chaises longues                 | Page 9        |
| ■ Pouf                            | Page 9        |
| ■ Coussins, coussins lombaires    | Pages 10 + 11 |
| ■ Têteières                       | Page 11       |
| ■ Système de fixation de têteière | Page 11       |
| ■ Compositions                    | Page 12       |

## 3 formes de pieds : hauteur 16 cm env.



Pied métallique brillant, acier chromé




Pied métallique noir, acier laqué époxy noir



Pied en bois, huilé

## Essences, pieds

## Hêtre




Cœur de hêtre

## Chêne




Chêne sauvage

## Finition des accoudoirs



Accoudoir fixe en standard

Contre supplément :  
Réglage de l'accoudoirEMISSIONSKLASSE  
für Möbel  
Emission class for furniture

Sitzmöbel / seating furniture  
Hersteller-Nr. / manufacturer-no.  
H19810915  
Kollektion / collection / Modell / model  
MR 270  
Prüfnummer / control number  
15-015-10-10




Emissionsklasse für Möbel nach der  
RAL-Registrierung RAL-RG 437  
der Deutschen Gütegemeinschaft  
Möbel • Emission class for furniture  
according to RAL-RG 437 •  
[www.emissionslabel.de](http://www.emissionslabel.de)

## Particularités du programme, informations sur le programme


### 3 qualités d'assise

H2L – Ressorts entièrement moussés, enrobés de non-tissé de rembourrage sur ressorts ondulés à élasticité permanente. Au choix en 3 qualités d'assise différentes. À indiquer systématiquement (en l'absence d'indication, F2 est confirmée) !


Recommandation **F2**



**F1**  
Moelleux, RG 42



**F2**  
Moyen, RG 43



**F3**  
Ferme, RG 45

#### ■ Tissu et cuir

Les diverses qualités présentées sur nos échantillons fournissent, au verso, des informations techniques sur les tissus et les cuirs.

#### ■ Finition

La finition de la couture peut varier selon les tissus ou cuirs utilisés. L'exécution des surpiqûres, des coutures rabattues et des doubles coutures peut varier selon les tissus et cuirs utilisés. Les marques présentes sur les revêtements piqués et les coussins sont dues au design ou à la conception.

#### ■ N. B. !

Le modèle en cuir peut présenter des coutures supplémentaires.

Il est déconseillé de s'asseoir sur les accoudoirs et sur les dossiers. Charge maximale : 13 kg env.

#### ■ Formation de plis

Comme nous utilisons de la ouate de rembourrage et des revêtements dotés de caractéristiques différentes, ce modèle à la structure non serrée est sujet à la formation de plis. Ce phénomène est également lié au fait que les tissus et les cuirs se détendent plus ou moins sous l'influence de la chaleur et de l'humidité corporelles ainsi que sous l'effet du poids, formant des « plis ». Les plis résultant des propriétés élastiques des tissus et/ou cuirs utilisés ou de la grande taille des surfaces rembourrées ne constituent aucunement un défaut. Il s'agit d'un processus naturel typique des modèles ayant une structure lâche.

#### ■ Nous déclinons toute responsabilité pour les marques ou traces d'usure en fonction de l'utilisation sur les sols fragiles.

### Sets d'entretien recommandés ([www.musterring-care.com](http://www.musterring-care.com)) :

#### ■ Tissus :

tous les tissus de revêtement

**3001** Set d'entretien textiles et microfibres

#### ■ Cuirs :

tous les cuirs, sauf Aurelia et Bovino

**(1001)** Set d'entretien pour cuir neuf, 0 à 2 ans

**(1002)** Set d'entretien du cuir avec protection UV à partir de 2 ans

Aurelia et Bovino

**2003** Set d'entretien pour cuir vintage/suéda



### 5 ans de garantie

Les produits Musterring sont contrôlés en prélevant régulièrement des échantillons pour garantir la meilleure qualité.




### Protection de l'environnement

Nombreux sont les domaines où le bois est une matière première précieuse et renouvelable. C'est pourquoi nous veillons particulièrement à ce que les bois employés proviennent de l'exploitation forestière et à ce que les procédés de fabrication ne nuisent pas inutilement à l'environnement.

## Particularités du programme, informations sur le programme

### Fonction (contre supplément)


#### ST (réglage de la profondeur d'assise)



Le soulèvement sans effort et l'avancement du dossier permettent de réduire la profondeur d'assise de 70 cm (standard) à 55 cm.

Le modèle respectif (par type) ne peut être commandé qu'en version complète. Incompatible avec options individuelles.

#### VZMo (prolongement de l'assise à commande électrique)



L'assise peut coulisser individuellement vers l'avant électriquement jusqu'à 19 cm environ.


#### Interrupteur manuel HS



Interrupteur manuel HS pour commande électrique par assise avec accoudoir. Uniquement en combinaison avec fonctions électriques. Possible uniquement dans les assises avec accoudoir et dans un type complet.

**Contre supplément :**  
106,- EUR

#### AV (réglage de l'accoudoir)



Réglage de l'accoudoir avec fonction de réglage par crans.

**Réglage de la profondeur d'assise et prolongement de l'assise à commande électrique non compatibles dans un même modèle !**

## Abréviations


...L À gauche  
...R À droite  
...EL Élément sans accoudoirs  
SEG... Angle, grand modèle  
CanG... Chaise longue droite  
CanGXL... Chaise longue droite XL  
...Aho Élément avec pouf juxtaposable

XXLHo Grand pouf  
KS Têteière  
PKS Têteière premium  
KSV Système de fixation de têteière  
PA Réglage de la profondeur d'assise (contre supplément)   
VZMo Prolongement de l'assise à commande électrique (contre supplément)   
AV Réglage de l'accoudoir (contre supplément) 



## Compositions

(agencement inverse également disponible au même prix)

|                                                                                   | Réf./Dimensions<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EUR                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Suggestion 1</b><br><b>groupe de tissu 20</b><br>Composée de :<br><b>2,5L</b> Canapé juxtaposable, 2,5 places,<br>accoudoir à gauche (L 186 cm)<br><b>CanGXLR</b> Chaise longue GXL,<br>accoudoir à droite (L 149, P 181 cm)<br><b>CanGXLL – 2,5R</b> (agencement inverse)<br>Dimensions : L 335, H 87, HA 46, P 181, PA 55/70 cm                                                                                                                                                                                                                        | 3576,-                                                                                            |
|                                                                                   | <b>Contre supplément :</b><br>■ AV (réglage de l'accoudoir)<br>■ ST (réglage de la profondeur d'assise dans le canapé juxtaposable)<br>■ ST (réglage de la profondeur d'assise dans la chaise longue)<br>■ VZMo (prolongement de l'assise à commande électrique dans le canapé juxtaposable)<br>■ KS (tête à groupe de tissu 20)<br>■ KS (tête premium groupe de tissu 20)<br>■ KSV (système de fixation de tête)<br>■ Coussin lombaire, grand modèle (groupe de tissu 20)<br>■ Coussin lombaire XL (groupe de tissu 20)<br>■ Pouf XXL (groupe de tissu 20) | à 148,-<br>392,-<br>196,-<br>777,-<br>148,-<br>à 234,-<br>à 77,-<br>à 106,-<br>à 106,-<br>à 700,- |

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec réglage de la profondeur d'assise, ressorts entièrement moussés dans 3 qualités d'assise différentes, 3 formes de pied, réglage des accoudoirs avec fonction de réglage par crans contre supplément. Les modèles 2,5/3/2,5EL/3EL/2,5L/R/3L,R peuvent être livrés avec un prolongement de l'assise (commande électrique).



- ① Des ressorts enrobés de mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) et moussés H2L servent de base pour un confort d'assise incomparable – couplé à une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse de polyéther qui s'adaptent aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

| Canapés, angle                            |                                        |                                        |                                        |                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |                                        |                                        |                                        |                                     |
| Toutes les dimensions sont approximatives | L 192, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm | L 222, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm | L 250, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm | L 107, H 87, HA 46, P 107, PA 70 cm |
| Article                                   | Canapé, 2 places                       | Canapé, 2,5 places                     | Canapé, 3 places                       | Angle                               |
| Réf.                                      | <b>2</b>                               | <b>2,5</b>                             | <b>3</b>                               | <b>SEG</b>                          |
| Dossier                                   | Revêtement original                    | Revêtement original                    | Revêtement original                    | Revêtement original                 |

## Groupes de tissu

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 19 | 1936,- | 1977,- | 2083,- | 1197,- |
| 20 | 1952,- | 1993,- | 2103,- | 1213,- |
| 22 | 2009,- | 2051,- | 2157,- | 1268,- |
| 25 | 2067,- | 2106,- | 2212,- | 1329,- |

## Groupes de cuir

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 56 | 2456,- | 2510,- | 2655,- | 1653,- |
| 58 | 2603,- | 2658,- | 2806,- | 1801,- |
| 59 | 2677,- | 2732,- | 2879,- | 1875,- |
| 60 | 2860,- | 2915,- | 3059,- | 2061,- |
| 63 | 2969,- | 3027,- | 3171,- | 2170,- |

## Contre supplément

|                                                       |  |         |         |         |   |
|-------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---|
| Réglage de l'accoudoir (AV)                           |  | à 148,- | à 148,- | à 148,- | – |
| Réglage de la prof. d'assise (ST)                     |  | 392,-   | 392,-   | 392,-   | – |
| Prolongement de l'assise à commande électrique (VZMo) |  | –       | 777,-   | 777,-   | – |



| Éléments juxtaposables                    |                                                  |                                                 |                                                   |                                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                           |                                                  |                                                 |                                                   |                                                 |
| Toutes les dimensions sont approximatives | L 82, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm            | L 120, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm          | L 150, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm            | L 178, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm          |
| Article                                   | Élément juxtaposable, 1,5 place, sans accoudoirs | Élément juxtaposable, 2 places, sans accoudoirs | Élément juxtaposable, 2,5 places, sans accoudoirs | Élément juxtaposable, 3 places, sans accoudoirs |
| Réf.                                      | <b>1,5EL</b>                                     | <b>2EL</b>                                      | <b>2,5EL</b>                                      | <b>3EL</b>                                      |
| Dossier                                   | Revêtement original                              | Revêtement original                             | Revêtement original                               | Revêtement original                             |

## Groupes de tissu

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 19 | 1416,- | 1544,- | 1586,- | 1695,- |
| 20 | 1432,- | 1560,- | 1605,- | 1714,- |
| 22 | 1486,- | 1615,- | 1663,- | 1772,- |
| 25 | 1544,- | 1672,- | 1717,- | 1820,- |

## Groupes de cuir

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 56 | 1843,- | 2026,- | 2090,- | 2192,- |
| 58 | 1948,- | 2138,- | 2234,- | 2337,- |
| 59 | 2006,- | 2192,- | 2308,- | 2414,- |
| 60 | 2119,- | 2302,- | 2491,- | 2597,- |
| 63 | 2173,- | 2359,- | 2603,- | 2706,- |

## Contre supplément

|                                                       |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Régler de l'accoudoir (AV)                            | -     | -     | -     | -     |
| Régler de la prof. d'assise (ST)                      | 196,- | 392,- | 392,- | 392,- |
| Prolongement de l'assise à commande électrique (VZMo) | -     | -     | 777,- | 777,- |

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec réglage de la profondeur d'assise, ressorts entièrement moussés dans 3 qualités d'assise différentes, 3 formes de pied, réglage des accoudoirs avec fonction de réglage par crans contre supplément. Les modèles 2,5/3/2,5EL/3EL/2,5L/R/3L,R peuvent être livrés avec un prolongement de l'assise (commande électrique).



- ① Des ressorts enrobés de mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) et moussés H2L servent de base pour un confort d'assise incomparable – couplé à une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse de polyéther qui s'adaptent aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

| Canapés juxtaposables                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |  |  |  |  |
| Toutes les dimensions sont approximatives | L 118, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm                                            | L 156, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm                                            | L 186, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm                                             | L 214, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm                                              |
| Article                                   | Canapé juxtaposable, 1,5 place, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite             | Canapé juxtaposable, 2 places, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite              | Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite             | Canapé juxtaposable, 3 places, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite                |
| Réf.                                      | <b>1,5L</b> (g.)<br><b>1,5R</b> (dr.)                                             | <b>2L</b> (g.)<br><b>2R</b> (dr.)                                                 | <b>2,5L</b> (g.)<br><b>2,5R</b> (dr.)                                              | <b>3L</b> (g.)<br><b>3R</b> (dr.)                                                   |
| Dossier                                   | Revêtement original                                                               | Revêtement original                                                               | Revêtement original                                                                | Revêtement original                                                                 |

## Groupes de tissu

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 19 | 1544,- | 1672,- | 1717,- | 1820,- |
| 20 | 1560,- | 1692,- | 1733,- | 1843,- |
| 22 | 1615,- | 1746,- | 1791,- | 1897,- |
| 25 | 1672,- | 1801,- | 1846,- | 1948,- |

## Groupes de cuir

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 56 | 2000,- | 2164,- | 2218,- | 2337,- |
| 58 | 2112,- | 2311,- | 2363,- | 2488,- |
| 59 | 2167,- | 2382,- | 2440,- | 2562,- |
| 60 | 2276,- | 2568,- | 2619,- | 2745,- |
| 63 | 2330,- | 2680,- | 2732,- | 2854,- |

## Contre supplément

|                                                       |                                                                                     |       |       |       |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Réglage de l'accoudoir (AV)                           |  | 148,- | 148,- | 148,- | 148,- |
| Réglage de la prof. d'assise (ST)                     |  | 196,- | 392,- | 392,- | 392,- |
| Prolongement de l'assise à commande électrique (VZMo) |  | –     | –     | 777,- | 777,- |



| Canapé juxtaposable avec pouf, chaises longues, pouf |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Toutes les dimensions sont approximatives            | L 118, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm                                            | L 123, H 87, HA 46, P 181, PA 130/145 cm                                          | L 149, H 87, HA 46, P 181, PA 130/145 cm                                            | L 131, H 46, P 67 cm                                                                |
| Article                                              | Canapé juxtaposable, 1,5 place, pouf fixe à gauche (ill.) ou à droite             | Chaise longue, droite, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite                      | Chaise longue XL, droite, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite                     | Pouf XXL, rembourrage fixe (disponible uniquement en fermeté d'assise F2)           |
| Réf.                                                 | <b>AhoL1,5</b> (g.)<br><b>1,5AhoR</b> (dr.)                                       | <b>CanGL</b> (g.)<br><b>CanGR</b> (dr.)                                           | <b>CanGXLL</b> (g.)<br><b>CanGXLR</b> (dr.)                                         | <b>XXL Ho</b>                                                                       |
| Dossier                                              | Revêtement original                                                               | Revêtement original                                                               | Revêtement original                                                                 | Revêtement original                                                                 |

## Groupes de tissu

|    |        |        |        |       |
|----|--------|--------|--------|-------|
| 19 | 1387,- | 1753,- | 1820,- | 664,- |
| 20 | 1403,- | 1772,- | 1843,- | 700,- |
| 22 | 1461,- | 1820,- | 1897,- | 745,- |
| 25 | 1512,- | 1878,- | 1948,- | 780,- |

## Groupes de cuir

|    |        |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
| 56 | 1769,- | 2391,- | 2581,- | 860,-  |
| 58 | 1875,- | 2546,- | 2725,- | 941,-  |
| 59 | 1929,- | 2616,- | 2806,- | 979,-  |
| 60 | 2042,- | 2806,- | 2989,- | 1021,- |
| 63 | 2099,- | 2911,- | 3098,- | 1098,- |

## Contre supplément

|                                                                                                                                           |       |       |       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---|
| Régler de l'accoudoir (AV)                             | –     | 148,- | 148,- | – |
| Régler de la prof. d'assise (ST)                       | 196,- | 196,- | 196,- | – |
| Prolongement de l'assise à commande électrique (VZMo)  | –     | –     | –     | – |

Programme de canapés et d'éléments juxtaposables avec réglage de la profondeur d'assise, ressorts entièrement moussés dans 3 qualités d'assise différentes, 3 formes de pied, réglage des accoudoirs avec fonction de réglage par crans contre supplément. Les modèles 2,5/3/2,5EL/3EL/2,5L/R/3L,R peuvent être livrés avec un prolongement de l'assise (commande électrique).



- ① Des ressorts enrobés de mousse à froid moulée Superflex (RG 42 – 45) et moussés H2L servent de base pour un confort d'assise incomparable – couplé à une résilience exceptionnelle.
- ② Ressorts ondulés acier en zigzag faisant office d'élément inférieur pour un confort d'assise adaptable. Rembourré en plus avec une garniture en feutre.
- ③ Coussins moelleux en mousse de polyéther qui s'adaptent aux contours de votre corps.
- ④ Des sangles caoutchouc flexibles soulignent l'adaptabilité.
- ⑤ La ouate de rembourrage cousue souligne l'impression générale de moelleux.
- ⑥ Des structures porteuses en bois massif et bois composite garantissent une grande longévité.

| Coussins, coussins lombaires              |                           |                           |                                                                                              |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                           |                           |                                                                                              |                                                                                                                   |
| Toutes les dimensions sont approximatives | 40 x 40 cm                | 50 x 50 cm                | 58 x 25 cm                                                                                   | 70 x 25 cm                                                                                                        |
| Article                                   | Coussin                   | Coussin                   | Coussin lombaire, petit modèle, avec piquage sur un côté (recommandé pour 2 places et angle) | Coussin lombaire, grand modèle, avec piquage sur un côté (recommandé pour 1,5 place, 2,5 places et chaise longue) |
| Réf.                                      | <b>Coussin 40 x 40 cm</b> | <b>Coussin 50 x 50 cm</b> | <b>Coussin lombaire, petit modèle avec piquage 58 x 25 cm</b>                                | <b>Coussin lombaire, grand modèle avec piquage 70 x 25 cm</b>                                                     |
| Dossier                                   | –                         | –                         | –                                                                                            | –                                                                                                                 |

## Groupes de tissu

|    |      |      |       |       |
|----|------|------|-------|-------|
| 19 | 45,- | 61,- | 100,- | 100,- |
| 20 | 48,- | 64,- | 106,- | 106,- |
| 22 | 51,- | 67,- | 119,- | 119,- |
| 25 | 55,- | 71,- | 128,- | 128,- |

## Groupes de cuir

|    |      |       |       |       |
|----|------|-------|-------|-------|
| 56 | 64,- | 80,-  | 164,- | 164,- |
| 58 | 71,- | 87,-  | 177,- | 177,- |
| 59 | 74,- | 93,-  | 189,- | 189,- |
| 60 | 80,- | 103,- | 199,- | 199,- |
| 63 | 87,- | 109,- | 209,- | 209,- |

## Contre supplément

|                                                       |  |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|
| Réglage de l'accoudoir (AV)                           |  | – | – | – | – |
| Réglage de la prof. d'assise (ST)                     |  | – | – | – | – |
| Prolongement de l'assise à commande électrique (VZMo) |  | – | – | – | – |



| Coussin lombaire, têtes, système de fixation de tête |                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toutes les dimensions sont approximatives            | 85 x 25 cm                                                                                    | L 52, H 25, P 11 cm                                                                                         | L 50, H 28, P 23 cm                                                                                                           | –                                                                                                                                                    |
| Article                                              | Coussin lombaire XL, avec piquage sur un côté (recommandé pour 3 places et chaise longue GXL) | Tête, inclinable et réglable en hauteur, avec système de fixation de tête (indiquer SVP la position exacte) | Tête premium, réglable, inclinable et réglable en hauteur, avec système de fixation de tête (indiquer SVP la position exacte) | Contre supplément : système de fixation de tête uniquement par siège « sans tête » possible dans chaque position de tête (à indiquer avec précision) |
| Réf.                                                 | <b>Coussin lombaire XL avec piquage 85 x 25 cm</b>                                            | <b>KS</b>                                                                                                   | <b>PKS</b>                                                                                                                    | <b>KSV</b>                                                                                                                                           |
| Dossier                                              | –                                                                                             | –                                                                                                           | –                                                                                                                             | –                                                                                                                                                    |

### Groupes de tissu

|    |       |       |       |      |
|----|-------|-------|-------|------|
| 19 | 100,- | 148,- | 234,- | 77,- |
| 20 | 106,- | 148,- | 234,- | 77,- |
| 22 | 119,- | 148,- | 234,- | 77,- |
| 25 | 128,- | 148,- | 234,- | 77,- |



### Groupes de cuir

|    |       |       |       |      |
|----|-------|-------|-------|------|
| 56 | 164,- | 177,- | 270,- | 77,- |
| 58 | 177,- | 193,- | 286,- | 77,- |
| 59 | 189,- | 202,- | 299,- | 77,- |
| 60 | 199,- | 212,- | 305,- | 77,- |
| 63 | 209,- | 234,- | 321,- | 77,- |

### Contre supplément

|                                                       |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------|---|---|---|---|
| Régler de l'accoudoir (AV)                            | – | – | – | – |
| Régler de la prof. d'assise (ST)                      | – | – | – | – |
| Prolongement de l'assise à commande électrique (VZMo) | – | – | – | – |



| Compositions                              |  |                                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toutes les dimensions sont approximatives | L 250/222, H 87, HA 46, P 107, PA 55/70 cm                                        | L 335, H 87, HA 46, P 181, PA 55/70 cm                                                                                            | L 293, H 87, HA 46, P 225, PA 55/70 cm                                                                                                                 |
| Article                                   | Canapé, 3 places – canapé, 2,5 places                                             | Canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche (ill.) ou à droite – chaise longue GXL, accoudoir à gauche ou à droite (ill.) | Canapé juxtaposable, 1,5 place, pouf fixe à gauche (ill.) ou à droite – angle – canapé juxtaposable, 2,5 places, accoudoir à gauche ou à droite (ill.) |
| Réf.                                      | <b>3 – 2,5</b>                                                                    | <b>2,5L – CanGXL</b> (ill.)<br><b>CanGXLL – 2,5R</b> (agencement inverse)                                                         | <b>AhoL1,5 – SEG – 2,5R</b> (ill.)<br><b>2,5L – SEG – 1,5AhoR</b> (agencement inverse)                                                                 |
| Dossier                                   | Revêtement original                                                               | Revêtement original                                                                                                               | Revêtement original                                                                                                                                    |

## Groupes de tissu

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| 19 | 4061,- | 3537,- | 4301,- |
| 20 | 4096,- | 3576,- | 4350,- |
| 22 | 4208,- | 3688,- | 4520,- |
| 25 | 4317,- | 3794,- | 4687,- |

## Groupes de cuir

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| 56 | 5165,- | 4799,- | 5640,- |
| 58 | 5463,- | 5088,- | 6028,- |
| 59 | 5611,- | 5245,- | 6243,- |
| 60 | 5974,- | 5608,- | 6722,- |
| 63 | 6199,- | 5829,- | 7001,- |

## Contre supplément

|                                                       |                                                                                     |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Réglage de l'accoudoir (AV)                           |  | (voir modèles individuels) | (voir modèles individuels) | (voir modèles individuels) |
| Réglage de la prof. d'assise (ST)                     |  | (voir modèles individuels) | (voir modèles individuels) | (voir modèles individuels) |
| Prolongement de l'assise à commande électrique (VZMo) |  | (voir modèles individuels) | (voir modèles individuels) | (voir modèles individuels) |